

DUROPAL

wodego

thermopal

 PFLEIDERER

[www.worktop.sk](http://www.worktop.sk)



**Kompletní program  
2013 – 2016**



---

## **Pfleiderer – to nejlepší ze všech světů.**

Pfleiderer sdružuje tři silné značky, které při své společné prezentaci vystupují na trhu s maximální průbojností. Pod jednou střechou se spojují všechny produkty, služby a výhody specialistů, jakými jsou Duropal, wodego a Thermopal:

Duropal – specialista na vysokotlaké lamináty HPL a na prvky

wodego – partner pro výrobky z dřevařských materiálů vyrábějící desky pro jakýkoli účel použití se zušlechťením i bez zušlechťení

Thermopal – systémový partner pro stavbu interiérů s vysokými nároky na kvalitu

Z této nové souhry sil vzniklých spojením zkušeností, mocným know-how a zjednodušenými postupy těžíte vy.

---

## **Pfleiderer – silná značka, mnoho výhod.**

Pfleiderer je partnerem číslo jedna pro průmysl, obchod, řemeslo, pro projektanty a architekty – s progresivním sortimentem a nabídkou individuálního servisu:

- Surové dřevotřískové desky a vláknité desky v různých kvalitách a různých provedeních, dekorativní desky, lamináty, samonosné vysokotlaké lamináty Compact-HPL, HPL prvky a pracovní desky
- Nový, progresivní kompletní program pro nosné materiály, dekory a struktury
- Jedinečný systém DST (Dekor-Struktur-Träger, tedy dekor – struktura a nosný materiál ve vzájemném spojení)
- Speciální programy pro dveře, protipožární konstrukce, odlehčené konstrukce, stavbu lodí a environmentálně šetrné budovy (tzv. green buildings)
- Individuální služby v rámci dodavatelského řetězce a v marketingu

Společně s vámi vyvíjíme na míru šitá řešení pro vaše nápady.

Využijte spojených sil koncernu Pfleiderer pro svůj úspěch!





---

## Abyste s námi mohli pracovat s dobrým svědomím.

Tvořit budoucnost, pro kterou stojí za to žít, můžete jen, když přemýšlíte a jednáte v dlouhodobém horizontu.

My u Pfleiderera pro to děláme vše, co je v naší moci. U veškerých aktivit společnosti tedy dbáme na jejich bezpodmínečnou trvalou udržitelnost. Na všech úrovních – ekonomické, ekologické i sociální: Nejen že naše produkty vyrábíme s maximální pečlivostí, ale zhotovujeme je v rámci certifikovaného systému environmentálního managementu.

A neseme mimořádnou odpovědnost nejen jako výrobci, ale také jako zaměstnavatelé: Proto v naší společnosti dbáme na kulturu důvěry zaměřenou na jednání vycházející z principů vlastní odpovědnosti.

Trvalá udržitelnost, ze které těžíte – prostřednictvím produktů slučitelných se životním prostředím, angažovaných pracovníků a maximální spokojenosti.





---

## **Vy máte návrh. My máme vyhovující povrch.**

Kreativita potřebuje mnohotvárnost – proto máme pro kreativní tvůrce jedinečný pestrý program dekorů a struktur povrchů.

Ať se jedná o stavbu interiérů, vybavení prodejen, výrobu nábytku nebo jiný účel použití: v rámci působivého spektra dekorů se prosazují všechny styly, samozřejmě vždy na výši doby a podle aktuálních trendů. V kombinaci s vhodnou strukturou povrchu lze dekor vnímat nejen opticky, nýbrž také dotykem – a zaručeně dosáhnete požadovaného, autentického účinku.

Poskytujeme vám mnohotvárnost, která zajistí uskutečnění všech vašich tvořivých nápadů. A to v kvalitě, na kterou se dá dívat a které se lze dotýkat ještě i zítra a pozítří.





---

## **To si představujeme pod dobrým partnerstvím.**

Náš pestrý sortiment tvoří pouze jednu dobrou stránku koncernu Pfleiderer. Neboť i pokud jde o dodavatelský řetězec, nabízíme vám řešení šitá na míru – zaměřená na zákazníka, angažovaná, individuální. A kromě základní nabídky produktů vám poskytujeme také veškerou podporu při uskutečňování vašich nápadů: Máte tak přístup k individuálním marketingovým službám, jako je atraktivní POS řešení (POS = Point of Sale, místo prodeje) prostřednictvím shop systémů atd.

Kromě toho si můžete pro účely dalšího vzdělávání vybrat z bohaté nabídky školení prováděných interními i externími kompetentními referenty a zahrnujících vysoce zajímavá odborná témata. Neboť i to si představujeme pod dobrým partnerstvím.








# Obsah

|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| Systém DST                                            | 12         |
| <b>Dekory</b>                                         | <b>14</b>  |
| Unidekory                                             | 16         |
| Dřevodekory                                           | 24         |
| Kamenné a kreativní dekory                            | 32         |
| <b>Struktury</b>                                      | <b>38</b>  |
| Přehled struktur                                      | 48         |
| Struktury – doporučení                                | 49         |
| <b>Nosné materiály</b>                                | <b>50</b>  |
| <b>Desky pro dekorativní účely</b>                    | <b>58</b>  |
| Dekorativní desky                                     | 60         |
| Vysokotlaké lamináty (HPL) a HPL-Compact              | 71         |
| SolidColor                                            | 79         |
| Kompozitní prvky                                      | 83         |
| Pracovní desky a okenní parapety                      | 97         |
| Ochrana před požárem                                  | 105        |
| Vybavení interiérů lodí                               | 117        |
| Lehká stavba                                          | 122        |
| ESA systém k zamezení vzniku elektrostatického náboje | 129        |
| Skutečný kovový povrch                                | 133        |
| Individual                                            | 137        |
| Linoleum                                              | 143        |
| Hrany                                                 | 148        |
| <b>Surové nosné materiály</b>                         | <b>150</b> |



---

**Neomezená tvůrčí  
svoboda.  
Kombinování pomocí  
systému DST.**



**DST – D jako dekor, S jako struktura, T jako Trägermaterial, tedy nosný materiál.** Systém DST – jedinečný systém ve světě dřevařských materiálů, který se již osvědčil u Thermopal, je nyní k dispozici i pro využití v dalších oblastech: s jeho pomocí lze kombinovat produkty koncernu Pfleiderer – zcela podle přání a podle potřeby\*. Pro tyto účely je k dispozici 180 dekorů s 10 strukturami a 16 nosnými materiály, které tvoří společnou kolekci na principu systému DST. Kromě toho má naše expresní kolekce připraveno 92 dekorů ve více než 800 druhových variantách – a ty mohou být k dispozici v krátké lhůtě. S hojným počtem materiálů a nepřebornými kombinačními možnostmi vám sortiment koncernu Pfleiderer nabízí téměř neomezenou tvůrčí svobodu při vybavení interiérů.



## Dekory



## Struktury



## Nosné materiály

*\*) Mějte na zřeteli: Dekor, struktura a nosný materiál ovlivňují vnější vzhled a barvu konečného produktu. U určitých kombinací produktů se tak mohou navzdory shodnému názvu dekoru nebo struktury vyskytnout rozdíly v barvě resp. ve struktuře. Abyste s našimi produkty vždy dosáhli toho nejlepšího výsledku a abychom předem vyjasnili případné odchylky, rádi vám individuálně poradíme.*




















# Dekory

- Více než 300 dekorů nejrůznějších stylů
- Všechny dekory dostanete jako vysokotlaké lamináty HPL, z toho cca 2/3 ve spojení s DST kolekcí
- DST kolekce: 180 dekorů pro individuální kombinaci s 10 strukturami a 16 nosnými materiály
- **Kolekce DST-XPRESS:** 101 kombinací dekorů/struktur na skladě, k dodání ve velice krátké lhůtě



# Unidekory

- Všech 119 unidekorů je k dispozici jako HPL laminát
- 84 dekorů z toho dostanete v systému DST také jako dekorativní desky vyrobené přímou laminací
















|   | A                                                                                   | B                                                                                                                  | C                                                                                                                  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |    |                                 |                                 |
|   | U1027<br>Icy White                                                                  | DST X  U102<br>Křída              | DST X  SR209<br>Čistě bílá      |
| 2 |    |                                 |                                 |
|   | W220<br>Bílá                                                                        | DST X  W300<br>Bílá               | X  U501<br>Champagne metalíza   |
| 3 |   |                                |                                |
|   | W410<br>Bílá krycí                                                                  | DST X  U1026<br>Křišťálově bílá | DST X  Span 140<br>Bílá front |
| 4 |  |                               |                               |
|   | U1011<br>Vulkánově bílá                                                             | DST  U197<br>Slonová kost      | DST X  U130<br>Pískově šedá   |
| 5 |  |                               |                               |
|   | U1010<br>Bílošedá                                                                   | DST  U035<br>Perleťová šedá    | DST  U1131<br>Stříbrošedá     |
| 6 |  |                               |                               |
|   | U1188<br>Světle šedá                                                                | DST X  U1179<br>Manhattan       | DST  SR204<br>Manhattan       |

**DST** DST kolekce v systému spojení dekorů a spojení struktur

**X DST-XPRESS** skladový program a program rychlých dodávek



 HPL dostanete také ve formátech dveří

 K dostání také jako pracovní deska

| D                                                                                                                           | E                                                                                                                              | F                                                                                                                         | G                                                                                                                                 | H                                                                                                                                  | I                                                                                     |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                            |                                               |                                          |                                                 |                                                 |    | 1                               |
| <b>U108</b><br>Cuketa                                                                                                       | <b>U107</b><br>Avocado                                                                                                         | <b>DST</b>                               | <b>U046</b><br>Šalvěj                                                                                                             | <b>U186</b><br>Zelená pastelová                                                                                                    | <b>F8816</b><br>Rainbow yellow                                                        | <b>U1365</b><br>Came <b>DST</b> |
|                                            |                                               |                                          |                                                 |                                                 |    | 2                               |
| <b>U1806</b><br>Jedlová zeleň <b>DST</b>   | <b>U110</b><br>Iguana <b>DST X</b>            | <b>U109</b><br>Caipirinha                                                                                                 | <b>U194</b><br>Zinkově žlutá <b>DST X</b>      | <b>U1559</b><br>Pastelově žlutá <b>DST X</b>    | <b>U116</b><br>Vanilka <b>DST X</b>                                                   |                                 |
|                                           |                                              |                                         |                                                |                                                |   | 3                               |
| <b>U115</b><br>Žlutá ginstér <b>DST</b>  | <b>U1579</b><br>Žloutkově žlutá <b>DST</b>  | <b>U114</b><br>Quitte                                                                                                     | <b>U1574</b><br>Sametově žlutá <b>DST X</b>  | <b>U192</b><br>Slunečnice <b>DST</b>          | <b>U1508</b><br>Žluta Milano <b>DST</b>                                               |                                 |
|                                          |                                             |                                        |                                               |                                               |  | 4                               |
| <b>U032</b><br>Oranžová <b>DST</b>                                                                                          | <b>U1667</b><br>Oranžová <b>DST X</b>       | <b>U1665</b><br>Pomeranč <b>DST X</b>  | <b>U540</b><br>Mango metalíza                                                                                                     | <b>U246</b><br>Mango <b>DST</b>               | <b>U167</b><br>Lambada                                                                |                                 |
|                                          |                                             |                                        |                                               |                                               |  | 5                               |
| <b>U1601</b><br>Vulkánově červená                                                                                           | <b>U054</b><br>Burgund <b>DST X</b>         | <b>U031</b><br>Bordeaux <b>DST</b>     | <b>U271</b><br>Červená oxid                                                                                                       | <b>U166</b><br>Salsa                                                                                                               | <b>U051</b><br>Červená siena                                                          |                                 |
|                                                                                                                             |                                             |                                        |                                               |                                               |  | 6                               |
|                                                                                                                             | <b>U165</b><br>Tango                                                                                                           | <b>U027</b><br>Vínově červená <b>DST</b>                                                                                  | <b>U1691</b><br>Červený rubín <b>DST X</b>   | <b>U225</b><br>Červená signální <b>DST X</b>  | <b>U1678</b><br>Global Oranžová                                                       |                                 |

# DEKORY

## Unidekory

|   | J                                                                                                                     | K                                                                                                                               | L                                                                                                                                  | M                                                                                                                                  | N                                                                                                                                  | O                                                                                                                                     |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <br><b>U1306</b><br>Magnólie         | <b>DST X</b> <br><b>U230</b><br>Vanilka světlá | <b>DST X</b> <br><b>U1379</b><br>Magnólievě bílá  | <b>DST</b> <br><b>SR211</b><br>Pergamon           | <b>U184</b><br>Krémová                                                                                                             | <b>DST</b> <br><b>U1343</b><br>Sand Greige         |
| 2 | <br><b>U1303</b><br>Slonovinově bílá | <b>DST</b> <br><b>U1331</b><br>Běžově šedá     | <b>DST</b> <br><b>U133</b><br>Křemičité šedá      | <b>DST</b> <br><b>U087</b><br>Magma               | <b>DST X</b> <br><b>U1184</b><br>Pískově šedá     | <b>DST X</b> <br><b>U1191</b><br>Congo             |
| 3 | <br><b>F8567</b><br>Cava béžová     | <b>U542</b><br>Zlatá metalíza                                                                                                   | <b>U088</b><br>Rasul                                                                                                               | <b>DST X</b> <br><b>U1193</b><br>Cuando         | <b>DST</b> <br><b>U089</b><br>Fango           | <b>DST X</b> <br><b>U1980</b><br>Terra hnědá     |
| 4 | <br><b>U1349</b><br>Karamelová     | <b>DST</b> <br><b>U179</b><br>Cuba libre     | <b>DST X</b> <br><b>U520</b><br>Běžová metalíza | <b>F8812</b><br>Metallic Toffee                                                                                                    | <b>U547</b><br>Nugátová metalíza                                                                                                   | <b>U182</b><br>Tmavohnědá                                                                                                             |
| 5 | <br><b>U1102</b><br>Šedá truffel   | <b>DST</b> <br><b>U092</b><br>Zonda grey     | <b>DST</b> <br><b>U1211</b><br>Lávová barva     | <b>DST</b> <br><b>F8830</b><br>Rainbow antracit | <b>U1983</b><br>Coco                                                                                                               | <b>DST</b> <br><b>U522</b><br>Šedohnědá metalíza |
| 6 | <br><b>U090</b><br>Bora grey       | <b>DST</b> <br><b>U091</b><br>Sharki grey    | <b>DST</b> <br><b>U1146</b><br>Shadow           | <b>U018</b><br>Čedič šedý                                                                                                          | <b>DST X</b> <br><b>U1257</b><br>Grafitová šedá | <b>DST</b> <br><b>U506</b><br>Antracit metalíza  |

**DST** DST kolekce v systému spojení dekorů a spojení struktur


**X DST-XPRESS** skladový program a program rychlých dodávek

 HPL dostanete také ve formátech dveří


 K dostání také jako pracovní deska

P Q R S T U

1



2



3



4



5



6

U1200 DST X  Vulkánově černá U007 DST X Grafit černý U011 DST X Vulkanit U1233 DST  Kovová černá U231 DST X  Břidlice šedá U1290 DST Antracit



## DEKORY

### Unidekory

| Název dekoru                            | Souřadnice | NCS kód    | RAL  | Metalíza | Hodnota odrazu | DST kolekce <sup>1)</sup> | DST- <i>X</i> PRESS ve struktuře <sup>2)</sup> | HPL ve formátu dveří ve struktuře <sup>3)</sup> | Pracovní deska ve struktuře <sup>4)</sup> |
|-----------------------------------------|------------|------------|------|----------|----------------|---------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>W220</b> Bílá                        | A2         | S1002-G50Y |      |          | 0,79           | ●                         | MP, SM                                         |                                                 |                                           |
| <b>W300</b> Bílá                        | B2         | S0502-G50Y |      |          | 0,81           | DB                        | MP, SM                                         |                                                 |                                           |
| <b>W410</b> Bílá krycí                  | A3         | S0502-Y    |      |          | 0,82           | ●                         | MP, SM                                         |                                                 |                                           |
| <b>W700</b> Základní film (bez obrázku) | –          | –          |      |          | –              | DB                        | SM                                             |                                                 |                                           |
| <b>Span 140</b> Bílá front              | C3         | S0502-Y    |      |          | 0,81           | ●                         | MP                                             | VV                                              |                                           |
| <b>SR204</b> Manhattan                  | C6         | S3000-N    |      |          | 0,46           | ●                         |                                                | VV                                              |                                           |
| <b>SR209</b> Čistě bílá                 | C1         | S0500-N    |      |          | 0,81           | ●                         | VV                                             |                                                 |                                           |
| <b>SR211</b> Pergamon                   | M1         | S1002-Y50R |      |          | 0,75           |                           |                                                |                                                 |                                           |
| <b>U007</b> Grafit černý                | Q6         | S8500-N    |      |          | 0,07           | ●                         | MP, MO, HG                                     |                                                 |                                           |
| <b>U010</b> Platinově šedá              | S2         | S4500-N    |      |          | 0,31           | ●                         | MP                                             | VV                                              |                                           |
| <b>U011</b> Vulkanit                    | R6         | S8000-N    |      |          | 0,08           | ●                         | MP                                             | VV                                              |                                           |
| <b>U018</b> Čedič šedý                  | M6         | S6500-N    |      |          | 0,15           | ●                         | MP                                             | VV                                              |                                           |
| <b>U027</b> Vínově červená              | F6         | S4050-R    |      |          | 0,11           | ●                         |                                                |                                                 |                                           |
| <b>U031</b> Bordeaux                    | F5         | S5040-Y50R |      |          | 0,10           | ●                         |                                                | VV                                              |                                           |
| <b>U032</b> Oranžová                    | D4         | S1070-Y40R |      |          | 0,34           | ●                         |                                                |                                                 |                                           |
| <b>U035</b> Perleťová šedá              | B5         | S1002-G    |      |          | 0,73           | ●                         |                                                | VV                                              |                                           |
| <b>U046</b> Šalvěj                      | F1         | S1020-G30Y |      |          | 0,60           |                           |                                                |                                                 |                                           |
| <b>U051</b> Červená siena               | I5         | S3050-Y70R |      |          | 0,20           |                           |                                                |                                                 |                                           |
| <b>U054</b> Burgund                     | E5         | S6030-R    | 3005 |          | 0,08           | ●                         | MP                                             | VV                                              |                                           |
| <b>U056</b> Královská modrá             | P5         | S8005-R50B |      |          | 0,08           | ●                         | MP                                             |                                                 |                                           |
| <b>U059</b> Hořcově modrá               | Q4         | S5040-R80B | 5010 |          | 0,10           | ●                         |                                                | VV                                              |                                           |
| <b>U067</b> Modrá pastelová             | U3         | S0515-B    |      |          | 0,71           |                           |                                                |                                                 |                                           |
| <b>U068</b> Nebeská modř                | R4         | S3050-R90B |      |          | 0,20           | ●                         |                                                | VV                                              |                                           |
| <b>U074</b> Atlantik                    | Q3         | S5020-B10G |      |          | 0,21           | ●                         | MP                                             |                                                 |                                           |
| <b>U076</b> Oceán                       | P3         | S5030-B30G |      |          | 0,13           |                           |                                                |                                                 |                                           |
| <b>U079</b> Pacifik                     | S3         | S3020-B10G |      |          | 0,38           | ●                         | MP                                             |                                                 |                                           |
| <b>U087</b> Magma                       | M2         | S3005-Y20R |      |          | 0,44           | ●                         |                                                | VV                                              |                                           |
| <b>U088</b> Rasul                       | L3         | S5010-Y10R |      |          | 0,25           |                           |                                                |                                                 |                                           |
| <b>U089</b> Fango                       | N3         | S7005-Y20R |      |          | 0,14           | ●                         |                                                | VV                                              |                                           |
| <b>U090</b> Bora grey                   | J6         | S4502-R    |      |          | 0,31           | ●                         |                                                | VV                                              |                                           |
| <b>U091</b> Sharki grey                 | K6         | S5502-R    |      |          | 0,25           | ●                         |                                                | VV                                              |                                           |
| <b>U092</b> Zonda grey                  | K5         | S6502-R    |      |          | 0,17           | ●                         |                                                | VV                                              |                                           |
| <b>U1010</b> Bílošedá                   | A5         | S1002-Y    | 9002 |          | 0,66           | ●                         |                                                | VV                                              |                                           |
| <b>U1011</b> Vulkanově bílá             | A4         | S0804-Y30R |      |          | 0,74           | ●                         |                                                |                                                 |                                           |

<sup>1)</sup> Každý dekor DST kolekce je v systému spojení dekorů a spojení struktur k dispozici v následujících strukturách: MP, SM, HG, MO, VV, RU, ML, LI, AH, NH.

Podrobné informace obdržíte prostřednictvím karty k DST kolekci nebo na [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

<sup>2)</sup> Skladový program a program rychlých dodávek. Rozsáhlé informace obdržíte prostřednictvím karty **DST-*X*PRESS** nebo na [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

| Název dekoru           | Souřadnice | NCS kód    | RAL  | Metalíza | Hodnota odrazu | DST kolekce <sup>1)</sup> | DST-XPRESS ve struktuře <sup>2)</sup> | HPL ve formátu dveří ve struktuře <sup>3)</sup> | Pracovní deska ve struktuře <sup>4)</sup> |
|------------------------|------------|------------|------|----------|----------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| U102 Křída             | B1         | S0502-G    |      |          | 0,85           | ●                         | VV, ML, HG                            | VV                                              |                                           |
| U1026 Křišťálově bílá  | B3         | S0502-Y    |      |          | 0,88           | ●                         | VV                                    | VV                                              | VV                                        |
| U1027 Icy White        | A1         | S0505-R60B |      |          | 0,88           | ●                         | VV                                    | VV                                              | VV                                        |
| U107 Avocado           | E1         | S3020-G60Y |      |          | 0,38           | ●                         |                                       | VV                                              |                                           |
| U108 Cuketa            | D1         | S7005-G50Y |      |          | 0,12           |                           |                                       |                                                 |                                           |
| U109 Caipirinha        | F2         | S2040-G90Y |      |          | 0,55           |                           |                                       |                                                 |                                           |
| U110 Iguana            | E2         | S3050-G80Y |      |          | 0,36           | ●                         | MP                                    | VV                                              |                                           |
| U1102 Šedá truffel     | J5         | S5005-Y50R |      |          | 0,26           | ●                         |                                       | VV                                              |                                           |
| U1115 Platinově šedá   | R2         | S4502-G    |      |          | 0,28           | ●                         |                                       | VV                                              |                                           |
| U1131 Stříbrošedá      | C5         | S1500-N    |      |          | 0,66           | ●                         |                                       | VV                                              |                                           |
| U114 Quitte            | F3         | S1040-Y10R |      |          | 0,61           |                           |                                       |                                                 |                                           |
| U1146 Shadow           | L6         | S6000-N    |      |          | 0,19           |                           |                                       |                                                 |                                           |
| U115 Žlutá ginster     | D3         | S1070-Y10R | 1032 |          | 0,46           | ●                         |                                       | VV                                              |                                           |
| U116 Vanilka           | I2         | S0507-Y20R |      |          | 0,78           | ●                         | MP                                    |                                                 |                                           |
| U1179 Manhattan        | B6         | S2502-G    |      |          | 0,46           | ●                         | MP                                    |                                                 |                                           |
| U1184 Pískově šedá     | N2         | S4005-Y50R |      |          | 0,37           | ●                         | MP                                    | VV                                              |                                           |
| U1188 Světle šedá      | A6         | S2000-N    | 7035 |          | 0,58           | ●                         | MP                                    | VV                                              | MP                                        |
| U1191 Congo            | O2         | S4005-Y50R |      |          | 0,32           | ●                         | VV                                    | VV                                              |                                           |
| U1193 Cuando           | M3         | S6005-Y20R |      |          | 0,21           | ●                         | VV                                    | VV                                              |                                           |
| U1200 Vulkánově černá  | P6         | S8502-B    | 9005 |          | 0,05           | ●                         | MP, VV                                | VV                                              | MP                                        |
| U1211 Láвовá barva     | L5         | S7005-Y50R |      |          | 0,13           | ●                         |                                       | VV                                              |                                           |
| U1233 Kovová černá     | S6         | S8000-N    |      |          | 0,08           | ●                         |                                       | VV                                              |                                           |
| U1257 Grafitová šedá   | N6         | S7500-N    |      |          | 0,12           | ●                         |                                       | VV                                              |                                           |
| U1290 Antracit         | U6         | S6502-B    |      |          | 0,16           | ●                         |                                       |                                                 |                                           |
| U130 Pískově šedá      | C4         | S0907-Y50R |      |          | 0,69           | ●                         |                                       | VV                                              |                                           |
| U1303 Slonovinově bílá | J2         | S0502-Y    |      |          | 0,79           | ●                         |                                       |                                                 |                                           |
| U1306 Magnólie         | J1         | S0505-Y20R |      |          | 0,76           | ●                         | VV                                    | VV                                              |                                           |
| U133 Křemičitě šedá    | L2         | S2005-Y20R |      |          | 0,52           | ●                         |                                       | VV                                              |                                           |
| U1331 Běžově šedá      | K2         | S2005-Y20R |      |          | 0,70           | ●                         |                                       |                                                 |                                           |
| U1343 Sand Greige      | O1         | S2005-Y50R |      |          | 0,55           | ●                         | VV                                    | VV                                              |                                           |
| U1349 Karamelová       | J4         | S3010-Y40R |      |          | 0,41           | ●                         |                                       | VV                                              |                                           |
| U1365 Came             | I1         | S0510-Y30R |      |          | 0,75           | ●                         |                                       |                                                 |                                           |
| U1379 Magnóliově bílá  | L1         | S0804-Y30R |      |          | 0,84           | ●                         |                                       | VV                                              |                                           |
| U141 Orchidej          | Q5         | S7020-R20B |      |          | 0,08           | ●                         | MP                                    | VV                                              |                                           |

<sup>3)</sup> Dostupné v následujících formátech: 2150x915/950/1050/1300x0,8 mm, 2350x1050/1.300x0,8 mm

<sup>4)</sup> Dostupné ve formátu: 4100x600/900/1200x39 mm

## DEKORY

### Unidekory

| Název dekoru | Souřadnice        | NCS kód | RAL        | Metalíza | Hodnota odrazu | DST kolekce <sup>1)</sup> | DST- <i>X</i> PRESS ve struktuře <sup>2)</sup> | HPL ve formátu dveří ve struktuře <sup>3)</sup> | Pracovní deska ve struktuře <sup>4)</sup> |
|--------------|-------------------|---------|------------|----------|----------------|---------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>U148</b>  | Ledově modrá      | U4      | S1015-R80B |          | 0,61           |                           |                                                |                                                 |                                           |
| <b>U1508</b> | Žluta Milano      | I3      | S1030-Y10R |          | 0,61           | ●                         |                                                |                                                 |                                           |
| <b>U1559</b> | Pastelově žlutá   | H2      | S0520-Y10R |          | 0,75           | ●                         | MP                                             |                                                 |                                           |
| <b>U1574</b> | Sametově žlutá    | G3      | S0540-Y10R |          | 0,68           | ●                         | MP                                             | VV                                              |                                           |
| <b>U1579</b> | Žloutkově žlutá   | E3      | S0570-Y20R | 1003     | 0,52           | ●                         |                                                | VV                                              |                                           |
| <b>U1601</b> | Vulkánově červená | D5      | S7020-R10B |          | 0,09           |                           |                                                |                                                 |                                           |
| <b>U162</b>  | Rose              | U5      | S2010-R30B |          | 0,52           |                           |                                                |                                                 |                                           |
| <b>U165</b>  | Tango             | E6      | S4050-R10B |          | 0,09           |                           |                                                |                                                 |                                           |
| <b>U166</b>  | Salsa             | H5      | S4050-Y70R |          | 0,15           |                           |                                                |                                                 |                                           |
| <b>U1665</b> | Pomeranč          | F4      | S1060-Y30R |          | 0,50           | ●                         | VV                                             | VV                                              |                                           |
| <b>U1667</b> | Oranžová          | E4      | S1070-Y40R | 2011     | 0,35           | ●                         | MP                                             | VV                                              |                                           |
| <b>U167</b>  | Lambada           | I4      | S2050-Y10R |          | 0,60           |                           |                                                |                                                 |                                           |
| <b>U1678</b> | Global Oranžová   | I6      | S3050-Y80R |          | 0,21           |                           |                                                |                                                 |                                           |
| <b>U1686</b> | Líla              | R5      | S6030-R40B |          | 0,09           |                           |                                                |                                                 |                                           |
| <b>U1691</b> | Červený rubín     | G6      | S3070-Y90R | 3003     | 0,11           | ●                         | VV                                             | VV                                              |                                           |
| <b>U1715</b> | Blankytná modř    | S4      | S4020-R80B | 5014     | 0,22           | ●                         | MP                                             |                                                 |                                           |
| <b>U1717</b> | Vodní modř        | T4      | S3030-R90B |          | 0,33           |                           |                                                |                                                 |                                           |
| <b>U1739</b> | Křišťálově modrá  | T3      | S1020-R90B |          | 0,57           | ●                         | MP                                             | VV                                              |                                           |
| <b>U1747</b> | Tmavě modrá       | P4      | S7020-R90B |          | 0,08           | ●                         | MP                                             | VV                                              |                                           |
| <b>U179</b>  | Cuba Libre        | K4      | S3010-Y60R |          | 0,37           | ●                         | VV                                             |                                                 |                                           |
| <b>U1795</b> | Slíva             | S5      | S5010-R30B |          | 0,24           |                           |                                                |                                                 |                                           |
| <b>U1796</b> | Bodlák            | T5      | S3010-R20B |          | 0,42           |                           |                                                |                                                 |                                           |
| <b>U1806</b> | Jedlová zeleň     | D2      | S6020-G    |          | 0,11           | ●                         |                                                | VV                                              |                                           |
| <b>U182</b>  | Tmavohnědá        | O4      | S8010-Y70R |          | 0,09           | ●                         |                                                | VV                                              |                                           |
| <b>U184</b>  | Krémová           | N1      | S1505-Y50R |          | 0,58           | ●                         |                                                |                                                 |                                           |
| <b>U186</b>  | Zelená pastelová  | G1      | S0510-G20Y |          | 0,76           |                           |                                                |                                                 |                                           |
| <b>U192</b>  | Slunečnice        | H3      | S0530-Y    |          | 0,74           | ●                         |                                                | VV                                              |                                           |
| <b>U194</b>  | Zínkově žlutá     | G2      | S0560-Y    | 1018     | 0,65           | ●                         | MP                                             | VV                                              |                                           |
| <b>U197</b>  | Slonová kost      | B4      | S0804-Y50R |          | 0,79           | ●                         | MP                                             | VV                                              |                                           |
| <b>U1980</b> | Terra hnědá       | O3      | S8005-Y80R |          | 0,09           | ●                         | MP                                             | VV                                              |                                           |
| <b>U1983</b> | Coco              | N5      | S7010-Y90R |          | 0,14           | ●                         |                                                |                                                 |                                           |
| <b>U225</b>  | Červená signální  | H6      | S2070-Y90R |          | 0,15           | ●                         | MP                                             | VV                                              |                                           |
| <b>U230</b>  | Vanilka světlá    | K1      | S0505-Y20R |          | 0,82           | ●                         | MP                                             |                                                 |                                           |
| <b>U231</b>  | Břidlice šedá     | T6      | S7502-B    |          | 0,10           | ●                         | MP                                             | VV                                              |                                           |

<sup>1)</sup> Každý dekor DST kolekce je ve spojení barvy a struktury k dispozici v následujících strukturách: MP, SM, HG, MO, VV, RU, ML, LI, AH, NH.

Podrobné informace obdržíte prostřednictvím karty k DST kolekci nebo na [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

<sup>2)</sup> Skladový program a program rychlých dodávek. Obsáhlé informace obdržíte prostřednictvím karty **DST-*X*PRESS** nebo na [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)




| Název dekoru                     | Souřadnice | NCS kód    | RAL  | Metalíza | Hodnota odrazu | DST kolekce <sup>1)</sup> | DST-XPRESS ve struktuře <sup>2)</sup> | HPL ve formátu dveří ve struktuře <sup>3)</sup> | Pracovní deska ve struktuře <sup>4)</sup> |
|----------------------------------|------------|------------|------|----------|----------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>U246</b> Mango                | H4         | S1050-Y20R |      |          | 0,57           | ●                         |                                       | VV                                              |                                           |
| <b>U271</b> Červená oxid         | G5         | S5040-Y80R |      |          | 0,11           |                           |                                       |                                                 |                                           |
| <b>U501</b> Champagne metalíza   | C2         | S0603-G40Y |      | ●        | 0,82           | ●                         | MP, HG                                |                                                 |                                           |
| <b>U506</b> Antracit metalíza    | O6         | S6502-B    |      | ●        | 0,14           | ●                         | MP                                    |                                                 |                                           |
| <b>U508</b> Šedá metalíza        | T2         | S3000-N    |      | ●        | 0,48           | ●                         | MP                                    |                                                 |                                           |
| <b>U520</b> Běžová metalíza      | L4         | S4010-Y70R |      | ●        | 0,30           |                           |                                       |                                                 |                                           |
| <b>U522</b> Šedohnědá metalíza   | O5         | SR6502-R   |      | ●        | 0,18           |                           |                                       |                                                 |                                           |
| <b>U540</b> Mango metalíza       | G4         | S1020-Y40R |      | ●        | 0,65           |                           |                                       |                                                 |                                           |
| <b>U542</b> Zlatá metalíza       | K3         | S5005-Y20R |      | ●        | 0,30           |                           |                                       |                                                 |                                           |
| <b>U543</b> Platinová metalíza   | P2         | S5502-Y    |      | ●        | 0,26           |                           |                                       |                                                 |                                           |
| <b>U547</b> Nugátová metalíza    | N4         | S7020-Y20R |      | ●        | 0,16           |                           |                                       |                                                 |                                           |
| <b>U562</b> Zelená mint metalíza | R3         | S3010-B10G |      | ●        | 0,39           |                           |                                       |                                                 |                                           |
| <b>F8567</b> Cava běžová         | J3         | S3010-Y20R |      | ●        | 0,47           |                           |                                       |                                                 |                                           |
| <b>F8582</b> Aluminium bílé      | U2         | S3502-B    | 9006 | ●        | 0,47           | ●                         | MP                                    |                                                 |                                           |
| <b>F8595</b> Šedý antracit       | Q2         | S4005-R50B | 9007 | ●        | 0,34           | ●                         | MP                                    |                                                 |                                           |
| <b>F8812</b> Metallic Toffee     | M4         | S7010-Y30R |      | ●        | 0,14           |                           |                                       |                                                 |                                           |
| <b>F8816</b> Rainbow yellow      | H1         | S1510-Y10R |      | ●        | 0,50           |                           |                                       |                                                 |                                           |
| <b>F8830</b> Rainbow antracit    | M5         | S7005-Y80R |      | ●        | 0,18           |                           |                                       |                                                 |                                           |

<sup>3)</sup> Dostupné v následujících formátech: 2150x915/950/1050/1300x0,8 mm, 2350x1050/1.300x0,8 mm

<sup>4)</sup> Dostupné ve formátu: 4100x600/900/1200x39 mm

## Dřevodekory

- Všech 118 imitací dřeva je k dispozici jako HPL laminát
- Z toho 90 dekorů dostanete v systému DST také jako dekorativní desky vyrobené přímou laminací

|   | A                                                                                   | B                                                                                     | C                                                                                     |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |    |    |    |
|   | <b>R4524</b><br>Pinie Navar                                                         | <b>DST</b>                                                                            | <b>F41/004</b><br>Borovice Riva bílá                                                  |
|   |                                                                                     | <b>DST X</b>                                                                          | <b>R4192</b><br>Dragon Ash light                                                      |
|   |                                                                                     |                                                                                       | <b>DST</b>                                                                            |
| 2 |    |    |    |
|   | <b>F14/014</b><br>Planá hruška javorová                                             | <b>DST X</b>                                                                          | <b>R5464</b><br>Javor světlý                                                          |
|   |                                                                                     | <b>DST</b>                                                                            | <b>F04/054</b><br>Javor Schwarzwald světlý                                            |
|   |                                                                                     |                                                                                       | <b>DST</b>                                                                            |
| 3 |   |   |   |
|   | <b>R5413</b><br>Divoká hruška bělená                                                | <b>DST</b>                                                                            | <b>R5479</b><br>Javor horský                                                          |
|   |                                                                                     | <b>DST</b>                                                                            | <b>R5243</b><br>Javor imperial                                                        |
|   |                                                                                     |                                                                                       | <b>DST X</b>                                                                          |
| 4 |  |  |  |
|   | <b>R5028</b><br>Akát                                                                | <b>DST X</b>                                                                          | <b>R4400</b><br>Dub baleárský přírodní                                                |
|   |                                                                                     | <b>DST X</b>                                                                          | <b>R4366</b><br>Dakota dub přírodní                                                   |
|   |                                                                                     |                                                                                       | <b>DST</b>                                                                            |
| 5 |  |  |  |
|   | <b>R4223</b><br>Dub Lindberg                                                        | <b>DST</b>                                                                            | <b>R4565</b><br>Heavy Duty sand                                                       |
|   |                                                                                     |                                                                                       | <b>F06/159</b><br>Dub Milano páskový                                                  |
|   |                                                                                     |                                                                                       | <b>DST X</b>                                                                          |
| 6 |  |  |  |
|   | <b>R5622</b><br>Jilm Baron                                                          | <b>DST</b>                                                                            | <b>F06/185</b><br>Dub Apollo krémový                                                  |
|   |                                                                                     | <b>DST</b>                                                                            | <b>F06/182</b><br>Dub Odeon pískový                                                   |
|   |                                                                                     |                                                                                       | <b>DST</b>                                                                            |
















**DST** DST kolekce v systému spojení dekorů a spojení struktur

**X DST-XPRESS** skladový program a program rychlých dodávek

















 HPL dostanete také ve formátech dveří

 K dostání také jako pracovní deska

| D                                                                                                    | E                                                                                                      | F                                                                                                      | G                                                                                                       | H                                                                                                        | I                                                                                                    |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|                     |                       |                       |                       |                       |                   | 1 |
| <b>R5184</b> DST X  | <b>F21/005</b> DST X  | <b>R5803</b>          | <b>R5338</b> DST      | <b>F10/034</b> DST X  | <b>F06/158</b> DST X                                                                                 |   |
| Javor královský                                                                                      | Oliva España světlá                                                                                    | Bambus tyčový světlý                                                                                   | Buk Niagara                                                                                             | Jasan Style Cognac                                                                                       | Dub bělený přírodní                                                                                  |   |
|                     |                       |                       |                       |                       |                   | 2 |
| <b>F37/066</b>                                                                                       | <b>F37/023</b> DST X  | <b>F04/038</b> DST    | <b>R5320</b> DST X    | <b>R5311</b> DST X    | <b>R5177</b> DST  |   |
| Buk Style přírodní                                                                                   | Buk fládový                                                                                            | Javor Maple                                                                                            | Buk bílý                                                                                                | Buk přírodní                                                                                             | Buk Altmühle                                                                                         |   |
|                    |                      |                      |                      |                      |                  | 3 |
| <b>R5411</b> DST  | <b>F14/026</b>                                                                                         | <b>F37/009</b> DST  | <b>R4601</b> DST X  | <b>F04/070</b>                                                                                           | <b>F29/007</b>                                                                                       |   |
| Divoká hruška přírodní                                                                               | Hruška Medea medová                                                                                    | Buk pařený                                                                                             | Olše zlatočervená                                                                                       | Javor Ontario přírodní                                                                                   | Teak Siam zlatý                                                                                      |   |
|                   |                     |                     |                     |                     |                 | 4 |
| <b>R5693</b> DST X                                                                                   | <b>R5692</b>                                                                                           | <b>R5360</b> DST X  | <b>F35/005</b> DST                                                                                      | <b>R5410</b> DST    | <b>F13/001</b>                                                                                       |   |
| Zebrano                                                                                              | Teak proužek                                                                                           | Třešeň ušlechtilá                                                                                      | Třešeň fládová parketový vzor                                                                           | Divoká hruška cognac                                                                                     | Růžové dřevo                                                                                         |   |
|                   |                     |                     |                     |                     |                 | 5 |
| <b>R5604</b> DST                                                                                     | <b>F21/001</b>                                                                                         | <b>F21/007</b> DST  | <b>R4811</b>                                                                                            | <b>R5630</b> DST    | <b>R5638</b>    |   |
| Švestka nahnědlá                                                                                     | Oliva                                                                                                  | Oliva Espana tmavá                                                                                     | Noce Tiepolo                                                                                            | Palisandr cashmere                                                                                       | Slíva butcherblock hnědý                                                                             |   |
|                   |                     |                     |                     |                     |                 | 6 |
| <b>R4801</b> DST  | <b>F14/025</b>                                                                                         | <b>F35/049</b>                                                                                         | <b>R5804</b>        | <b>R5673</b> DST X  | <b>F23/001</b> DST                                                                                   |   |
| Ořech Standard                                                                                       | Hruška Medea červená                                                                                   | Třešeň Style hnědá                                                                                     | Bambus tyčový tmavý                                                                                     | Makasar                                                                                                  | Makasar hnědý                                                                                        |   |

# DEKORY

## Dřevodekory







|   | J                                                                                                                          | K                                                                                                                                      | L                                                                                                                                      | M                                                                                                                                        | N                                                                                                                                           | O                                                                                                                                           |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <br><b>R4211</b><br>Country Oak           | <b>DST</b> <br><b>F22/007</b><br>Papyrus Nubia šedý   | <br><b>F22/012</b><br>Cosmic Wood cream               | <b>DST X</b> <br><b>R4367</b><br>Dakota dub terra       | <br><b>R4110</b><br>Dub Sonoma                           | <b>DST X</b> <br><b>F30/009</b><br>Jilm Helvetic pískový |
| 2 | <br><b>F06/186</b><br>Dub Apollo skořice  | <b>DST</b> <br><b>F32/004</b><br>Pompeji Wood brown   | <b>DST</b> <br><b>R5681</b><br>Třešeň Havana          | <b>DST</b> <br><b>R5611</b><br>Noce royal               | <b>DST</b> <br><b>R5151</b><br>Ořech blok                | <br><b>F26/030</b><br>Albany Walnut light                |
| 3 | <br><b>R4289</b><br>Castle dub tmavý     | <b>DST</b> <br><b>R4283</b><br>Chalet dub tabák      | <b>DST</b> <br><b>R5195</b><br>Pippy Oak             | <b>DST X</b> <br><b>R4262</b><br>Pale Lancelot Oak     | <b>DST X</b> <br><b>R4284</b><br>Chalet dub přírodní    | <b>DST</b> <br><b>F06/171</b><br>Dub Style skořice      |
| 4 | <br><b>F10/035</b><br>Jasan Style hnědý | <b>DST X</b> <br><b>R4867</b><br>Ořech Aragon       | <b>DST</b> <br><b>F26/031</b><br>Albany Walnut dark | <b>DST X</b> <br><b>F17/008</b><br>Wenge Ayoka kandis | <b>DST X</b> <br><b>F06/180</b><br>Dub Pegasus skořice | <b>DST</b> <br><b>R4190</b><br>Loft Oak                |
| 5 | <br><b>F17/003</b><br>Wenge Chill-Out   | <b>DST X</b> <br><b>F26/019</b><br>Ořech tmavohnědý | <b>DST X</b> <br><b>R4889</b><br>Bella Noce čoko    | <b>DST X</b> <br><b>F22/013</b><br>Cosmic Wood kakao  | <b>DST</b> <br><b>R4194</b><br>Santana Oak brown       | <b>DST</b> <br><b>F04/015</b><br>Javor horský hnědý    |
| 6 | <br><b>R4272</b><br>Dub tmavý           | <b>DST</b> <br><b>R4221</b><br>Dub Piemont mokka    | <b>DST X</b> <br><b>R5447</b><br>Javor After Eight  | <b>DST X</b> <br><b>R5690</b><br>Venge klasik         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |

**DST** DST kolekce v systému spojení dekorů a spojení struktur

**X DST-XPRESS** skladový program a program rychlých dodávek

 HPL dostanete také ve formátech dveří

 K dostání také jako pracovní deska

| P                                                                                   | Q                                                                                   | R                                                                                   | S                                                                                    | T                                                                                     | U                                                                                     |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|
|    |    |    |    |    |    | 1 |
| <b>F06/166</b><br>London Oak silver                                                 | <b>DST</b>                                                                          | <b>R4531</b><br>Borovice Ponderosa                                                  | <b>DST</b>                                                                           | <b>R4525</b><br>Pinie Navar šedá                                                      | <b>DST X</b>                                                                          |   |
|    |    |    |    |    |    | 2 |
| <b>F06/183</b><br>Dub Odeon šedá                                                    | <b>DST</b>                                                                          | <b>R5612</b><br>Sagha Wenge lehm                                                    | <b>DST X</b>                                                                         | <b>F06/172</b><br>Dub Style hnědý                                                     | <b>DST X</b>                                                                          |   |
|   |   |   |   |   |   | 3 |
| <b>R4896</b><br>Noce Milano                                                         | <b>DST X</b>                                                                        | <b>F06/187</b><br>Dub Apollo šedá                                                   | <b>DST</b>                                                                           | <b>R5643</b><br>Jilm Baron lanýž                                                      | <b>DST</b>                                                                            |   |
|  |  |  |  |  |  | 4 |
| <b>F32/005</b><br>Pompeji Wood dark                                                 | <b>DST</b>                                                                          | <b>R4854</b><br>Ořech Viva                                                          | <b>F14/024</b><br>Hruška Medea tmavá                                                 | <b>F06/160</b><br>Dub Milano tmavý                                                    | <b>DST X</b>                                                                          |   |
|  |  |  |  |  |  | 5 |
| <b>F7223</b><br>Esprit black                                                        | <b>DST X</b>                                                                        | <b>F41/005</b><br>Borovice Riva černá                                               | <b>DST X</b>                                                                         | <b>F22/017</b><br>Oxygen Wood black                                                   | <b>R5672</b><br>Ebenové dřevo                                                         |   |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       | 6 |

## DEKORY

### Dřevodekory

| Název dekoru                     | Souřadnice | Metáliza | Hodnota odrazu | Popis raportu (opakování vzoru) | DST kolekce <sup>1)</sup> | DST- <i>X</i> PRESS ve struktuře <sup>2)</sup> | HPL ve formátu dveří ve struktuře <sup>3)</sup> | Pracovní deska ve struktuře <sup>4)</sup> |
|----------------------------------|------------|----------|----------------|---------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| F04/015 Javor horský hnědý       | O5         |          | 0,19           | Proužek prkno                   | ●                         |                                                |                                                 |                                           |
| F04/038 Javor Maple              | F2         |          | 0,44           | Květy prkno                     | ●                         |                                                | VV                                              |                                           |
| F04/054 Javor Schwarzwald světlý | C2         |          | 0,61           | Květy prkno                     | ●                         |                                                |                                                 |                                           |
| F04/070 Javor Ontario přírodní   | H3         |          | 0,27           | Jadrová optika dřeva            |                           |                                                |                                                 |                                           |
| F06/158 Dub bělený přírodní      | I1         |          | 0,31           | Proužek prkno bělený            | ●                         | ML                                             |                                                 |                                           |
| F06/159 Dub Milano páskový       | C5         |          | 0,40           | Proužek prkno                   | ●                         | MO                                             |                                                 |                                           |
| F06/160 Dub Milano tmavý         | S4         |          | 0,12           | Proužek prkno                   | ●                         | ML                                             | ML                                              |                                           |
| F06/166 London Oak silver        | P1         |          | 0,35           | Velké květy, prkno              | ●                         |                                                |                                                 |                                           |
| F06/171 Dub Style skořice        | O3         |          | 0,34           | Květy prkno                     | ●                         | MO                                             |                                                 |                                           |
| F06/172 Dub Style hnědý          | R2         |          | 0,25           | Květy prkno                     | ●                         | MO                                             |                                                 |                                           |
| F06/180 Dub Pegasus skořice      | N4         |          | 0,17           | Prkno katr řez                  | ●                         | RU                                             | RT                                              |                                           |
| F06/182 Dub Odeon pískový        | C6         |          | 0,41           | Květy prkno                     | ●                         |                                                |                                                 |                                           |
| F06/183 Dub Odeon šedá           | P2         |          | 0,27           | Květy prkno                     | ●                         |                                                |                                                 |                                           |
| F06/184 Dub Odeon černý          | T4         |          | 0,11           | Květy prkno                     | ●                         |                                                |                                                 |                                           |
| F06/185 Dub Apollo krémový       | B6         |          | 0,41           | Drobný květ prkno               | ●                         |                                                |                                                 |                                           |
| F06/186 Dub Apollo skořice       | J2         |          | 0,20           | Drobný květ prkno               | ●                         |                                                | MO                                              |                                           |
| F06/187 Dub Apollo šedá          | Q3         |          | 0,18           | Drobný květ prkno               | ●                         |                                                |                                                 |                                           |
| F10/034 Jasan Style Cognac       | H1         |          | 0,32           | Proužek prkno                   | ●                         | RU                                             | RT                                              |                                           |
| F10/035 Jasan Style hnědý        | J4         |          | 0,14           | Proužek prkno                   | ●                         | RU                                             |                                                 |                                           |
| F13/001 Růžové dřevo             | I4         |          | 0,13           | Proužek prkno                   |                           |                                                |                                                 |                                           |
| F14/014 Planá hruška javorová    | A2         |          | 0,60           | Květy prkno                     | ●                         | ML                                             |                                                 |                                           |
| F14/024 Hruška Medea tmavá       | R4         |          | 0,13           | Květy prkno                     |                           |                                                |                                                 |                                           |
| F14/025 Hruška Medea červená     | E6         |          | 0,15           | Květy prkno                     |                           |                                                |                                                 |                                           |
| F14/026 Hruška Medea medová      | E3         |          | 0,32           | Květy prkno                     |                           |                                                |                                                 |                                           |
| F17/003 Wenge Chill-Out          | J5         |          | 0,09           | Proužek                         | ●                         | VV                                             | VV                                              |                                           |
| F17/008 Wenge Ayoka kandis       | M4         |          | 0,16           | Proužek prkno                   | ●                         | RU                                             |                                                 |                                           |
| F21/001 Oliva                    | E5         |          | 0,12           | Proužek přírodní                |                           |                                                |                                                 |                                           |
| F21/005 Oliva España světlá      | E1         |          | 0,40           | Proužek přírodní                | ●                         | ML                                             |                                                 | VV                                        |
| F21/007 Oliva Espana tmavá       | F5         |          | 0,11           | Proužek přírodní                | ●                         |                                                | ML                                              |                                           |
| F22/007 Papyrus Nubia šedý       | K1         |          | 0,32           | Špalíček                        |                           |                                                |                                                 | VV                                        |
| F22/008 Papyrus Nubia hnědý      | U1         |          | 0,20           | Špalíček                        |                           |                                                |                                                 | VV                                        |
| F22/012 Cosmic Wood cream        | L1         |          | 0,32           | Fineline dýha                   | ●                         | ML                                             |                                                 |                                           |
| F22/013 Cosmic Wood kakao        | M5         |          | 0,14           | Fineline dýha                   | ●                         | ML                                             |                                                 |                                           |
| F22/016 Oxygen Wood grey         | T2         |          | 0,17           | Optika dýhy                     |                           |                                                |                                                 |                                           |

<sup>1)</sup> Každý dekor DST kolekce je v systému spojení dekorů a spojení struktur k dispozici v následujících strukturách: MP, SM, HG, MO, VV, RU, ML, LI, AH, NH.

Podrobné informace obdržíte prostřednictvím karty k DST kolekci nebo na [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

<sup>2)</sup> Skladový program a program rychlých dodávek. Obsáhlé informace obdržíte prostřednictvím karty **DST-*X*PRESS** nebo na [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

| Název dekoru | Souřadnice                          | Metalíza | Hodnota odrazu | Popis raportu (opakování vzoru) | DST kolekce <sup>1)</sup> | DST- <del>X</del> PRESS ve struktuře <sup>2)</sup> | HPL ve formátu dveří ve struktuře <sup>3)</sup> | Pracovní deska ve struktuře <sup>4)</sup> |
|--------------|-------------------------------------|----------|----------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| F22/017      | Oxygen Wood black                   | R5       |                | 0,11                            | Optika dýhy               |                                                    |                                                 |                                           |
| F23/001      | Makasar hnědý                       | I6       |                | 0,08                            | Proužek                   | ●                                                  |                                                 |                                           |
| F26/019      | Ořech tmavohnědý                    | K5       |                | 0,10                            | Květy prkno               | ●                                                  | M0                                              |                                           |
| F26/030      | Albany Walnut light                 | O2       |                | 0,28                            | Květy prkno               | ●                                                  | M0                                              | M0                                        |
| F26/031      | Albany Walnut dark                  | L4       |                | 0,16                            | Květy prkno               | ●                                                  | M0                                              | M0                                        |
| F29/007      | Teak Siam zlatý                     | I3       |                | 0,20                            | Proužek prkno             |                                                    |                                                 |                                           |
| F30/009      | Jilm Helvetic pískový               | O1       |                | 0,39                            | Velké květy, prkno        |                                                    |                                                 |                                           |
| F30/010      | Jilm Ovid skořice                   | S2       |                | 0,20                            | Květy prkno               | ●                                                  |                                                 |                                           |
| F30/011      | Jilm Ovid muškát                    | U4       |                | 0,11                            | Květy prkno               | ●                                                  |                                                 |                                           |
| F32/004      | Pompeji Wood brown                  | K2       |                | 0,20                            | Proužek prkno             | ●                                                  |                                                 | RT                                        |
| F32/005      | Pompeji Wood dark                   | P4       |                | 0,14                            | Proužek prkno             | ●                                                  |                                                 |                                           |
| F35/005      | Třešeň fládrová parke-<br>tový vzor | G4       |                | 0,20                            | Květy prkno               | ●                                                  |                                                 |                                           |
| F35/049      | Třešeň Style hnědá                  | F6       |                | 0,12                            | Proužek prkno             |                                                    |                                                 |                                           |
| F37/009      | Buk pařený                          | F3       |                | 0,30                            | Proužek prkno             | ●                                                  |                                                 | VV                                        |
| F37/023      | Buk fládrový                        | E2       |                | 0,44                            | Květy                     | ●                                                  | VV                                              | VV                                        |
| F37/066      | Buk Style přírodní                  | D2       |                | 0,38                            | Proužek prkno             |                                                    |                                                 |                                           |
| F41/004      | Borovice Riva bílá                  | B1       |                | 0,67                            | Proužek prkno             | ●                                                  | RU                                              |                                           |
| F41/005      | Borovice Riva černá                 | Q5       |                | 0,11                            | Proužek prkno             | ●                                                  | RU                                              |                                           |
| F7223        | Esprit black                        | P5       |                | 0,11                            | Fineline dýha             | ●                                                  | HG                                              |                                           |
| R4110        | Dub Sonoma                          | N1       |                | 0,38                            | Prkno katr řez            | ●                                                  | RU                                              | RT                                        |
| R4190        | Loft Oak                            | O4       |                | 0,21                            | Proužek prkno bělený      | ●                                                  |                                                 |                                           |
| R4191        | Dragon Ash grey                     | S1       |                | 0,25                            | Proužek katr řez          | ●                                                  |                                                 | RT                                        |
| R4192        | Dragon Ash light                    | C1       |                | 0,61                            | Proužek katr řez          | ●                                                  |                                                 |                                           |
| R4194        | Santana Oak brown                   | N5       |                | 0,14                            | Květy Prkno katr řez      | ●                                                  |                                                 | RT                                        |
| R4210        | Dub Manitoba                        | U3       |                | 0,13                            | Špalíček bělený           |                                                    |                                                 |                                           |
| R4211        | Country Oak                         | J1       |                | 0,28                            | Proužek prkno             | ●                                                  |                                                 |                                           |
| R4221        | Dub Piemont mokka                   | K6       |                | 0,07                            | Proužek prkno             | ●                                                  | M0                                              | M0                                        |
| R4223        | Dub Lindberg                        | A5       |                | 0,45                            | Proužek prkno             | ●                                                  |                                                 | ML                                        |
| R4262        | Pale Lancelot Oak                   | M3       |                | 0,32                            | Suky postaršený           | ●                                                  | RU                                              |                                           |
| R4264        | Šedý Lancelot Oak                   | T1       |                | 0,27                            | Suky postaršený           | ●                                                  |                                                 |                                           |
| R4272        | Dub tmavý                           | J6       |                | 0,07                            | Proužek prkno             | ●                                                  |                                                 | RT                                        |
| R4283        | Chalet dub tabák                    | K3       |                | 0,22                            | Květy prkno               | ●                                                  |                                                 | M0                                        |
| R4284        | Chalet dub přírodní                 | N3       |                | 0,29                            | Květy prkno               | ●                                                  |                                                 |                                           |
| R4289        | Castle dub tmavý                    | J3       |                | 0,21                            | Suky postaršený           | ●                                                  |                                                 |                                           |

<sup>3)</sup> Dostupné v následujících formátech: 2150x915/950/1050/1300x0,8 mm, 2350x1050/1.300x0,8 mm

<sup>4)</sup> Dostupné ve formátu: 4100x600/900/1200x39 mm

## DEKORY

### Dřevodekory

| Název dekoru | Souřadnice             | Metalíza | Hodnota odrazu | Popis raportu (opakování vzoru) | DST kolekce <sup>1)</sup> | DST- <i>X</i> PRESS ve struktuře <sup>2)</sup> | HPL ve formátu dveří ve struktuře <sup>3)</sup> | Pracovní deska ve struktuře <sup>4)</sup> |
|--------------|------------------------|----------|----------------|---------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| R4365        | Dakota dub kouřový     | U2       |                | 0,13                            | Prkno katr řez            |                                                |                                                 | FG                                        |
| R4366        | Dakota dub přírodní    | C4       |                | 0,50                            | Prkno katr řez            | ●                                              |                                                 | FG                                        |
| R4367        | Dakota dub terra       | M1       |                | 0,31                            | Prkno katr řez            |                                                |                                                 |                                           |
| R4371        | Horský dub tmavý       | T5       |                | 0,10                            | Květy prkno bělený        | ●                                              |                                                 |                                           |
| R4400        | Dub baleárský přírodní | B4       |                | 0,52                            | Proužek prkno lazura      | ●                                              | M0                                              | M0                                        |
| R4524        | Pinie Navar            | A1       |                | 0,74                            | Proužek prkno             | ●                                              |                                                 |                                           |
| R4525        | Pinie Navar šedá       | R1       |                | 0,26                            | Proužek prkno             | ●                                              | RU                                              |                                           |
| R4531        | Borovice Ponderosa     | Q1       |                | 0,27                            | Prkno                     | ●                                              |                                                 |                                           |
| R4565        | Heavy Duty sand        | B5       |                | 0,37                            | Zrnitá optika             |                                                |                                                 | FG                                        |
| R4566        | Heavy Duty moor        | S3       |                | 0,15                            | Zrnitá optika             |                                                |                                                 | FG                                        |
| R4601        | Olše zlatočervená      | G3       |                | 0,29                            | Květy prkno               | ●                                              | VV                                              | VV                                        |
| R4801        | Ořech Standard         | D6       |                | 0,48                            | Proužek prkno             | ●                                              |                                                 | M0                                        |
| R4811        | Noce Tiepolo           | G5       |                | 0,15                            | Jadrová optika            |                                                |                                                 |                                           |
| R4854        | Ořech Viva             | Q4       |                | 0,14                            | Květy prkno               |                                                |                                                 |                                           |
| R4867        | Ořech Aragon           | K4       |                | 0,19                            | Proužek prkno             | ●                                              |                                                 | ML                                        |
| R4889        | Bella Noce čoko        | L5       |                | 0,12                            | Proužek prkno             | ●                                              | VV                                              | VV                                        |
| R4896        | Noce Milano            | P3       |                | 0,16                            | Proužek prkno             | ●                                              | RU                                              | RT                                        |
| R5028        | Akát                   | A4       |                | 0,56                            | Proužek prkno             | ●                                              | RU                                              | RT                                        |
| R5151        | Ořech blok             | N2       |                | 0,26                            | Špalíček široký           |                                                |                                                 | MS                                        |
| R5177        | Buk Altmühle           | I2       |                | 0,41                            | Proužek prkno             | ●                                              |                                                 | VV                                        |
| R5184        | Javor královský        | D1       |                | 0,56                            | Proužek prkno             | ●                                              | VV                                              | VV                                        |
| R5195        | Pippy Oak              | L3       |                | 0,30                            | Male suky, prkno          | ●                                              |                                                 |                                           |
| R5243        | Javor imperial         | C3       |                | 0,56                            | Květy prkno               | ●                                              | VV                                              | VV                                        |
| R5255        | Dayton blue            | U5       |                | 0,53                            | Prkno                     |                                                |                                                 |                                           |
| R5311        | Buk přírodní           | H2       |                | 0,36                            | Proužek prkno             | ●                                              | M0                                              | M0                                        |
| R5320        | Buk bílý               | G2       |                | 0,42                            | Proužek prkno             | ●                                              | VV                                              |                                           |
| R5338        | Buk Niagara            | G1       |                | 0,40                            | Jadrová optika            | ●                                              |                                                 | ML                                        |
| R5360        | Třešeň ušlechtilá      | F4       |                | 0,20                            | Květy prkno               | ●                                              | VV                                              | VV                                        |
| R5410        | Divoká hruška cognac   | H4       |                | 0,17                            | Květy prkno               | ●                                              |                                                 | VV                                        |
| R5411        | Divoká hruška přírodní | D3       |                | 0,46                            | Květy prkno               | ●                                              |                                                 | VV                                        |
| R5413        | Divoká hruška bělená   | A3       |                | 0,50                            | Květy prkno               | ●                                              |                                                 | VV                                        |
| R5447        | Javor After Eight      | L6       |                | 0,08                            | Proužek prkno             | ●                                              | VV                                              | VV                                        |
| R5464        | Javor světlý           | B2       |                | 0,65                            | Proužek prkno             | ●                                              |                                                 | VV                                        |
| R5479        | Javor horský           | B3       |                | 0,52                            | Proužek prkno             | ●                                              |                                                 | VV                                        |

<sup>1)</sup> Každý dekor DST kolekce je v systému spojení dekorů a spojení struktur k dispozici v následujících strukturách: MP, SM, HG, M0, VV, RU, ML, LI, AH, NH.

Podrobné informace obdržíte prostřednictvím karty k DST kolekci nebo na [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

<sup>2)</sup> Skladový program a program rychlých dodávek. Obsáhlé informace obdržíte prostřednictvím karty **DST-*X*PRESS** nebo na [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)








| Název dekoru |                          | Souřadnice | Metalíza | Hodnota odrazu | Popis raportu (opakování vzoru) | DST kolekce <sup>1)</sup> | DST- <i>XPRESS</i> ve struktuře <sup>2)</sup> | HPL ve formátu dveří ve struktuře <sup>3)</sup> | Pracovní deska ve struktuře <sup>4)</sup> |
|--------------|--------------------------|------------|----------|----------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| R5604        | Švestka nahnědlá         | D5         |          | 0,20           | Proužek prkno                   | ●                         |                                               |                                                 |                                           |
| R5611        | Noce royal               | M2         |          | 0,26           | Proužek                         | ●                         |                                               | RT                                              |                                           |
| R5612        | Sangha Wenge lehm        | Q2         |          | 0,24           | Proužek                         | ●                         | RU                                            | RT                                              |                                           |
| R5613        | Sangha Wenge natur       | T3         |          | 0,11           | Proužek                         | ●                         | RU                                            | RT                                              |                                           |
| R5622        | Jilm Baron               | A6         |          | 0,49           | Proužek prkno                   | ●                         |                                               | ML                                              |                                           |
| R5630        | Palisandr cashmere       | H5         |          | 0,14           | Květy prkno                     | ●                         |                                               | VV                                              |                                           |
| R5638        | Slíva butcherblock hnědý | I5         |          | 0,17           | Špalíček široký                 |                           |                                               |                                                 | VV                                        |
| R5643        | Jilm Baron lanýž         | R3         |          | 0,27           | Proužek prkno                   | ●                         |                                               | ML                                              |                                           |
| R5672        | Ebenové dřevo            | S5         |          | 0,07           | Proužek                         |                           |                                               |                                                 | RU                                        |
| R5673        | Makasar                  | H6         |          | 0,07           | Proužek                         | ●                         | VV                                            | VV                                              |                                           |
| R5681        | Třešeň Havana            | L2         |          | 0,30           | Proužek prkno                   | ●                         |                                               | VV                                              |                                           |
| R5690        | Venge klasik             | M6         |          | 0,07           | Proužek prkno                   | ●                         |                                               |                                                 |                                           |
| R5692        | Teak proužek             | E4         |          | 0,21           | Proužek prkno                   |                           |                                               |                                                 |                                           |
| R5693        | Zebrano                  | D4         |          | 0,24           | Proužek přírodní                | ●                         | VV                                            |                                                 |                                           |
| R5803        | Bambus tyčový světlý     | F1         |          | 0,41           | Špalíček jemný                  |                           |                                               |                                                 | VV                                        |
| R5804        | Bambus tyčový tmavý      | G4         |          | 0,09           | Špalíček jemný                  |                           |                                               |                                                 | VV                                        |

<sup>3)</sup> Dostupné v následujících formátech: 2150x915 / 950 / 1050 / 1300x0,8 mm, 2350x1050 / 1.300x0,8 mm

<sup>4)</sup> Dostupné ve formátu: 4100x600 / 900 / 1200x39 mm

## Kamenné a kreativní dekory

- Všech 67 kamenných a tvořivých dekorů je k dispozici jako HPL laminát
- Z toho 6 dekorů dostanete v systému DST také jako dekorativní desky vyrobené přímou laminací







|   | A                                                                                   | B                                                                                     | C                                                                                     |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |    |    |    |
|   | Alu 1<br>Ocelová                                                                    | DST X<br>Alu 2<br>Niklová                                                             | DST X<br>F8008<br>Alu wave stříbrná                                                   |
| 2 |    |    |    |
|   | F7946<br>Aztécké stříbro                                                            | DST X<br>F8110<br>Alu broušený                                                        | DST X<br>Edelstahl 3<br>Metalíza                                                      |
| 3 |   |   |   |
|   | Z0901<br>Twinkle sněhobílá                                                          | Z0900<br>Twinkle opálově bílá                                                         | R6053<br>Ottawa bílá                                                                  |
| 4 |  |  |  |
|   | F7463<br>Arabeska bílá                                                              | R6255<br>Statuario Venato                                                             | F7504<br>Twist světle šedá                                                            |
| 5 |  |  |  |
|   | R6480<br>Snowland                                                                   | R6265<br>Ipanema bílá                                                                 | R6493<br>Jemný beton                                                                  |
| 6 |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |

**DST** DST kolekce v systému spojení dekorů a spojení struktur

**X DST-XPRESS** skladový program a program rychlých dodávek

 HPL dostanete také ve formátech dveří






 K dostání také jako pracovní deska

| D                                                                                   | E                                                                                   | F                                                                                   | G                                                                                    | H                                                                                     | I                                                                                     |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|
|    |    |    |    |    |    | 1 |
| R6205<br>Castello Granit                                                            | F8192<br>Myriade šedá                                                               | Antares 1<br>Grey                                                                   | R6060<br>Belmont béžový                                                              | Artefakt 1<br>Pískový                                                                 | Piazza 2<br>Písková                                                                   |   |
|    |    |    |    |    |    | 2 |
| F7505<br>Twist platinově šedá                                                       | R5808<br>Loft Beton                                                                 | R6266<br>Ipanema fango                                                              | Schiefer 4<br>Lanýž                                                                  | F7345<br>Kansas blue                                                                  | Black Jack 2<br>Blue                                                                  |   |
|   |   |   |   |   |   | 3 |
| R6456<br>Sahara šedá                                                                | Mystic 1<br>Cuba                                                                    | F7503<br>Twist lava                                                                 | F7478<br>Ocel žíhaná                                                                 | R6062<br>Belmont šedý                                                                 | Artefakt 2<br>Terra                                                                   |   |
|  |  |  |  |  |  | 4 |
| R6497<br>Trasímeno bazalt                                                           | Torreano 5<br>Tmavé                                                                 | Granit 5<br>Černý                                                                   | F8345<br>Tula titan                                                                  | F8194<br>Myriade černá                                                                | Z0905<br>Twinkle černý                                                                |   |
|  |  |  |  |  |  | 5 |
| R6424<br>Mastek černý                                                               | Schiefer 1<br>Antracit                                                              | F7462<br>Arabeska černá                                                             | Marmor 4<br>Černý                                                                    | R6499<br>Marmo Roma                                                                   | F7654<br>Flash black                                                                  |   |

## DEKORY

### Kamenné a kreativní dekory

**DST** DST kolekce v systému spojení dekorů a spojení struktur  
**X DST-Xpress** skladový program a program rychlých dodávek  
 HPL dostanete také ve formátech dveří  
 K dostání také jako pracovní deska

|   | J                                                                                                                       | K                                                                                                                                                                                                   | L                                                                                                                                                                                                   | M                                                                                                                                                                                                | N                                                                                                                                                                                                 | O                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <br><b>R6457</b><br>Sahara hnědá       | <br><b>R6262</b><br>Marokko foggy grey                                                                             | <br><b>Piazza 1</b><br>Okrová                                                                                      | <br><b>Scala 2</b><br>Bacio                                                                                     | <br> <b>Cartago 1</b><br>Sand | <br> <b>R6245</b><br>Travertin                                                                                               |
| 2 | <br><b>R6263</b><br>Marokko dark earth | <br><b>R6061</b><br>Belmont hnědý                                                                                  | <br> <b>Black Jack 1</b><br>Brown | <br> <b>Camelot 1</b><br>Antik | <br><b>R6261</b><br>Marokko crystal grey                                                                       | <br><b>F7399</b><br>Incanto greige <b>DST</b>                                                                                                                                                                   |
| 3 | <br><b>R6008</b><br>Ceramico Rost     | <br> <b>Phoenix 1</b><br>Hnědý | <br><b>Nizza 3</b><br>Oranžová                                                                                    | <br><b>F7945</b><br>Aztécké zlatá                                                                              | <br><b>Nizza 1</b><br>Žlutá                                                                                   | <br><b>Kristall 2</b><br>Vanilka                                                                                                                                                                               |
| 4 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                     | <br><b>Mystic 3</b><br>Orchidej                                                                                  | <br><b>Mystic 2</b><br>Iguana                                                                                 | <br><b>F7951</b><br>Atelier zelená                                                                           | <br> <b>F7952</b><br>Atelier hnědá  |

| Název dekoru | Sou-<br>řadnice      | NCS kód | Metalíza   | Hodnota<br>odrazu            | Popis raportu<br>(opakování vzoru) | DST<br>kolekce <sup>1)</sup> | DST- <i>X</i> PRESS<br>ve struktuře <sup>2)</sup> | HPL pro dveře<br>ve struktuře <sup>3)</sup> | Pracovní deska<br>ve struktuře <sup>4)</sup> |
|--------------|----------------------|---------|------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Alu 1        | Ocelová              | A1      | S3010-G    | skutečný<br>kovový<br>povrch | 0,76                               | Kartáčované podélce          | ●                                                 | HG                                          |                                              |
| Alu 2        | Niklová              | B1      | S4005-G50Y | skutečný<br>kovový<br>povrch | 0,53                               | Kartáčované podélce          | ●                                                 | HG                                          |                                              |
| Antares 1    | Grey                 | F1      |            |                              | 0,41                               | Krystal s jádrem             |                                                   |                                             |                                              |
| Artefakt 1   | Pískový              | H1      |            |                              | 0,39                               | Sedimentární horniny         |                                                   |                                             | FG                                           |
| Artefakt 2   | Terra                | I3      |            |                              | 0,12                               | Sedimentární horniny         |                                                   |                                             | FG                                           |
| Black Jack 1 | Brown                | L2      |            |                              | 0,20                               | Kámen fantazie               |                                                   |                                             | FG                                           |
| Black Jack 2 | Blue                 | I2      |            |                              | 0,18                               | Kámen fantazie               |                                                   |                                             | FG                                           |
| Camelot 1    | Antik                | M2      |            |                              | 0,24                               | Ornament                     |                                                   |                                             |                                              |
| Cartago 1    | Sand                 | N1      |            |                              | 0,52                               | Plošný jádrový               |                                                   |                                             | FG                                           |
| Edelstahl 3  | Metalíza             | C2      | ●          |                              | 0,50                               | Kartáčované podélce          | ●                                                 | VV                                          |                                              |
| F7345        | Kansas blue          | H2      |            |                              | 0,22                               | Prkno                        |                                                   |                                             | FG                                           |
| F7399        | Incanto greige       | O2      |            |                              | 0,53                               | Fiber-optika                 | ●                                                 |                                             |                                              |
| F7462        | Arabeska černá       | F5      |            |                              | 0,11                               | Ornament                     |                                                   |                                             |                                              |
| F7463        | Arabeska bílá        | A4      |            |                              | 0,61                               | Ornament                     |                                                   |                                             |                                              |
| F7478        | Ocel žíhaná          | G3      |            |                              | 0,13                               | Zoxidovaný                   |                                                   |                                             | VV                                           |
| F7503        | Twist Lava           | F3      |            |                              | 0,22                               | Textilní optika              |                                                   |                                             |                                              |
| F7504        | Twist světle šedá    | C4      |            |                              | 0,65                               | Textilní optika              |                                                   |                                             |                                              |
| F7505        | Twist platinově šedá | D2      |            |                              | 0,31                               | Textilní optika              |                                                   |                                             |                                              |
| F7654        | Flash black          | I5      |            |                              | 0,08                               | Roztříštěný                  |                                                   |                                             | CT                                           |
| F7945        | Aztécké zlatá        | M3      | ●          |                              | 0,33                               | Optika plátů zlata           |                                                   |                                             |                                              |
| F7946        | Aztécké stříbro      | A2      |            |                              | 0,39                               | Optika plátů zlata           |                                                   |                                             |                                              |
| F7951        | Atelier zelená       | N4      |            |                              | 0,19                               | Grafická                     |                                                   |                                             | FG                                           |
| F7952        | Atelier hnědá        | O4      |            |                              | 0,19                               | Grafická                     |                                                   |                                             | FG                                           |
| F8008        | Alu wave stříbrná    | C1      |            |                              | 0,48                               | proužky grafické             | ●                                                 | VV                                          |                                              |
| F8110        | Alu broušený         | B2      |            |                              | 0,39                               | Kartáčované podélce          | ●                                                 | VV                                          | VV                                           |
| F8192        | Myriade šedá         | E1      |            |                              | 0,48                               | Jemnozrná                    |                                                   |                                             | MS                                           |
| F8194        | Myriade černá        | H4      |            |                              | 0,38                               | Jemnozrná                    |                                                   |                                             | MS                                           |
| F8345        | Tula titan           | G4      | ●          |                              | 0,09                               | Roztříštěný                  |                                                   |                                             |                                              |
| Granit 5     | Černý                | F4      |            |                              | 0,10                               | Krystal                      |                                                   |                                             |                                              |
| Kristall 2   | Vanilka              | O3      | ●          |                              | 0,74                               | Grafická                     |                                                   |                                             |                                              |
| Marmor 4     | Černý                | G5      |            |                              | 0,08                               | Plošný jádrový               |                                                   |                                             |                                              |
| Mystic 1     | Cuba                 | E3      |            |                              | 0,17                               | Kámen grafický               |                                                   |                                             |                                              |
| Mystic 2     | Iguana               | M4      |            |                              | 0,19                               | Kámen grafický               |                                                   |                                             |                                              |
| Mystic 3     | Orchidej             | L4      |            |                              | 0,13                               | Kámen grafický               |                                                   |                                             |                                              |

<sup>1)</sup> Každý dekor DST kolekce je v systému spojení dekorů a spojení struktur k dispozici v následujících strukturách: MP, SM, HG, MO, VV, RU, ML, LI, AH, NH.

Podrobné informace obdržíte prostřednictvím karty k DST kolekci nebo na [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

<sup>2)</sup> Skladový program a program rychlých dodávek. Obsáhlé informace obdržíte prostřednictvím karty **DST-XPRESS** nebo na [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

<sup>3)</sup> Dostupné v následujících formátech: 2150 x 915 / 950 / 1050 / 1300 x 0,8 mm, 2350 x 1050 / 1.300 x 0,8 mm

<sup>4)</sup> Dostupné ve formátu: 4100 x 600 / 900 / 1200 x 39 mm

## DEKORY

### Kamenné a kreativní dekory

| Název dekoru | Sou-<br>řadnice      | NCS kód | Metalíza | Hodnota<br>odrazu | Popis raportu<br>(opakování vzoru) | DST<br>kolekce <sup>1)</sup> | DST- <i>XPRESS</i><br>ve struktuře <sup>2)</sup> | HPL pro dveře<br>ve struktuře <sup>3)</sup> | Pracovní deska<br>ve struktuře <sup>4)</sup> |
|--------------|----------------------|---------|----------|-------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nizza 1      | Žlutá                | N3      |          | 0,51              | Vymývaná optika                    |                              |                                                  |                                             |                                              |
| Nizza 3      | Oranžová             | L3      |          | 0,26              | Vymývaná optika                    |                              |                                                  |                                             |                                              |
| Phoenix 1    | Hnědý                | K3      |          | 0,13              | Zoxidovaný                         |                              |                                                  |                                             |                                              |
| Piazza 1     | Okrová               | L1      |          | 0,28              | Roztříštěný                        |                              |                                                  |                                             |                                              |
| Piazza 2     | Písková              | I1      |          | 0,27              | Roztříštěný                        |                              |                                                  |                                             | FG                                           |
| R5808        | Loft Beton           | E2      |          | 0,29              | Prkno                              |                              |                                                  |                                             |                                              |
| R6008        | Ceramico Rost        | J3      |          | 0,10              | Zoxidovaný                         |                              |                                                  |                                             | CT                                           |
| R6053        | Ottawa bílá          | C3      |          | 0,59              | Roztříštěný                        |                              |                                                  |                                             | CT                                           |
| R6060        | Belmont béžový       | G1      |          | 0,40              | Plošný postaršený                  |                              |                                                  |                                             | FG                                           |
| R6061        | Belmont hnědý        | K2      |          | 0,12              | Plošný postaršený                  |                              |                                                  |                                             | FG                                           |
| R6062        | Belmont šedý         | H3      |          | 0,13              | Plošný postaršený                  |                              |                                                  |                                             |                                              |
| R6205        | Castello Granit      | D1      |          | 0,41              | Krystal                            |                              |                                                  |                                             | CT                                           |
| R6245        | Travertin            | O1      |          | 0,65              | Plošně strukturovaný               |                              |                                                  |                                             |                                              |
| R6255        | Statuario Venato     | B4      |          | 0,70              | Plošný jádrový                     |                              |                                                  |                                             |                                              |
| R6261        | Marokko crystal grey | N2      |          | 0,36              | Plošně strukturovaný               |                              |                                                  |                                             |                                              |
| R6262        | Marokko foggy grey   | K1      |          | 0,27              | Plošně strukturovaný               |                              |                                                  |                                             |                                              |
| R6263        | Marokko dark earth   | J2      |          | 0,13              | Plošně strukturovaný               |                              |                                                  |                                             |                                              |
| R6265        | Ipanema bílá         | B5      |          | 0,25              | Krystal s jádrem                   |                              |                                                  |                                             | CT                                           |
| R6266        | Ipanema fango        | F2      |          | 0,23              | Krystal s jádrem                   |                              |                                                  |                                             | CT                                           |
| R6424        | Mastek černý         | D5      |          | 0,15              | Plošně strukturovaný               |                              |                                                  |                                             | TC                                           |
| R6456        | Sahara šedá          | D3      |          | 0,25              | Plošný jádrový                     |                              |                                                  |                                             |                                              |
| R6457        | Sahara hnědá         | J1      |          | 0,15              | Plošný jádrový                     |                              |                                                  |                                             |                                              |
| R6480        | Snowland             | A5      |          | 0,65              | Roztříštěný                        |                              |                                                  |                                             |                                              |
| R6493        | Jemný beton          | C5      |          | 0,49              | Plošně strukturovaný               |                              |                                                  |                                             |                                              |
| R6497        | Trasimeno bazalt     | D4      |          | 0,19              | Plošný jádrový                     |                              |                                                  |                                             |                                              |
| R6499        | Marmo Roma           | H5      |          | 0,08              | Plošný jádrový                     |                              |                                                  |                                             | MS                                           |
| Scala 2      | Bacio                | M1      |          | 0,37              | Plošný jádrový                     |                              |                                                  |                                             | FG                                           |
| Schiefer 1   | Antracit             | E5      |          | 0,15              | Sedimentární horniny               |                              |                                                  |                                             |                                              |
| Schiefer 4   | Lanýž                | G2      |          | 0,19              | Sedimentární horniny               |                              |                                                  |                                             | FG                                           |
| Torreano 5   | Tmavé                | E4      |          | 0,18              | Krystal s jádrem                   |                              |                                                  |                                             | FG                                           |
| Z0900        | Twinkle opálově bílá | B3      |          | 0,77              | Třpytivý efekt                     |                              |                                                  |                                             | FG                                           |
| Z0901        | Twinkle sněhobílá    | A3      |          | 0,75              | Třpytivý efekt                     |                              |                                                  |                                             | FG                                           |
| Z0905        | Twinkle černý        | I4      |          | 0,98              | Třpytivý efekt                     |                              |                                                  |                                             | FG                                           |

<sup>1)</sup> Každý dekor DST kolekce je v systému spojení dekorů a spojení struktur k dispozici v následujících strukturách: MP, SM, HG, M0, VV, RU, ML, LI, AH, NH.

Podrobné informace obdržíte prostřednictvím karty k DST kolekci nebo na [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

<sup>2)</sup> Skladový program a program rychlých dodávek. Obsáhlé informace obdržíte prostřednictvím karty **DST-*XPRESS*** nebo na [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

<sup>3)</sup> Dostupné v následujících formátech: 2150 x 915 / 950 / 1050 / 1300 x 0,8 mm, 2350 x 1050 / 1.300 x 0,8 mm

<sup>4)</sup> Dostupné ve formátu: 4100 x 600 / 900 / 1200 x 39 mm



## Reflexions

- Inovativní výrobní metoda
- Povrchy s ozdobnými částechkami s metalickým odleskem
- Podle dopadu světla a místa, na kterém právě stojíte, vznikají různé efekty
- Lze kombinovat s 12 vybranými dekory
- Vysoce kvalitní a robustní
- Ideální pro realizaci nejrůznějších konceptů pro řešení interiérů
- K dispozici pouze jako HPL laminát od Duropalu




**Z0901**  
Twinkle sněhobílá



**Z0900**  
Twinkle opálově bílá



**Z0908**  
Twinkle běžové



**Z0904**  
Twinkle Fango




**Z0906**  
Twinkle břidlice




**Z0905**  
Twinkle černá



**Z0903**  
Twinkle minerální šed



**Z0902**  
Twinkle platina




**Z0907**  
Twinkle antracit



**Z0911**  
Aztec Twinkle



**Z0910**  
Castello Twinkle



**Z0912**  
Tula Twinkle



# Struktury

- 16 struktur nejrozličnějšího charakteru
- Dokonalý vysoký lesk
- Různá provedení s matným charakterem
- Póry plně identické se skutečným dřevem
- Povrchy s perlovou strukturou a strukturou ručního papíru
- Kreativní struktury

## STRUKTURY

Lesk a mat

Příjemné haptické vlastnosti: Struktury této kategorie mají své místo ve spektru od hladkého přes sametově měkký až po lehce zdrsňený charakter a hodí se pro mnoho různých způsobů použití.



FG Fine Grain



**DB** Přímou povrstvená deska k dostání jako dekorativní deska DecoBoard

**HPL** Je k dispozici jako laminát (HPL) nebo kompozitní prvek s HPL



**HG Vysoký lesk (DB / HPL)** Extravagantní zrcadlový efekt, působivé možnosti použití pro málo namáhané vertikální plochy – v systému DST je k dispozici jako HPL a DecoBoard. **HS Vysoký lesk special**, vysoký lesk speciál vysoký lesk v kvalitě odolné proti oděru pro HPL laminát (pouze pro vybrané dekory).



**SM Polomat (DB / HPL)** Tento povrch okouzlí svou příjemně měkkou, přirozenou haptikou, je vhodný především pro vertikální použití – v systému DST je k dispozici jako HPL a jako DecoBoard. **MS Polomat special**, mat speciál Struktura matného charakteru v kvalitě odolné proti oděru pro HPL laminát (pouze pro vybrané dekory).



**ML Matný lak (DB / HPL)** Provedení „matný lak“ je určeno pro použití tam, kde je vyžadován absolutně matný povrch. Matný lak okouzlí svým krásným, moderním vzhledem a jemností při dotyku. Zde doporučujeme vertikální použití – v systému DST je k dispozici jako HPL a jako DecoBoard.



**FG Fine Grain (HPL)** Fine Grain (jemné zrno) spojuje trend k matným povrchům s požadavkem na vysokou zatížitelnost a byl vyvinut speciálně pro použití v horizontální oblasti – k dispozici pouze jako HPL.

## STRUKTURY

Perlová struktura a struktura ručního papíru

Struktury s všestrannými schopnostmi: Neutrální a neorientované perlové struktury a struktury ručního papíru se vyznačují rezervovaným stupněm lesku, lze na ně klást velké nároky a jsou všestranně použitelné, horizontálně i vertikálně.



MP Miniperl – mini perlička




**DB** Přímou povrstvená deska k dostání jako dekorativní deska DecoBoard

**HPL** Je k dispozici jako laminát (HPL) nebo kompozitní prvek s HPL



**MP Mini perlička (DB / HPL)** Univerzální, neutrální a neorientovaný vzor s rezervovaným stupněm lesku Pro vysoké namáhání při vertikálním i horizontálním použití, povrch je zejména odolný proti otiskům prstů – v systému DST je k dostání jako HPL a jako DecoBoard.



**TC Top Face (HPL)** Struktura s vysokým stupněm lesku. Ideální univerzálně použitelný, neutrální povrch. v oblasti pracovních desek představuje TC klasiku, protože tento povrch je obzvlášť odolný a není citlivý na otisky prstů – k dispozici pouze jako HPL.



**VV Top Velvet (DB / HPL)** Citlivě vytvořená, ušlechtilá matná, hladká jemná struktura s lesklým efektem. Doporučujeme pro horizontální i vertikální použití – v systému DST je k dispozici jako HPL i jako DecoBoard.

## STRUKTURY

### Dřevní pór

Příroda jako vzor: Charakteristicky výrazné a přirozeně půvabné jsou struktury pórů dřeva, které v neposlední řadě vyvolávají působivý dojem rozmanitým efektem matu a lesku.



RU Rustica

**DB** Přímou povrstvená deska k dostání jako dekorativní deska DecoBoard

**HPL** Je k dispozici jako laminát (HPL) nebo kompozitní prvek s HPL



**RU Rustica (DB / HPL)** Navazuje na trend výrazných struktur – přesvědčuje zejména efektem lesku a matu a je vhodná pro vertikální i horizontální použití. v systému DST je k dispozici jako HPL a jako DecoBoard. Při potřebě většího množství nebo zvláštních délek je k dispozici jako **RT Rustic Touch**.



**MO Montana (DB / HPL)** Vyznačuje se zejména jedinečným efektem lesku a matu: Pohyb, který z toho vyplývá, můžeme nejen vidět, ale i pocítit. Vhodný pro vertikální i horizontální použití. v systému DST je k dispozici jako HPL a jako DecoBoard.



**NH Přírodní dřevěný pór (DB / HPL)** Rovnoměrné rozložení pórů a matné provedení zprostředkují dojem čerstvě řezaného skutečného dřeva. Díky jemné spodní struktuře je povrch obzvlášť necitlivý.



**AH Autentický dřevěný pór (DB / HPL)** Pěkný efekt matu a lesku se nejlépe uplatní na jednobarevných plochách. Dřevo na velké ploše působí ušlechtilé a hodnotně, v neposlední řadě díky zřetelně vnímaným haptickým vlastnostem dávajícím pocit pravého dřeva.





CT Crystal Stone

**DB** Přímou povrstvená deska k dostání jako dekorativní deska DecoBoard

**HPL** Je k dispozici jako laminát (HPL) nebo kompozitní prvek s HPL



**CT Crystal Stone (HPL)** Jemný třpyt hvězd a pocit živosti. Vhodná struktura pro vertikální i horizontální použití – k dispozici pouze jako HPL.



**HA Kladívkový povrch (HPL)** zprostředkuje staré řemeslné umění a vznikajícím kovovým nádechem zvýší hodnotu každého jednobarevného tónu. Struktura je vhodná pro vertikální použití – pouze jako HPL.



**LI Linea (DB / HPL)** Výrazná struktura s proužkovým charakterem a jemnými efekty matu a lesku zvyšuje hodnotu obyčejného dřeva na jednobarevných plochách.



**LL Illusion (HPL)** Illusion je povrch s „WOW efektem“. Díky integrovanému 3D efektu vdechne život jednobarevným povrchům. Tato struktura byla vyvinuta především pro vertikální použití – je k dispozici pouze jako HPL.



## Přehled struktur

|                                                                     |                                  | Doporučujeme pro<br>vertikální použití | horizontální použití |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|----------------------|
| Lesklé a matné struktury                                            | <b>HG</b> Vysoký lesk            | •                                      |                      |
|                                                                     | <b>HS</b> Vysoký lesk speciál    | •                                      | •                    |
|                                                                     | <b>SM</b> Polomat                | •                                      |                      |
|                                                                     | <b>MS</b> Polomat speciál        | •                                      | •                    |
|                                                                     | <b>ML</b> Matný lak              | •                                      |                      |
|                                                                     | <b>FG</b> Fine Grain             | •                                      | •                    |
| Perlová struktura a struktura<br>ručního papíru                     | <b>VV</b> Top Velvet             | •                                      | •                    |
|                                                                     | <b>MP</b> Mini perlička          | •                                      | •                    |
|                                                                     | <b>TC</b> Top Face               | •                                      | •                    |
| Struktury dřeva                                                     | <b>RU</b> Rustica                | •                                      | •                    |
|                                                                     | <b>RT</b> Rustic Touch           | •                                      | •                    |
|                                                                     | <b>NH</b> Přírodní dřevěný pór   | •                                      | •                    |
|                                                                     | <b>AH</b> Autentický dřevěný pór | •                                      | •                    |
|                                                                     | <b>MO</b> Montana                | •                                      | •                    |
| Kreativní struktury                                                 | <b>CT</b> Crystal Stone          | •                                      | •                    |
|                                                                     | <b>LI</b> Linea                  | •                                      | •                    |
|                                                                     | <b>LL</b> Illusion               | •                                      |                      |
|                                                                     | <b>HA</b> Kladívkový povrch      | •                                      |                      |
| <b>WW</b> U výrobce provedený výběr jedné z výše uvedených struktur |                                  |                                        |                      |



## Struktury – doporučení

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Odolnost proti poškrabání</b> | Čím je struktura hrubší a čím je dekor světlejší, tím víc se zvyšuje odolnost proti poškrabání. Protože hladké struktury (odolnost proti poškrabání cca 1,0 N) a grafické struktury jsou velice citlivé na poškrabání, doporučujeme vám zde naše pískové struktury.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Odolnost proti skvrnám</b>    | Čím je struktura hladší a čím je dekor tmavší, tím je povrch citlivější na vznik skvrn. Protože hladké struktury jsou obecně náchylnější na vznik skvrn než všechny ostatní struktury, doporučujeme vám v těchto případech naše pískové struktury.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Snadnost čištění</b>          | Čím je struktura uzavřenější, resp. lesklejší a čím je dekor světlejší, tím snadněji se povrch čistí. U grafických struktur, které jsou výrazně orientované jedním směrem, je odstranění nečistot obtížnější než u neorientovaných provedení.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Odolnost proti oděru</b>      | Odolnost proti oděru závisí na kvalitě papíru použitého dekoru. Unidekory dosahují nejlepších hodnot, protože se jedná o probarvené papíry (viz také technické údaje). Tištěné dekory (dřevěné, kamenné a kreativní dekory) dosahují nižších hodnot, protože pro odolnost proti oděru může být využit pouze potisk. Použitá struktura povrchu nehraje při odolnosti proti oděru žádnou roli. Odolnost proti oděru u HPL se značně zlepší, když se použije vysokotlaký laminát v kombinaci s horní krycí vrstvou („overlay“), jak to doporučujeme např. u pracovních ploch. Použije-li se vrchní krycí vrstva, pak mohou vzniknout – v porovnání s HPL bez krycí vrstvy nebo ve srovnání s přímou laminací – lehké barevné rozdíly. |
| <b>Povrchový klid</b>            | U velmi vysokých požadavků na povrchový klid doporučujeme použít jako nosný materiál surovou dřevotřísku, MDF/HDF nebo kompaktní laminát. U všech ostatních nosných materiálů je s ohledem na technické vlastnosti povrchový klid omezený.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Povrchový lesk</b>            | Kromě struktur s vysokým leskem, s efektem tepaného kovu a struktury Illusion je stupeň odrazu u všech ostatních struktur nižší než hodnota 0,45, která je přípustná podle normy DIN 4554 pro kancelářský nábytek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



# Nosné materiály


- Pro každou potřebu správná nosná deska
- Snadná úprava a snadné zpracování
- V přímé laminaci nebo s robustním HPL povrchem
- Různé lehké stavební desky, rozsáhlý program ochrany před požárem
- Výroba z obnovitelných surovin, dřevo z certifikovaných trvale ekonomicky obhospodařovaných lesních porostů
- Zvláště vhodné pro formátování
- Široké spektrum v různých kvalitativních provedeních
- Od materiálů s nízkými emisemi po materiály odolné vůči vlhku, od zvláště lehkých materiálů po materiály bránící požáru
- Tak všestranné jako nároky, které jsou na materiály kladeny

---

## Klasické dřevěné materiály

---


### ClassicBoard P2 UZ Modrý anděl F\*\*\*\*



Dřevotřísková deska typ P2 s velmi nízkým obsahem emisí dle DIN EN 312, není vhodná pro nosné účely a je určena pro vnitřní vybavení a nábytek v suchém sektoru.  
Modrý anděl = Německá ekoznačka Blauer Engel UZ 76

---


### ClassicBoard P2



Dřevotřísková deska typu P2 spojovaná močovinnou pryskyřicí dle DIN EN 312, vhodná pro nenosné účely a je určena pro vnitřní zařízení a nábytek v suchém sektoru.

---


### ClassicBoard P3



Dřevotřísková deska typu P3 spojovaná močovinnou pryskyřicí dle DIN EN 312, je vhodná pro nenosné účely a je určena pro vnitřní zařízení a nábytek ve vlhkých prostorách.

---

### LivingBoard P4



Dřevotřísková deska typu P4 lepená lepidlem bez obsahu formaldehydu dle DIN EN 312, je vhodná pro nosné účely v suchém sektoru.

---

### BalanceBoard



Trvale ekologicky únosný materiál ze dřeva a lehkého granulátu z biomasy na bázi rychle dorůstajících jednoletých rostlin. Technické vlastnosti podle EN 312.



---

### PremiumBoard P2 ESA



Dřevotřísková deska typ P2 odvádějící elektrostatický náboj podle DIN EN 312, vhodná pro vnitřní vybavení a nábytek v suchém sektoru.

ESA = Odvádějící elektrostatický náboj

---

### StyleBoard MDF plus



Středně tvrdá vláknitá deska (MDF) dle DIN EN 622-5, s homogenní konstrukcí a vynikajícím povrchovým klidem.

---

### StyleBoard MDF černá



Dekorativní černá probarvená středně tvrdá vláknitá deska (MDF) dle DIN EN 622-5, s homogenní konstrukcí a vynikajícím povrchovým klidem.

---

### StyleBoard HDF tenká



Vysoce zhuštěná dřevovláknitá deska s homogenní konstrukcí a dobrou stabilitou.

---

### Laťovka opláštěvaná dřevotřískou



Smrková laťovka, oboustranně překližovaná tenkým třískovým pláštěm, s dobrou rozměrovou a tvarovou stálostí a klížením IF 20 pro použití v suchém sektoru.

---

### Deska Multiplex bříza



Mimořádně tvarově stabilní dýhová překližka s atraktivní boční plochou pro prvky a nábytek v interiéru.


### Překližka topol



Dýhovaná deska vyrobená z topolové překližky, klížená kličem AW 100 pro získání zvláštní odolnosti vůči vlhkosti vzduchu. Technické hodnoty dle DIN EN 636.

---

### Kompaktní laminát bílý



Homogenní bíle probarvené, masivní kompaktní vrstvené jádro, odolné proti nárazům a proti vlhkosti, pro použití na vysoce namáhaných plochách.

---

### Kompaktní laminát černý



Masivní, černě probarvené jádro z kompaktního vrstveného materiálu, odolné proti nárazu a proti vlhkosti, pro použití na vysoce namáhané plochy.

---

## Ochrana proti požáru a vybavení interiérů lodí

---

### PremiumBoard Pyroex B1



Těžko hořlavá dřevotřísková deska, vhodná pro vnitřní zařízení a pro nábytek podléhající zvýšeným požadavkům na chování při požáru.

---

### StyleBoard MDF Pyroex



Těžko hořlavá, středně tvrdá vláknitá deska (MDF) dle DIN EN 622-5, s homogenní konstrukcí a vynikajícím povrchovým klidem.

---

### Nehořlavá vermikulitová deska



Minerální vermikulitová deska s certifikací IMO pro provoz na moři (IMO = Mezinárodní námořní organizace) a třídy stavebních materiálů A1.

---

### Minerální kompaktní deska



Kompaktní jádro z primárních minerálních složek s vynikajícími pevnostními vlastnostmi. Určeno pro oblasti, které podléhají obzvlášť vysokým požadavkům na ochranu proti požáru.

---

### Nesnadno zápalný kompaktní laminát, černý



Masivní, černě probarvené jádro z kompaktního vrstveného materiálu, vhodné pro použití na vysoce namáhaných plochách, které podléhají požadavkům na chování při požáru.

---

## Lehká stavba

---

### Deska z papírové voštiny s HDF pláštěm



Bezpřepážková papírová voštinová deska se stabilní voštinovou konstrukcí (SWAP), s oboustranným pláštěm z HDF.

### Dýhovaná laťovka SL



Extrémně lehká laťovka z dřeviny Albasia s cinkovanou středovou vrstvou, vhodná pro použití v interiéru pro lehké stavební prvky stabilní proti ohybu.

### Překližka topol



Dýhovaná deska vyrobená z topolové překližky, klížená klihem AW 100 pro zvláštní odolnost proti vlhkosti vzduchu. Technické hodnoty dle DIN EN 636.

### BalanceBoard



Trvale ekologicky únosný materiál ze dřeva a lehkého granulátu z biomasy na bázi rychle dorůstajících jednoletých rostlin. Technické vlastnosti podle EN 312.







# Desky pro dekorativní účely

- Pro každou potřebu ta správná deska
- Od klasických dřevařských materiálů přes produkty pro ochranu proti požáru a odlehčené desky až k interiéru lodí
- Obsáhlá kolekce pro kombinování v systému DST
- V přímé laminaci nebo s robustním HPL povrchem od Duropalu

## Dekoratивní desky

- Oboustranně vysoce kvalitní přímá laminace melaminovou pryskyřicí
- K dostání v řadě různých nosných materiálů
- Obsáhlý program dekorů



## DecoBoard P2

Dřevotřísková deska typu P2 s oboustrannou, dekorativní přímou laminací v jednovrstvém provedení, prosycení melaminovou pryskyřicí. Na přání je možná i vícevrstvá konstrukce.


**Oblasti použití:** Kvalita pro korpusy a přední strany při výrobě nábytku, vybavení obchodů a interiérů.

| Formát v mm |       |                                                               | Struktury                                       |
|-------------|-------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Délka       | Šířka | Tloušťka                                                      |                                                 |
| 2.655       | 2.100 | 8 / 10 / 12 / 13 / 15 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 30 / 38 | ML / MO / MP / RU / SM / VV                     |
|             |       | 50 *                                                          | MP / VV                                         |
| 2.800       | 2.100 | 8 / 10 / 12 / 13 / 15 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 30 / 38 | AH / HG / LI / ML / MO / MP / NH / RU / SM / VV |
| 3.200       | 2.100 | 8 / 10 / 13 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 30                     | MP / NH / SM / VV                               |
| 5.310       | 2.100 | 8 / 10 / 12 / 13 / 15 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 30 / 38 | ML / MO / MP / RU / SM / VV                     |
|             |       | 50 *                                                          | MP / VV                                         |
| 5.600       | 2.100 | 8 / 10 / 12 / 13 / 15 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 30 / 38 | LI / ML / MO / MP / NH / RU / SM / VV           |

### Vlastnosti výrobku

|                           |                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nosný materiál            | ClassicBoard P2<br>Dřevotřísková deska typu P2 spojovaná močovinnou pryskyřicí dle DIN EN 312, určená pro vnitřní zařízení a nábytek, pro nenosné účely v suchém sektoru. |
| Chování při požáru        | normálně hořlavá B2<br>D-s2,d0                                                                                                                                            |
| Emisní třída formaldehydu | E1<br>EPF-S / CARB2: Na vyžádání lze obdržet ve formátu 5.310 x 2.100 / 2.655 x 2.100 mm.                                                                                 |

\* Disposable dekor program je k dispozici na vyžádání.



## DecoBoard P2 UZ Modrý anděl / F\*\*\*\*

Dřevotřísková deska typu P2 s melaminovým povrchem s velice nízkými hodnotami emisí, s oboustrannou, dekorativní přímou laminací v jednovrstvém provedení, prosycení melaminovou pryskyřicí. Na přání je možná i vícevrstvá konstrukce. Tento deskový materiál díky svému absolutně minimalizovanému obsahu formaldehydu splňuje mezní hodnoty pro udělení značky Blauer Engel a podmínky standardu F\*\*\*\*.


**Oblasti použití:** Celková řešení se sníženým obsahem škodlivin u vnitřních zařízení a u nábytku v soukromém i veřejném sektoru, například v hotelech, školách, kancelářích a administrativních budovách, zejména tam, kde jsou požadovány materiály s mimořádně nízkým emisním potenciálem.

| Formát v mm |       |          | Struktury                                       |
|-------------|-------|----------|-------------------------------------------------|
| Délka       | Šířka | Tloušťka |                                                 |
| 2.800       | 2.100 | 16 / 19  | AH / HG / LI / ML / MO / MP / NH / RU / SM / VV |
| 5.600       | 2.100 | 16 / 19  | LI / ML / MO / MP / NH / RU / SM / VV           |

### Vlastnosti výrobku

|                           |                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nosný materiál            | ClassicBoard P2 UZ Modrý anděl / F****<br>Dřevotřísková deska typu P2 s minimalizovanými hodnotami emisí dle DIN EN 312, vhodná pro nenosné účely v suchém sektoru. |
| Chování při požáru        | normálně hořlavá B2<br>D-s2,d0                                                                                                                                      |
| Emisní třída formaldehydu | F****, Blauer Engel (označení ekologického výrobku) UZ76                                                                                                            |

Modrý anděl = Německá ekoznačka Blauer Engel UZ 76





## DecoBoard P3


Dřevotřísková deska typu P3 lepená materiálem zajišťujícím odolnost vůči vlhkosti, s oboustrannou dekorativní přímou laminací v jednovrstvém provedení, prosycení melaminovou pryskyřicí. Na přání je možná i vícevrstvá konstrukce.

**Oblasti použití:** Kvalita pro korpusy a přední strany při výrobě nábytku, vybavení obchodů a interiérů. Určená pro použití zejména v oblastech se zvýšenými požadavky na odolnost vůči vlhkosti, jako například u koupelnového nábytku.

| Formát v mm |       |                                                 | Struktury                                       |
|-------------|-------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Délka       | Šířka | Tloušťka                                        |                                                 |
| 2.800       | 2.100 | 10 / 13 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 30 / 38 | AH / HG / LI / ML / MO / MP / NH / RU / SM / VV |
| 5.600       | 2.100 | 10 / 13 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 30 / 38 | LI / ML / MO / MP / NH / RU / SM / VV           |

### Vlastnosti výrobku

|                           |                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nosný materiál            | ClassicBoard P3 určená k laminování<br>Dřevotřísková deska typu P3 lepená melamino-močovinovou pryskyřicí dle DIN EN 312, vhodná pro nenosné účely ve vlhkých prostorech. |
| Chování při požáru        | normálně hořlavá B2<br>D-s2,d0                                                                                                                                            |
| Emisní třída formaldehydu | E1                                                                                                                                                                        |



## DecoBoard Living P4


Dřevotřísková deska typu P4 je lepená lepidlem bez obsahu formaldehydu, a proto se vyznačuje velice nízkými emisními hodnotami, s oboustrannou, dekorativní přímou laminací v jednovrstvém provedení, prosycení melaminovou pryskyřicí. Disposable dekor program je k dispozici na vyžádání.

**Oblasti použití:** Je vhodná pro použití tam, kde jsou požadovány velice nízké emisní hodnoty, u vnitřního zařízení a u nábytku v soukromém i veřejném sektoru, například ve školách, kancelářích a administrativních budovách. Je vhodná zejména pro objekty hodnocené a certifikované podle metody LEED (Leadership in Energy and Environmental Design).

| Formát v mm |       |          | Struktury |
|-------------|-------|----------|-----------|
| Délka       | Šířka | Tloušťka |           |
| 2.655       | 2.100 | 19       | MP / VV   |
| 5.310       | 2.100 | 19       | MP / VV   |

### Vlastnosti výrobku

|                           |                                                                                                                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nosný materiál            | LivingBoard P4<br>Dřevotřísková deska typu P4 lepená lepidlem bez obsahu formaldehydu podle DIN EN 312, je vhodná pro nosné účely v suchém sektoru. |
| Chování při požáru        | normálně hořlavá B2<br>D-s2,d0                                                                                                                      |
| Emisní třída formaldehydu | menší E1 – lepená bez použití formaldehydu                                                                                                          |



## DecoBoard Balance

Třísková deska se sníženou hmotností vyrobená ze dřeva a jednoletých rostlin šetřících surovinové zdroje a určená pro nejvyšší nároky na ekologii a trvalou udržitelnost, s oboustrannou dekorativní laminátovou vrstvou zhotovenou přímou laminací s prosycením melaminovou pryskyřicí.

**Oblasti použití:** Při tvorbě interiérů pro nábytek, vestavby, ale také pro vybavení obchodů a veletržních objektů, pro vnitřní vybavení hotelů a interiéry lodí, zejména tam, kde jsou požadovány ekologické materiály se sníženou hmotností.

| Formát v mm |       |                                  | Struktury                      |
|-------------|-------|----------------------------------|--------------------------------|
| Délka       | Šířka | Tloušťka                         |                                |
| 2.655       | 2.100 | 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 38 | ML* / MO* / MP / RU / SM* / VV |
| 5.310       | 2.100 | 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 38 | ML* / MO* / MP / RU / SM* / VV |

### Vlastnosti výrobku

|                           |                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nosný materiál            | BalanceBoard<br>Trvale ekologicky únosný materiál ze dřeva a lehkého granulátu z biomasy na bázi rychle dorůstajících jednoletých rostlin. Technické vlastnosti podle EN 312. |
| Chování při požáru        | normálně hořlavá B2                                                                                                                                                           |
| Emisní třída formaldehydu | E1                                                                                                                                                                            |
| Objemová hmotnost         | cca 500 kg/m <sup>3</sup> ± 10 %                                                                                                                                              |


\* Na vyžádání

BalanceBoard získala následující ocenění:

- cenu za inovaci architektonických časopisů AIT a xia („Zvláštní cenu za trvalou udržitelnost“)
- Interzum Award 2011: Vysoká kvalita produktu
- DesignPlus 2011 materialvision
- iF award product design 2012
- Woody Award od Ústředního svazu Německého obchodu se dřevem (GD Holz):  
Inovativní produkt roku 2011

BalanceBoard byla nominována na:

- cenu za inovaci Inovativní biomateriály roku 2011
- German Design Award 2012 a 2013



Další informace a technické údaje na [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

## DecoBoard MDF plus


Středně tvrdá vláknitá deska s homogenní strukturou, s oboustrannou, dekorativní přímou laminací v jednovrstvém provedení, prosycení melaminovou pryskyřicí. Hranu lze tvarově obrábět. Na přání je možná i vícevrstvá konstrukce.

**Oblasti použití:** přední strany, korpusy, stolové desky, vybavení obchodů a interiérů se zvýšenými nároky na kvalitu hran: možnost tvarového obrábění a lakování.

| Formát v mm |       | Struktury                                                                                              |
|-------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Délka       | Šířka |                                                                                                        |
| 2.800       | 2.100 | 8 / 10 / 12 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 30 / 38<br>AH / HG / LI / ML / MO / MP / NH / RU / SM / VV |
| 5.600       | 2.100 | 8 / 10 / 12 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 30 / 38<br>LI / ML / MO / MP / NH / RU / SM / VV           |

### Vlastnosti výrobku

|                           |                                                                                                                                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nosný materiál            | StyleBoard MDF plus<br>Středně tvrdá vláknitá deska (MDF) dle DIN EN 622-5, s homogenní konstrukcí a vynikajícím povrchovým klidem. |
| Chování při požáru        | normálně hořlavá B2<br>10 mm – 38 mm: D-s2,d0                                                                                       |
| Emisní třída formaldehydu | E1<br>EPF-S / Carb 2: k dostání na vyžádání.                                                                                        |



## DecoBoard MDF černá

Černě probarvená, středně tvrdá vláknitá deska s homogenní strukturou, s oboustrannou dekorativní přímou laminací v jednovrstvém provedení, prosycení melaminovou pryskyřicí. Hranu lze tvarově obrábět. Na přání je možná i vícevrstvá konstrukce.

**Oblasti použití:** použití pro dekorativní řešení otevřených hran, např. korpusy, stolové desky, vybavení obchodů a interiérů, veletržní objekty.

| Formát v mm |       |              | Struktury                                       |
|-------------|-------|--------------|-------------------------------------------------|
| Délka       | Šířka | Tloušťka     |                                                 |
| 2.800       | 2.100 | 16 / 19 / 25 | AH / HG / LI / ML / MO / MP / NH / RU / SM / VV |
| 5.600       | 2.100 | 10 / 16 / 19 | LI / ML / MO / MP / NH / RU / SM / VV           |

### Vlastnosti výrobku

|                           |                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nosný materiál            | StyleBoard MDF černá<br>Dekoratивní černě probarvená středně tvrdá vláknitá deska (MDF) dle DIN EN 622-5, s homogenní konstrukcí a vynikajícím povrchovým klidem. |
| Chování při požáru        | normálně hořlavá B2<br>D-s2,d0                                                                                                                                    |
| Emisní třída formaldehydu | E1                                                                                                                                                                |



## DecoBoard HDF / DecoBoard HDF lakovaná

Kvalitní vysoce zhuštěná vláknitá deska, s oboustrannou, dekorativní přímou laminací v jednovrstvém provedení, prosycení melaminovou pryskyřicí. Alternativně k dostání také s jednou bíle lakovanou stranou.


**Oblasti použití:** zadní stěny, dna zásuvek, clony, dělicí příčky ve veletržních objektech a v obchodech, vnitřní zařízení, výroba karavanů a vozidel.

| Formát v mm |       |           | Struktury                                       |
|-------------|-------|-----------|-------------------------------------------------|
| Délka       | Šířka | Tloušťka  |                                                 |
| 2.800       | 2.100 | 3,0 / 5,0 | AH / HG / LI / ML / MO / MP / NH / RU / SM / VV |
| 2.850       | 2.070 | 3,0       | bíle lakovaná (jednostranně)                    |


### Vlastnosti výrobku

|                           |                                                                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nosný materiál            | StyleBoard HDF tenká<br>Vysoce zhuštěná dřevovláknitá deska s homogenní konstrukcí a dobrou stabilitou. |
| Chování při požáru        | normálně hořlavá B2                                                                                     |
| Emisní třída formaldehydu | E1                                                                                                      |

### DecoBoard HDF



### DecoBoard HDF lakovaná



Další informace a technické údaje na [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)



## DecoBoard Laťovka


Laťovka opláštěvaná dřevotřískou, s vysokou odolností vůči ohybu, s oboustrannou dekorativní přímou laminací v jednovrstvém nebo dvouvrstvém provedení, prosycení melaminovou pryskyřicí. Laťovka s jádrem lepeným močovinnovým lepidlem (IF 20 dle DIN 68705), překližovaná třískovým pláštěm.

**Oblasti použití:** Při nejvyšších nárocích na deskový materiál při výrobě nábytku a vybavení interiérů, zejména pokud jde o prohýbání: v knihovnách, při vybavení obchodů a lékáren, v celém sektoru kancelářského nábytku, zejména u skříní na spisy, regálů, vitrín atd.

| Formát v mm |       |              | Struktury                   |
|-------------|-------|--------------|-----------------------------|
| Délka       | Šířka | Tloušťka     |                             |
| 2.800       | 2.100 | 19 / 22 / 25 | LI / MO / MP / NH / RU / VV |
| 5.600       | 2.100 | 19 / 22 / 25 | LI / MO / MP / NH / RU / VV |

### Vlastnosti výrobku

|                           |                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nosný materiál            | Laťovka opláštěvaná dřevotřískou<br>Smrková laťovka, oboustranně překližovaná tenkým třískovým pláštěm, s dobrou rozměrovou a tvarovou stálostí a klížením klihatem IF 20 pro použití v suchém sektoru. |
| Chování při požáru        | normálně hořlavá B2<br>D-s2,d0                                                                                                                                                                          |
| Emisní třída formaldehydu | E1                                                                                                                                                                                                      |



## DecoBoard RH P2

Dřevotřísková deska typu P2, na jedné straně v protiskluzovém provedení, na zadní straně s melaminovým laminátovým povrchem provedeným přímou laminací.

**Oblasti použití:** Všude tam, kde je nutné omezit klouzání předmětů a kde je současně požadován dekorativní účinek. Například dna zásuvek a kontejnerů, dna polic pro karavany a lodi, otočné karusely na hrnce.


| Formát v mm |       |          | Struktury        |
|-------------|-------|----------|------------------|
| Délka       | Šířka | Tloušťka |                  |
| 2.750       | 2.050 | 16       | Zadní strana: SM |

### Vlastnosti výrobku

|                |                                                                                                                                                                            |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nosný materiál | ClassicBoard P2<br>Dřevotřísková deska typu P2 spojovaná močovínovou pryskyřicí dle DIN EN 312, určená pro vnitřní zařízení a nábytek, pro nenosné účely v suchém sektoru. |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Emisní třída formaldehydu | E1 |
|---------------------------|----|

RH = brzdící sklouznutí



Další informace a technické údaje na [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

## Vysokotlaké lamináty (HPL) a HPL-Compact

- Vysoce kvalitní a pevné vysokotlaké lamináty (HPL)
- Samonosné kompaktní lamináty
- Hygienické, snadno udržovatelné, vhodné pro použití v sektoru výroby a zpracování potravin
- Ideální pro oblasti s vysokým namáháním



## Duropal-HPL


Dekoratívni vysokotlaký laminát v postformingové kvalitě s klasifikací HGP / VGP dle EN 438-3 s pevným povrchem tvrzeným melaminovou pryskyřicí a broušenou zadní stranou.

**Oblasti použití:** Povrchový materiál pro kvalitní kuchyňský a kancelářský nábytek, na stěny a dveře, nábytek a vestavby v prodejnách a volnočasových zařízeních, v gastronomii, v administrativních budovách, školkách, školách, v sanitárních zařízeních, na klinikách a v laboratořích. Speciálně tam, kde jsou kladeny mimořádné nároky na pevnost, snadné ošetřování a hygienu.

| Formát v mm<br>Délka | Šířka                     | Tloušťka        | Struktury                                                                |
|----------------------|---------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 2.150                | 915 / 950 / 1.050 / 1.300 | 0,8             | CT / FG / ML / MO / MP / RT / SM / TC / VV                               |
| 2.350                | 1.050 / 1.300             | 0,8             | CT / FG / ML / MO / MP / RT / SM / TC / VV                               |
| 2.650                | 1.300                     | 0,8             | CT / FG / HG / ML / MO / MP / RT / SM / TC / VV                          |
| 2.800                | 2.070                     | 0,6             | AH / LI / ML / MO / MP / NH / RU / SM / TC / VV                          |
|                      |                           | 0,8 / 1,0 / 1,2 | AH / HG / LI / ML / MO / MP / NH / RU / SM / TC / VV                     |
| 3.050                | 1.300                     | 0,8             | CT / FG / HG / ML / MO / MP / RT / SM / TC / VV                          |
| 4.100                | 1.300                     | 0,5             | CT / FG / ML / MO / MP / MS / RU / SM / TC / VV                          |
|                      |                           | 0,8             | CT / FG / HA / HG / HS / LL / ML / MO / MP / MS / RT / RU / SM / TC / VV |
|                      |                           | 1,0             | HG                                                                       |
|                      |                           | 1,2             | FG / HG / ML / MO / MP / MS / RU / SM / TC / VV                          |
| 5.300                | 1.300                     | 0,5             | CT / FG / ML / MO / MP / SM / TC / VV                                    |
|                      |                           | 0,8             | CT / FG / HG / ML / MO / MP / MS / RT / SM / TC / VV                     |
|                      |                           | 1,0             | HG                                                                       |
|                      |                           | 1,2             | FG / HG / ML / MO / MP / SM / TC / VV                                    |
| 5.600                | 2.070                     | 0,6             | AH / LI / ML / MO / MP / NH / RU / SM / TC / VV                          |
|                      |                           | 0,8 / 1,0 / 1,2 | AH / HG / LI / ML / MO / MP / NH / RU / SM / TC / VV                     |

### Vlastnosti výrobku

|                    |                                                                                                                                          |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktová norma   | EN 438-3                                                                                                                                 |
| Chování při požáru | normálně hořlavý, B2 (DIN 4102-1), D-s2,d0 nebo horší ve spojení s normálně, resp. lehce hořlavými nosnými materiály. (EN 13501-1, CWFT) |



Další informace a technické údaje na [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

## Duropal-HPL Metalíza


Dekoratивní vysokotlaký laminát v postformingové kvalitě se zvláštním optickým metalízovým efektem díky perleťovým pigmentům. Zadní strana je broušená pro použití lepidla.

**Oblasti použití:** Povrchový materiál pro kvalitní kuchyňský a kancelářský nábytek, na stěny, nábytek a vestavby v prodejnách a volnočasových zařízeních, v gastronomii, v administrativních budovách, školkách, školách, bytových a pečovatelských zařízeních. Metalízové povrchy jsou vhodné výlučně pro vertikální použití se zvláštním nárokem na design. Použití pro horizontální a mechanicky namáhané plochy se nedoporučuje.

| Formát v mm |       | Tloušťka        | Struktury                                            |
|-------------|-------|-----------------|------------------------------------------------------|
| Délka       | Šířka |                 |                                                      |
| 2.800       | 2.070 | 0,6             | AH / LI / ML / MO / MP / NH / RU / SM / TC / VV      |
|             |       | 0,8 / 1,0 / 1,2 | AH / HG / LI / ML / MO / MP / NH / RU / SM / TC / VV |
| 4.100       | 1.300 | 0,5             | FG / ML / MP / SM / TC / VV                          |
|             |       | 0,8             | FG / HA / HG / LL / ML / MP / SM / TC / VV           |
|             |       | 1,0             | HG                                                   |
|             |       | 1,2             | FG / HG / ML / MP / SM / TC / VV                     |
| 5.600       | 2.070 | 0,6             | AH / LI / ML / MO / MP / NH / RU / SM / TC / VV      |
|             |       | 0,8 / 1,0 / 1,2 | AH / HG / LI / ML / MO / MP / NH / RU / SM / TC / VV |

### Vlastnosti výrobku

|                    |                                                                                                                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktová norma   | podle EN 438-8                                                                                                                                  |
| Chování při požáru | normálně hořlavý<br>B2 (DIN 4102-1)<br>D-s2,d0 nebo horší ve spojení s normálně, resp. lehce hořlavými nosnými materiály.<br>(EN 13501-1, CWFT) |



Další informace a technické údaje na [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

## Duropal-HPL Magnet


Magnetický, dekorativní vysokotlaký laminát v kvalitě, která neumožňuje použít metodu postformingu. Zadní strana je broušená pro použití lepidla.

**Oblasti použití:** Nábytek, příčky a obložení stěn s magnetickými vlastnostmi pro použití v obchodech a veletržních objektech, v kancelářích, školách, školkách, pečovatelských domech, veřejných zařízeních, atd.

| Formát v mm |       | Struktury |
|-------------|-------|-----------|
| Délka       | Šířka |           |
| 2.800       | 2.070 | MP / VV   |

### Vlastnosti výrobku

|                    |                                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------|
| Produktová norma   | podle EN 438-3                                         |
| Chování při požáru | normálně hořlavý                                       |
| Upozornění         | Deska má ca. 2 cm široký okraj, který není magnetický. |



Další informace a technické údaje na [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)



## Duropal-HPL Compact, černé jádro

Kompaktní vysokotlaký laminát v kvalitě Standard a s klasifikací CGS dle EN 438-4. S černým jádrem a oboustranným dekorativním povrchem tvrzeným melaminovou pryskyřicí.

**Oblasti použití:** Příčky, dveře a nábytek v sanitárních zařízeních a prostorách s velkou vlhkostí, jako např. ve wellness zařízeních. Při zvýšených nárocích na hygienu v nemocnicích, laboratořích a ve zdravotnickém sektoru, pro zařízení obchodů a kuchyní a všude tam, kde je požadována zvláštní pevnost materiálu. Ale také na nábytek a vestavěné prvky v soukromém a veřejném sektoru, zejména pro malé průřezy materiálu a přiznané hrany.

| Formát v mm |       |                                                   | Struktury                   |
|-------------|-------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Délka       | Šířka | Tloušťka                                          |                             |
| 2.800       | 1.860 | 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 / 13 / 15 | HG / MP / NH / SM / TC / VV |
| 2.800       | 2.070 | 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 / 13 / 15 | HG / MP / NH / SM / TC / VV |

### Vlastnosti výrobku

|                    |                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktová norma   | EN 438-4                                                                                                                                                                                |
| Materiál jádra     | Kompaktní vrstvený materiál (černý)<br>Masivní, černě probarvené jádro z kompaktního vrstveného materiálu, odolné proti nárazu a proti vlhkosti, pro použití na vysoce namáhané plochy. |
| Chování při požáru | normálně hořlavý<br>B2 (DIN 4102-1)<br>6 mm – 15 mm: D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT)                                                                                                         |



## Duropal-HPL Compact Metalíza, černé jádro

Kompaktní vysokotlaký laminát s černým jádrem v kvalitě Standard. Perleťové pigmenty vytvářejí na povrchu dekoru jemný, optický metalizovaný efekt.

**Oblasti použití:** Příčky, dveře a nábytek v sanitární oblasti a prostorách s velkou vlhkostí, jako např. ve wellness zařízeních a také při zvýšených nárocích na hygienu v prodejnách nebo na klinikách. Ale také pro nábytek a vestavěné prvky v soukromém a veřejném sektoru, zejména pro malé průřezy materiálu nebo přiznané hrany. Metalizové povrchy jsou vhodné výlučně pro vertikální použití se zvláštním nárokem na design. Použití pro horizontální a mechanicky namáhané plochy se nedoporučuje.

| Formát v mm |       | Struktury                                                                        |
|-------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Délka       | Šířka |                                                                                  |
| 2.800       | 1.860 | 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 / 13 / 15<br>HG / MP / NH / SM / TC / VV |
| 2.800       | 2.070 | 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 / 13 / 15<br>HG / MP / NH / SM / TC / VV |

### Vlastnosti výrobku

|                    |                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktová norma   | EN 438-8                                                                                                                                                                              |
| Materiál jádra     | Kompaktní vrstvený materiál (černý)<br>Masivní, černě probarvené jádro z kompaktního vrstveného materiálu, odolné proti nárazu a proti vlhkosti, k použití na vysoce namáhané plochy. |
| Chování při požáru | normálně hořlavý<br>B2 (DIN 4102-1)<br>6 mm – 15 mm: D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT)                                                                                                       |




## Duropal-HPL Compact, bílé jádro

Kompaktní vysokotlaký laminát s homogenním bíle probarveným jádrem a na obou stranách s povrchem tvrzeným melaminovou pryskyřicí. V dekoru U102 (Křída) slibuje masivní materiál díky svému jednobarevnému designu nadčasový purismus při maximální odolnosti proti opotřebení.

**Oblasti použití:** Pro mimořádné koncepty při výrobě nábytku a stavbě interiérů, také ve vlhkých a mokřích zónách, zejména když jsou požadovány malé průřezy materiálu při současně vysokých nárocích na estetiku, funkčnost a dlouhou životnost. V obytném sektoru a ve veřejných budovách, ale také při vybavení obchodů a veletržních staveb a ve volnočasových a wellness zařízeních. Například pro odkládací plochy, regály a stojany, sanitární a dělicí prvky, stolní a pracovní plochy. Materiál lze navíc upravovat gravírováním, což umožňuje dosažení individuálních 3D efektů. Není vhodný pro oblasti podléhající větším výkyvům klimatu, pokud jde o teplotu a vlhkost ovzduší.

| Formát v mm               |       | Struktury                                                                                                                                                                |
|---------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Délka                     | Šířka |                                                                                                                                                                          |
| 2.800                     | 2.070 | 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 / 13 / 15<br>HG / MP / NH / SM / TC / VV                                                                                         |
| <b>Vlastnosti výrobku</b> |       |                                                                                                                                                                          |
| Produktová norma          |       | podle EN 438-9                                                                                                                                                           |
| Materiál jádra            |       | Kompaktní laminát bílý<br>Homogenní bíle probarvené, masivní kompaktní vrstvené jádro, odolné proti nárazům a proti vlhkosti, pro použití na vysoce namáhaných plochách. |



## Duropal-HPL Compact Metalíza, bílé jádro


Kompaktní vysokotlaký laminát s rovnoměrně bíle probarveným jádrem a na obou stranách s dekorem s jemným metalízovým efektem díky perleťovým pigmentům.

**Oblasti použití:** Nábytek i prvky bílou barvou materiálového jádra vytvářejí moderní atmosféru v soukromém bytovém sektoru i ve veřejných objektech, volnočasových a wellness zařízeních, při navrhování interiérů obchodů a v gastronomii. Materiál je vhodný pro vertikální, mechanicky nenamáhané plochy a neměl by být používán v oblastech podléhajících větším výkyvům klimatu, pokud jde o teplotu a vlhkost ovzduší.

| Formát v mm |       | Tloušťka                                          | Struktury                   |
|-------------|-------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Délka       | Šířka |                                                   |                             |
| 2.800       | 2.070 | 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 / 13 / 15 | HG / MP / NH / SM / TC / VV |

### Vlastnosti výrobku

|                  |                                                                                                                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktová norma | podle EN 438-9                                                                                                                                                           |
| Materiál jádra   | Kompaktní laminát bílý<br>Homogenní bíle probarvené, masivní kompaktní vrstvené jádro, odolné proti nárazům a proti vlhkosti, pro použití na vysoce namáhaných plochách. |



Další informace a technické údaje na [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

## SolidColor

- Probarvená až po jádro
- Zpracování bez viditelných stykových hran a spár
- Vysoce odolná a trvanlivá



## Duropal-HPL SolidColor

Průběžně stejnoměrně zbarvený vysokotlaký laminát pro nejvyšší nároky na estetiku, funkčnost a dlouhou životnost. Zadní strana je broušená pro použití lepidla.


**Oblasti použití:** Probarvené jádro vytváří volnost jednobarevného designu bez viditelných stykových hran a spár. Pro kvalitativně a esteticky hodnotný nábytek a kompoziční prvky v bytovém sektoru a v objektech, jako například odkládací plochy a regály, přední strany nábytku, dveře a plochy stolů, veletržní systémy a prodejní stojany. Materiál není vhodný pro oblasti podléhající větším výkyvům klimatu, pokud jde o teplotu a vlhkost ovzduší.


| Formát v mm |       |          | Struktury    |
|-------------|-------|----------|--------------|
| Délka       | Šířka | Tloušťka |              |
| 4.100       | 1.300 | 1,2      | HG / SM / VV |

### Vlastnosti výrobku

Produktová norma podle EN 438-9

### Dekory

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U 1027<br>Icy White                                                                 | U 1026<br>Křišťálově bílá                                                           | U 1343<br>Sand Greige                                                               | U 1184<br>Pískově šedá                                                              | U 1193<br>Cuando                                                                    | U 1211<br>Lávová barva                                                              | U 1115<br>Platinová šedá                                                             | U 1290<br>Antracit                                                                    | U 1200<br>Vulkánově černá                                                             |



Další informace a technické údaje na [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)



## Duropal–Kompozitní SolidColor P2

Kompozitní deska z dřevotřísky typu P2, oboustranně opláštěvaná vysokotlakým laminátem Duropal–HPL SolidColor s homogenním probarvením. Pevný povrch a osvědčený nosný materiál garantují nejvyšší kvalitu a estetickou úroveň.



**Oblasti použití:** Speciální skladba materiálu otevírá nové možnosti pro náročné koncepty v oblasti výroby nábytku a vybavení interiérů. V soukromé sféře, ale i v gastronomii, v kulturních a kongresových centrech, bankách, kancelářích a při navrhování interiérů obchodů. Pro vestavby, designové a prezentační prvky, regály, přední strany nábytku, odkládací plochy, prodejní pulty, stolové a pracovní plochy, atd. Materiál není vhodný pro oblasti podléhající větším výkyvům klimatu, pokud jde o teplotu a vlhkost ovzduší.


| Formát v mm |       |                                                                     | Struktury    |
|-------------|-------|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| Délka       | Šířka | Tloušťka                                                            |              |
| 4.100       | 1.300 | 10,4 / 12,4 / 15,4 / 18,4 / 20,4 / 21,4 / 24,4 / 27,4 / 30,4 / 40,4 | HG / SM / VV |

### Vlastnosti výrobku

|                           |                                                                                                                                        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nosný materiál            | ClassicBoard P2<br>Dřevotřísková deska typu P2 pojená močovinnou pryskyřicí dle DIN EN 312, vhodná pro nenosné účely v suchém sektoru. |
| Chování při požáru        | B2 (DIN 4102–1)                                                                                                                        |
| Emisní třída formaldehydu | E1                                                                                                                                     |

### Dekory

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U 1027<br>Icy White                                                                 | U 1026<br>Křišťálově bílá                                                           | U 1343<br>Sand Greige                                                               | U 1184<br>Pískově šedá                                                              | U 1193<br>Cuando                                                                    | U 1211<br>Lávová barva                                                               | U 1115<br>Platinová šedá                                                              | U 1290<br>Antracit                                                                    | U 1200<br>Vulkánově černá                                                             |



## Duropal–Nábytkové Prvky SolidColor P2

Nábytkový prvek z dřevotřísky typu P2 podle EN 312, oboustranně opláštěvaný vysokotlakým laminátem Duropal–HPL SolidColor s homogenním probarvením. Tento nábytkový prvek je alternativně k dispozici s podélnými hranami z materiálu SolidColor nebo frézovanými.



**Oblasti použití:** Nové možnosti ztvárnění při výrobě nábytku a vybavení interiérů objektů: přední strany kuchyňského nábytku, skříňové dveře, regály, stoly, dělicí prvky a skříňový nábytek těží z mimořádného monochromního vnějšího vzhledu bez viditelných stykových hran nebo spár. Materiál není vhodný pro oblasti podléhající větším výkyvům klimatu, pokud jde o teplotu a vlhkost ovzduší.


| Provedení přední hrana | zadní hrana      | Formát v mm |       | do šířky | Tloušťka    |
|------------------------|------------------|-------------|-------|----------|-------------|
|                        |                  | Délka       | Šířka |          |             |
| hrana SolidColor       | hrana SolidColor | 4100        | 200   | 1.290    | 20,4 / 40,4 |
| hrana SolidColor       | frézovaná        | 4100        | 200   | 1.290    | 20,4 / 40,4 |
| frézovaná              | frézovaná        | 4100        | 200   | 1.290    | 18,4 / 20,4 |

### Vlastnosti výrobku

|                           |                                                                                                                                          |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nosný materiál            | ClassicBoard P2<br>Dřevotřísková deska typu P2 pojená močovinnovou pryskyřicí dle DIN EN 312, vhodná pro nenosné účely v suchém sektoru. |
| Chování při požáru        | normálně hořlavá<br>B2 (DIN 4102-1)                                                                                                      |
| Emisní třída formaldehydu | E1                                                                                                                                       |

### Dekory

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U 1027<br>Icy White                                                                 | U 1026<br>Křišťálově bílá                                                           | U 1343<br>Sand Greige                                                               | U 1184<br>Pískově šedá                                                              | U 1193<br>Cuando                                                                    | U 1211<br>Lávová barva                                                              | U 1115<br>Platinová šedá                                                             | U 1290<br>Antracit                                                                    | U 1200<br>Vulkánově černá                                                             |



Další informace a technické údaje na [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

## Kompozitní prvky

- Pro každou potřebu správná skladba materiálu: Duropal-HPL na nejrůznějších nosných materiálech
- Hygienické a snadno udržovatelné
- Ideální pro oblasti s vysokým namáháním
- Nábytkové prvky od Duropalu, částečně s vysoce kvalitní laserovou hranou



## Duropal-Kompozitní P2


Kompozitní prvek dřevotřískové desky typu P2 dle EN 312, oboustranně opláštěvaný vysokotlakým laminátem HPL od Duropalu, resp. laminátem Duropal-HPL v metalízovém provedení.

**Oblasti použití:** Ve výrobě nábytku a při tvorbě interiérů všude tam, kde jsou kladeny vysoké nároky na kvalitu a odolnost proti opotřebení: u kuchyňského nábytku a nábytku ve veřejných objektech, ve vybavení obchodů a při stavbě dělicích příček, při tvorbě interiérů bank, kanceláří, škol, klinik, laboratoří, veřejných budov, při stavbě lodí a vozidel.

| Formát v mm<br>Délka      Šířka | Tloušťka HPL<br>v mm | Celková tloušťka<br>v mm                                                                   | Struktury                                                                   |
|---------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 2.650      1.300                | 0,8                  | 17,6 / 19,6 / 23,6                                                                         | CT / FG / HG / ML / MO / MP / RT / SM / TC / VV                             |
| 2.800      2.070                | 0,8                  | 9,6 / 11,6 / 13,6 / 14,6 / 16,6 / 17,6 /<br>19,6 / 20,6 / 23,6 / 26,6 / 29,6 / 31,6 / 39,6 | AH / HG / LI / ML / MO / MP / NH / RU / SM /<br>TC / VV                     |
| 3.050      1.300                | 0,8                  | 19,6                                                                                       | CT / FG / HG / ML / MO / MP / RT / SM / TC / VV                             |
| 4.100      1.300                | 0,8                  | 9,6 / 11,6 / 14,6 / 17,6 / 19,6 / 20,6 /<br>23,6 / 26,6 / 29,6 / 39,6                      | CT / FG / HA / HG / HS / LL / ML / MO / MP / MS /<br>RT / RU / SM / TC / VV |
|                                 | 1,0                  | 10 / 12 / 15 / 18 / 20 / 21 / 24 / 27 / 30 / 40                                            | HG                                                                          |
| 5.600      2.070                | 0,8                  | 11,6 / 13,6 / 14,6 / 16,6 / 17,6 / 19,6 /<br>20,6 / 23,6 / 26,6 / 29,6 / 31,6 / 39,6       | AH / HG / LI / ML / MO / MP / NH / RU / SM /<br>TC / VV                     |

### Vlastnosti výrobku

|                           |                                                                                                                                      |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nosný materiál            | ClassicBoard P2: Dřevotřísková deska typu P2 pojená močovinnou pryskyřicí dle DIN EN 312, vhodná pro nenosné účely v suchém sektoru. |
| Chování při požáru        | normálně hořlavý<br>B2<br>11,6 mm – 31,6 mm: D-s2,d0                                                                                 |
| Emisní třída formaldehydu | E1                                                                                                                                   |



## Duropal-Kompozitní P2 (PUR)


Vysoce kvalitní kompozitní prvek s jedinečným povrchovým klidem. Skládá se z dřevotřísky typu P2 dle EN 312, která je pomocí polyuretanového lepidla oboustranně potažena vysokotlakým laminátem HPL od Duropalu, resp. laminátem Duropal-HPL s metalízou.

**Oblasti použití:** Exkluzivní nábytek, vestavby a obklady stěn, zejména s povrchy s vysokým leskem. Ideálně se hodí pro přední stěny kvalitního nábytku a pro obzvláště hodnotné vybavení interiérů např. bank, kancelářských a administrativních budov, hotelů a výletních lodí.

| Formát v mm |       | Tloušťka HPL<br>v mm | Celková tloušťka<br>v mm  | Struktury |
|-------------|-------|----------------------|---------------------------|-----------|
| Délka       | Šířka |                      |                           |           |
| 2.800       | 2.070 | 0,8                  | 16,6 / 17,6 / 19,6 / 20,6 | HG        |
|             |       | 1,0                  | 17 / 18 / 20 / 21         | HG        |
| 4.100       | 1.300 | 0,8                  | 17,6 / 19,6 / 20,6        | HG        |
|             |       | 1,0                  | 18 / 20 / 21              | HG        |
| 5.600       | 2.070 | 0,8                  | 16,6 / 17,6 / 19,6 / 20,6 | HG        |
|             |       | 1,0                  | 17 / 18 / 20 / 21         | HG        |

### Vlastnosti výrobku

|                           |                                                                                                                                      |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nosný materiál            | ClassicBoard P2: Dřevotřísková deska typu P2 pojená močovinnou pryskyřicí dle DIN EN 312, vhodná pro nenosné účely v suchém sektoru. |
| Chování při požáru        | normálně hořlavý<br>B2                                                                                                               |
| Emisní třída formaldehydu | E1                                                                                                                                   |



## Duropal–Nábytkové Prvky P2


Nábytkový prvek dřevotřískové desky typu P2 dle EN 312, oboustranně krytý vysokotlakým laminátem HPL od Duropalu, resp. laminátem Duropal–HPL s metalízou. Tento nábytkový prvek je alternativně k dispozici s podélnými hranami nalepovanými laserovou technologií nebo frézovanými.

**Oblasti použití:** Vysoce kvalitní, robustní přední strany nábytku, sloupky, regálové prvky a obložení v soukromých i veřejných objektech, jako např. na klinikách a v pečovatelských zařízeních, sportovních a rekreačních zařízeních, školách a školkách.

| Provedení      |                | Formát v mm |       |          |             |              | Struktury                                                                |
|----------------|----------------|-------------|-------|----------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|
| přední hrana   | zadní hrana    | Délka       | Šířka | do šířky | Tloušťka    | tloušťka HPL |                                                                          |
| laserová hrana | laserová hrana | 4.100       | 200   | 1.290    | 19          | 0,5          | CT / FG / ML / MO / MP / MS / RU / SM / TC / VV                          |
|                |                | 4.100       | 200   | 1.290    | 19,6        | 0,8          | CT / FG / HA / HG / HS / LL / ML / MO / MP / MS / RT / RU / SM / TC / VV |
|                |                | 4.100       | 200   | 1.290    | 20,4        | 1,2          | FG / HG / ML / MO / MP / MS / RU / SM / TC / VV                          |
| laserová hrana | frézovaná      | 4.100       | 200   | 1.290    | 19          | 0,5          | CT / FG / ML / MO / MP / MS / RU / SM / TC / VV                          |
|                |                | 4.100       | 200   | 1.290    | 19,6        | 0,8          | CT / FG / HA / HG / HS / LL / ML / MO / MP / MS / RT / RU / SM / TC / VV |
|                |                | 4.100       | 200   | 1.290    | 20,4        | 1,2          | FG / HG / ML / MO / MP / MS / RU / SM / TC / VV                          |
| frézovaná      | frézovaná      | 4.100       | 600   | 640      | 9,2         | 0,6          | CT / FG / MO / MP / MS / RT / RU / TC / VV                               |
|                |                | 4.100       | 200   | 1.290    | 17 / 19     | 0,5          | CT / FG / ML / MO / MP / MS / RU / SM / TC / VV                          |
|                |                | 4.100       | 200   | 1.290    | 17,6 / 19,6 | 0,8          | CT / FG / HA / HG / HS / LL / ML / MO / MP / MS / RT / RU / SM / TC / VV |
|                |                | 4.100       | 200   | 1.290    | 18,4 / 20,4 | 1,2          | FG / HG / ML / MO / MP / MS / RU / SM / TC / VV                          |

### Vlastnosti výrobku

|                           |                                                                                                                                        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nosný materiál            | ClassicBoard P2: Dřevotřísková deska typu P2 pojená močovinnovou pryskyřicí dle DIN EN 312, vhodná pro nenosné účely v suchém sektoru. |
| Chování při požáru        | normálně hořlavá B2, D-s2,d0                                                                                                           |
| Emisní třída formaldehydu | E1                                                                                                                                     |



Další informace a technické údaje na [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)



## Duropal–Kompozitní Magnet P2


Dekoraturní, magnetická kompozitní dřevotřísková deska potažená vysokotlakým laminátem, oboustranně magnetická díky vysokotlakému laminátu HPL Magnet od Duropalu o síle 1,2 mm.

**Oblasti použití:** Nábytek, příčky a obložení stěn s magnetickými vlastnostmi pro použití v obchodech a veletržních objektech, v kancelářích, školách, školkách, pečovatelských domech, veřejných zařízeních, atd.

| Formát v mm |       | Tloušťka HPL<br>v mm | Celková tloušťka<br>v mm                                                      | Struktury |
|-------------|-------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Délka       | Šířka |                      |                                                                               |           |
| 2.800       | 2.070 | 1,2                  | 12,4 / 14,4 / 17,4 / 18,4 / 20,4 / 21,4 / 24,4 /<br>27,4 / 30,4 / 32,4 / 40,4 | MP / VV   |

### Vlastnosti výrobku

|                           |                                                                                                                                      |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nosný materiál            | ClassicBoard P2: Dřevotřísková deska typu P2 pojená močovinnou pryskyřicí dle DIN EN 312, vhodná pro nenosné účely v suchém sektoru. |
| Chování při požáru        | normálně hořlavý                                                                                                                     |
| Emisní třída formaldehydu | E1                                                                                                                                   |
| Upozornění                | Deska má ca. 2 cm široký okraj, který není magnetický.                                                                               |



## Duropal-Kompozitní P2 UZ / F\*\*\*\*


Kompozitní prvek dřevotřískové desky typu P2 dle EN 312, oboustranně opláštěvaný laminátem HPL od Duropalu, resp. laminátem Duropal-HPL v metalízovém provedení. S tímto deskovým materiálem budou díky zcela minimalizovanému obsahu formaldehydu bez problémů dodrženy mezní hodnoty stanovené pro udělení pečeti Blauer Engel, podmínky standardu EPF a CARB2.

**Oblasti použití:** Celková řešení se sníženým obsahem škodlivin u vnitřních zařízení a u nábytku v soukromém sektoru i veřejných objektech, například v hotelech, školách a školkách, kancelářích a administrativních budovách, zejména tam, kde jsou požadovány materiály s mimořádně nízkým emisním potenciálem a vysoce kvalitním povrchem.

| Formát v mm<br>Délka | Šířka | Tloušťka HPL<br>v mm | Celková tloušťka<br>v mm | Struktury                                            |
|----------------------|-------|----------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|
| 2.800                | 2.070 | 0,8                  | 17,6 / 20,6              | AH / HG / LI / ML / MO / MP / NH / RU / SM / TC / VV |
| 5.600                | 2.070 | 0,8                  | 17,6 / 20,6              | AH / HG / LI / ML / MO / MP / NH / RU / SM / TC / VV |

### Vlastnosti výrobku

|                           |                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nosný materiál            | ClassicBoard P2 UZ Modrý anděl / F****: Dřevotřísková deska typu P2 s minimalizovanými hodnotami emisí dle DIN EN 312, vhodná pro nenosné účely v suchém sektoru. |
| Chování při požáru        | normálně hořlavá B2<br>D-s2,d0                                                                                                                                    |
| Emisní třída formaldehydu | F**** (JIS A 1460)<br>≤ 2,4 mg/100 g atro (EN 120)                                                                                                                |



## Duropal-Kompozitní P3


Kompozitní prvek z dřevotřískové desky typu P3 se sníženou bobtnavostí dle EN 312, oboustranně opláštěvaný vysokotlakým laminátem HPL od Duropalu, resp. laminátem Duropal-HPL s metalízou.

**Oblasti použití:** Ideální pro plochy, od kterých je při výrobě nábytku a stavbě interiérů vyžadována mimořádná pevnost a požární odolnost: u kuchyňského a koupelnového nábytku, prvků v sanitárních zařízeních, při vybavení obchodů a výstavbě objektů, na klinikách a v laboratořích a také na pracovištích, např. při přípravě a zpracování potravin.

| Formát v mm |       | Tloušťka HPL<br>v mm | Celková tloušťka<br>v mm                                               | Struktury                                                                   |
|-------------|-------|----------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Délka       | Šířka |                      |                                                                        |                                                                             |
| 2.800       | 2.070 | 0,8                  | 11,6 / 14,6 / 17,6 / 19,6 / 20,6 /<br>23,6 / 26,6 / 29,6 / 31,6 / 39,6 | AH / HG / LI / ML / MO / MP / NH / RU / SM /<br>TC / VV                     |
| 4.100       | 1.300 | 0,8                  | 17,6 / 20,6                                                            | CT / FG / HA / HG / HS / LL / ML / MO / MP / MS /<br>RT / RU / SM / TC / VV |
|             |       | 1,0                  | 18 / 21                                                                | HG                                                                          |
| 5.600       | 2.070 | 0,8                  | 11,6 / 14,6 / 17,6 / 19,6 / 20,6 /<br>23,6 / 26,6 / 29,6 / 31,6 / 39,6 | AH / HG / LI / ML / MO / MP / NH / RU / SM /<br>TC / VV                     |

### Vlastnosti výrobku

|                           |                                                                                                                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nosný materiál            | ClassicBoard P3: Dřevotřísková deska typu P3 pojená močovinnou pryskyřicí dle DIN EN 312, vhodná pro nenosné účely ve vlhkých prostorech. |
| Chování při požáru        | normálně hořlavá B2<br>11,6 mm – 31,6 mm: D-s2,d0                                                                                         |
| Emisní třída formaldehydu | E1                                                                                                                                        |



## Duropal–Kompozitní Living P4


Kompozitní prvek dřevotřískové desky typu P4 lepené bez použití formaldehydu dle EN 312, oboustranně opláštěný vysokotlakým laminátem HPL od Duropalu, resp. laminátem Duropal–HPL s metalízou. Tento materiál podporuje systém certifikace podle metody LEED pro trvale udržitelné provádění staveb v oblasti šetrného přístupu ke zdrojům surovin a kvality prostoru.

**Oblasti použití:** Nábytkový a konstrukční materiál pro vnitřní zařízení a dekorativní vybavení interiérů budov hodnocených a certifikovaných podle metody LEED. Je však také ideální pro oblasti, v nichž je důležitý nízký emisní potenciál při současně velmi dobré stabilitě, odolnosti proti opotřebení a snadné údržbě.

| Formát v mm |       | Tloušťka HPL<br>v mm | Celková tloušťka<br>v mm | Struktury                             |
|-------------|-------|----------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| Délka       | Šířka |                      |                          |                                       |
| 2.650       | 2.070 | 0,8                  | 20,6                     | AH / LI / MO / MP / NH / RU / TC / VV |
| 5.310       | 2.070 | 0,8                  | 20,6                     | AH / LI / MO / MP / NH / RU / TC / VV |

### Vlastnosti výrobku

|                           |                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nosný materiál            | LivingBoard P4: Dřevotřísková deska typu P4 bez obsahu formaldehydu spojovaná močovinnou pryskyřicí dle DIN EN 312, která splňuje požadavky LEED. Je vhodná pro nosné účely v suchém sektoru. |
| Chování při požáru        | normálně hořlavá B2<br>D-s2,d0                                                                                                                                                                |
| Emisní třída formaldehydu | E1 – lepená bez použití formaldehydu                                                                                                                                                          |



Další informace a technické údaje na [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

## Duropal-Kompozitní Balance


Třísková deska se sníženou hmotností vyrobená ze dřeva a jednoletých rostlin šetřících surovinové zdroje s těmi nejvyššími nároky na ekologii a trvalou udržitelnost, na obou stranách s povlakem z vysokotlakého laminátu Duropal-HPL, resp. Duropal-HPL s metalízou.

**Oblasti použití:** Pro vnitřní zařízení a nábytek v soukromém sektoru a ve veřejných objektech, například v hotelech, ve školách, administrativních budovách nebo k vybavení obchodů, zejména když jsou požadována řešení, která kladou nároky na ekologickou únosnost a sníženou hmotnost s nejlepšími vlastnostmi povrchů.

| Formát v mm |       | Tloušťka HPL<br>v mm | Celková tloušťka<br>v mm | Struktury                             |
|-------------|-------|----------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| Délka       | Šířka |                      |                          |                                       |
| 2.650       | 2.070 | 0,8                  | 20,6                     | AH / LI / MO / MP / NH / RU / TC / VV |
| 5.310       | 2.070 | 0,8                  | 20,6                     | AH / LI / MO / MP / NH / RU / TC / VV |

### Vlastnosti výrobku

|                           |                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nosný materiál            | BalanceBoard: Trvale ekologicky únosný materiál ze dřeva a lehkého granulátu z biomasy na bázi obnovitelných – rychle dorůstajících jednoletých rostlin. Technické vlastnosti podle EN 312. |
| Objemová hmotnost         | cca 500 kg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                   |
| Chování při požáru        | normálně hořlavá B2                                                                                                                                                                         |
| Emisní třída formaldehydu | E1                                                                                                                                                                                          |



## Duropal–Kompozitní MDF plus


Kompozitní prvek středně tvrdé vláknité desky s homogenní konstrukcí (MDF), oboustranně opláštěvaný vysokotlakým laminátem Duropal–HPL, resp. laminátem Duropal–HPL s metalízou.

**Oblasti použití:** Dekorativní, odolné prvky pro výrobu nábytku a vybavení interiérů tam, kde je požadován homogenní nosný materiál s velmi dobrou kvalitou hran – s možností jejich tvarového opracování a lakování – např. v gastronomii a při vybavení obchodů a také pro kancelářský nábytek a nábytek pro veřejné objekty.

| Formát v mm |       | Tloušťka HPL<br>v mm | Celková tloušťka<br>v mm                                                  | Struktury                                                                |
|-------------|-------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Délka       | Šířka |                      |                                                                           |                                                                          |
| 2.800       | 2.070 | 0,8                  | 9,6 / 11,6 / 13,6 / 17,6 / 19,6 / 20,6 / 23,6 / 26,6 / 29,6 / 31,6 / 39,6 | AH / HG / LI / ML / MO / MP / NH / RU / SM / TC / VV                     |
| 4.100       | 1.300 | 0,8                  | 17,6 / 20,6                                                               | CT / FG / HA / HG / HS / LL / ML / MO / MP / MS / RT / RU / SM / TC / VV |
|             |       | 1,0                  | 18 / 21                                                                   | HG                                                                       |
| 5.600       | 2.070 | 0,8                  | 9,6 / 11,6 / 13,6 / 17,6 / 19,6 / 20,6 / 23,6 / 26,6 / 29,6 / 31,6 / 39,6 | AH / HG / LI / ML / MO / MP / NH / RU / SM / TC / VV                     |

### Vlastnosti výrobku

|                           |                                                                                                                                   |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nosný materiál            | StyleBoard MDF plus: Středně tvrdá vláknitá deska (MDF) dle DIN EN 622-5, s homogenní konstrukcí a vynikajícím povrchovým klidem. |
| Chování při požáru        | normálně hořlavá B2<br>11,6 mm – 39,6 mm: D-s2,d0                                                                                 |
| Emisní třída formaldehydu | E1                                                                                                                                |



## Duropal-Kompozitní MDF černá


Kompozitní prvek, který tvoří dekorativní černě probarvená středně tvrdá vláknitá deska s homogenní konstrukcí (MDF). Je oboustranně potažená vysokotlakým laminátem Duropal-HPL, resp. laminátem Duropal-HPL s metalízou.

**Oblasti použití:** Nábytkové a kompoziční prvky s dekorativními přiznanými hranami a vysoce kvalitním povrchem: např. přední strany nábytku, stolové desky, odkládací plochy, stojany, dělicí příčky a obložení.

| Formát v mm |       | Tloušťka HPL<br>v mm | Celková tloušťka<br>v mm  | Struktury                                            |
|-------------|-------|----------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|
| Délka       | Šířka |                      |                           |                                                      |
| 2.800       | 2.070 | 0,8                  | 11,6 / 17,6 / 20,6 / 26,6 | AH / HG / LI / ML / MO / MP / NH / RU / SM / TC / VV |
| 5.600       | 2.070 | 0,8                  | 17,6 / 20,6               | AH / HG / LI / ML / MO / MP / NH / RU / SM / TC / VV |

### Vlastnosti výrobku

|                           |                                                                                                                                                                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nosný materiál            | StyleBoard MDF černá: Dekorativní černě probarvená středně tvrdá vláknitá deska (MDF) dle DIN EN 622-5, s homogenní konstrukcí a vynikajícím povrchovým klidem. |
| Chování při požáru        | normálně hořlavá B2<br>D-s2,d0                                                                                                                                  |
| Emisní třída formaldehydu | E1                                                                                                                                                              |





## Duropal-Kompozitní Laťovka


Kompozitní prvek laťovky s třískovým pláštěm se středovou laťovkovou vrstvou klíženou kličem IF 20, oboustranně opláštěvané laminátem HPL od Duropalu, resp. laminátem Duropal-HPL s metalízou, pro maximální stabilitu a odolnost proti opotřebení.

**Oblasti použití:** Ve vybavení interiérů při nejvyšších nárocích na deskový materiál, zejména pokud jde o prohýbání: v knihovnách, při vybavení obchodů a lékáren, v celém sektoru kancelářského nábytku, zejména u skříní na spisy, regálů, vitrín atd.

| Formát v mm |       | Tloušťka HPL | Celková tloušťka   | Struktury                             |
|-------------|-------|--------------|--------------------|---------------------------------------|
| Délka       | Šířka | v mm         | v mm               |                                       |
| 2.800       | 2.070 | 0,8          | 20,6 / 23,6 / 26,6 | AH / LI / MO / MP / NH / RU / TC / VV |
| 5.600       | 2.070 | 0,8          | 20,6 / 23,6 / 26,6 | AH / LI / MO / MP / NH / RU / TC / VV |

### Vlastnosti výrobku

|                           |                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nosný materiál            | Laťovka opláštěvaná dřevotřískou Smrková laťovka, oboustranně překližovaná tenkým třískovým pláštěm, s dobrou rozměrovou a tvarovou stálostí a klížením kličem IF 20 pro použití v suchém sektoru. |
| Chování při požáru        | normálně hořlavá B2                                                                                                                                                                                |
| Emisní třída formaldehydu | E1                                                                                                                                                                                                 |



## Duropol-Kompozitní Multiplex Bříza


Břízová dýhovaná překližka, klížená klihem AW 100 zajišťujícím odolnost proti vlhkosti, oboustranně potažená laminátem Duropol-HPL resp. Duropol-HPL s metalízou. Tento kompozitní prvek zaručuje maximální tvarovou stálost a nejlepší kvalitu materiálu.

Oblasti použití: Kvalitní nábytek a vestavby, na které jsou kladeny vysoké statické požadavky: ve vybavení prodejen a při tvorbě náročných interiérů, v knihovnách, obchodech a lékárnách a v celém sektoru kancelářského nábytku

| Formát v mm |       | Tloušťka HPL<br>v mm | Celková tloušťka<br>v mm | Struktury                             |
|-------------|-------|----------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| Délka       | Šířka |                      |                          |                                       |
| 2.800       | 2.070 | 0,8                  | 19,6 / 28,6              | AH / LI / MO / MP / NH / RU / TC / VV |

### Vlastnosti výrobku

|                           |                                                                                                                                  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nosný materiál            | Deska Multiplex bříza<br>Mimořádně tvarově stabilní dýhová překližka s atraktivní boční plochou pro prvky a nábytek v interiéru. |
| Chování při požáru        | normálně hořlavá B2<br>D-s2,d0                                                                                                   |
| Emisní třída formaldehydu | E1                                                                                                                               |



## Duropol–Kompozitní Topolová Překližka

Topolová dýhovaná překližka, klížená kliehem AW 100 zajišťujícím odolnost proti vlhkosti, oboustranně potažená laminátem Duropol–HPL resp. Duropol–HPL s metalízou. Pro nejvyšší nároky na odolnost proti vlhkosti a na tvarovou stálost při nízké vlastní hmotnosti.

Oblasti použití: Ve vlhkých prostorách a při vysokých statických nárocích na deskový materiál při současně robustním povrchu: pro vybavení obchodů a interiérů všeobecně, pro koupelnový nábytek a díky poměrně nízké specifické hmotnosti také pro vybavení interiérů lodí, stavbu vozidel a pro veletržní stavby a výstavní systémy.

| Formát v mm | Tloušťka HPL | Celková tloušťka | Struktury                             |
|-------------|--------------|------------------|---------------------------------------|
| Délka       | Šířka        | v mm             | v mm                                  |
| 2.800       | 2.070        | 0,8              | 16,6 / 19,6                           |
|             |              |                  | AH / LI / MO / MP / NH / RU / TC / VV |

### Vlastnosti výrobku

|                           |                                                                                                                                                                         |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nosný materiál            | Překližka topol<br>Dýhovaná deska vyrobená z topolové překližky, klížená kliehem AW 100 pro zvláštní odolnost proti vlhkosti vzduchu. Technické hodnoty dle DIN EN 636. |
| Objemová hmotnost         | cca 450 kg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                               |
| Chování při požáru        | normálně hořlavá B2                                                                                                                                                     |
| Emisní třída formaldehydu | E1                                                                                                                                                                      |



## Pracovní desky a okenní parapety

- Komfortní řešení pro nábytek a vybavení interiérů
- Vysoce kvalitní a robustní povrch z vysokotlakého laminátu HPL
- Hygienické a snadno udržovatelné
- Různé varianty k výběru



## Duropal Pracovní Deska, frézované ostré hrany

Pracovní deska z dřevotřísky dle EN 312, dekorová strana oplášťovaná pevným laminátem Duropal-HPL dle EN 438, spodní strana opatřená protitahem proti vnikání vlhkosti, u tloušťky 19,2 mm protitahem s HPL. Podélné hrany pracovní desky jsou frézované.

**Oblasti použití:** Pracovní desky Duropal mají místo všude tam, kde jsou vyžadovány nejvyšší nároky na odolnost proti opotřebení a dlouhou životnost. S ohledem na jejich hygienické přednosti jsou klasickými oblastmi použití moderní kuchyně a koupelny, kantýny a restaurace, také lékařské ordinace, vybavení laboratoří a prodejen, ale také pracoviště pro průmysl a řemesla.


| Provedení    |             | Formát v mm |                         | Tloušťka | Struktury                                       | Nosný materiál |
|--------------|-------------|-------------|-------------------------|----------|-------------------------------------------------|----------------|
| přední hrana | zadní hrana | Délka       | Šířka                   |          |                                                 |                |
| frézovaná    | frézovaná   | 4.100       | 600 / 900 / 1.200       | 19,2     | CT / FG / MO / MP / MS / RT / RU / TC / VV      | P2             |
|              |             | 4.100       | 600 / 900 / 1.200       | 28,8     | CT / FG / HS / MO / MP / MS / RT / RU / TC / VV | P2 / P3        |
|              |             | 5.300       | 600 / 900 / 1.200       |          | CT / FG / MO / MP / MS / RT / TC / VV           | P2 / P3        |
|              |             | 4.100       | 600 / 900 / 1.200       | 38,8     | CT / FG / HS / MO / MP / MS / RT / RU / TC / VV | P2             |
|              |             | 4.100       | 600 / 650 / 900 / 1.200 |          | CT / FG / HS / MO / MP / MS / RT / RU / TC / VV | P3             |
|              |             | 5.300       | 600 / 900 / 1.200       |          | CT / FG / MO / MP / MS / RT / TC / VV           | P2 / P3        |

### Vlastnosti výrobku

Nosný materiál ClassicBoard P2: Dřevotřísková deska typu P2 pojená močovinnou pryskyřicí dle DIN EN 312, vhodná pro nenosné účely v suchém sektoru

ClassicBoard P3: Dřevotřísková deska typu P3 pojená močovinnou pryskyřicí dle DIN EN 312, vhodná pro nenosné účely ve vlhkých prostorech

Emisní třída formaldehydu E1



Další informace a technické údaje na [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

## Duropal Pracovní Deska Perform


Pracovní deska z dřevotřísky dle EN 312, dekorová strana oplášťovaná pevným laminátem Duropal-HPL dle EN 438, spodní strana opatřená protitahem proti vnikání vlhkosti, u tloušťky 19,2 mm protitahem s HPL. Přední podélný okraj pracovní desky PerForm je opatřen laserovou hranou, zadní okraj je uzavřen ochrannou hranou. Alternativně je deska k dostání s laserovými hranami na obou stranách.

**Oblasti použití:** Pracovní desky Duropal mají místo všude tam, kde jsou vyžadovány nejvyšší nároky na odolnost proti opotřebení a dlouhou životnost. S ohledem na jejich hygienické přednosti jsou klasickými oblastmi použití moderní kuchyně a koupelny, kantýny a restaurace, také lékařské ordinace, vybavení laboratoří a prodejen, ale také pracoviště pro průmysl a řemesla.

| Provedení      |                | Formát v mm |                   | Tloušťka | Struktury                                       | Nosný materiál |
|----------------|----------------|-------------|-------------------|----------|-------------------------------------------------|----------------|
| přední hrana   | zadní hrana    | Délka       | Šířka             |          |                                                 |                |
| laserová hrana | ochranná hrana | 4.100       | 600 / 900 / 1.200 | 19,2     | CT / FG / MO / MP / MS / RT / RU / TC / VV      | P2             |
|                |                | 4.100       | 600 / 900 / 1.200 | 38,8     | CT / FG / HS / MO / MP / MS / RT / RU / TC / VV | P2 / P3        |
|                |                | 5.300       | 600 / 900 / 1.200 |          | CT / FG / MO / MP / MS / RT / TC / VV           | P2 / P3        |
| laserová hrana | laserová hrana | 4.100       | 900 / 1.200       | 19,2     | CT / FG / MO / MP / MS / RT / RU / TC / VV      | P2             |
|                |                | 4.100       | 640 / 1.000       | 38,8     | CT / FG / HS / MO / MP / MS / RT / RU / TC / VV | P2 / P3        |
|                |                | 5.300       | 640 / 1.000       |          | CT / FG / MO / MP / MS / RT / TC / VV           | P2 / P3        |

### Vlastnosti výrobku

|                           |                                                                                                                                          |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nosný materiál            | ClassicBoard P2: Dřevotřísková deska typu P2 pojená močovinnou pryskyřicí dle DIN EN 312, vhodná pro nenosné účely v suchém sektoru      |
|                           | ClassicBoard P3: Dřevotřísková deska typu P3 pojená močovinnou pryskyřicí dle DIN EN 312, vhodná pro nenosné účely ve vlhkých prostorách |
| Emisní třída formaldehydu | E1                                                                                                                                       |



## Duropal Pracovní Deska Quadra


Pracovní deska z dřevotřísky dle EN 312, dekorová strana opláštěvaná pevným laminátem Duropal-HPL dle EN 438, spodní strana opatřená protitahem proti vnikání vlhkosti, u tloušťky 19,2 mm protitahem s HPL. Přední postformingová hrana pracovní desky Quadra má rádius 3 mm, zadní okraj je opatřen ochrannou hranou. Alternativně je k dostání také na obou stranách tvarově opracovaná.

**Oblasti použití:** Pracovní desky Duropal mají místo všude tam, kde jsou vyžadovány nejvyšší nároky na odolnost proti opotřebení a dlouhou životnost. S ohledem na jejich hygienické přednosti jsou klasickými oblastmi použití moderní kuchyně a koupelny, kantýny a restaurace, také lékařské ordinace, vybavení laboratoří a prodejen, ale také pracoviště pro průmysl a řemesla.

| Provedení    |                | Formát v mm |                   | Struktury |                                                 | Nosný materiál |
|--------------|----------------|-------------|-------------------|-----------|-------------------------------------------------|----------------|
| přední hrana | zadní hrana    | Délka       | Šířka             | Tloušťka  |                                                 |                |
| Rádus 3 mm   | ochranná hrana | 4.100       | 600 / 900 / 1.200 | 19,2      | CT / FG / MO / MP / MS / RT / RU / TC / VV      | P2             |
|              |                | 4.100       | 600 / 900 / 1.200 | 28,8      | CT / FG / HS / MO / MP / MS / RT / RU / TC / VV | P2 / P3        |
|              |                | 5.300       | 600 / 900 / 1.200 |           | CT / FG / MO / MP / MS / RT / TC / VV           | P2 / P3        |
|              |                | 4.100       | 600 / 900 / 1.200 | 38,8      | CT / FG / HS / MO / MP / MS / RT / RU / TC / VV | P2 / P3        |
|              |                | 5.300       | 600 / 900 / 1.200 |           | CT / FG / MO / MP / MS / RT / TC / VV           | P2 / P3        |
| Rádus 3 mm   | Rádus 3 mm     | 4.100       | 900 / 1.200       | 19,2      | CT / FG / MO / MP / MS / RT / RU / TC / VV      | P2             |
|              |                | 4.100       | 640 / 1.000       | 28,8      | CT / FG / HS / MO / MP / MS / RT / RU / TC / VV | P2 / P3        |
|              |                | 5.300       | 640 / 1.000       |           | CT / FG / MO / MP / MS / RT / TC / VV           | P2 / P3        |
|              |                | 4.100       | 640 / 1.000       | 38,8      | CT / FG / HS / MO / MP / MS / RT / RU / TC / VV | P2 / P3        |
|              |                | 5.300       | 640 / 1.000       |           | CT / FG / MO / MP / MS / RT / TC / VV           | P2 / P3        |

### Vlastnosti výrobku

|                           |                                                                                                                                          |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nosný materiál            | ClassicBoard P2: Dřevotřísková deska typu P2 pojená močovinnou pryskyřicí dle DIN EN 312, vhodná pro nenosné účely v suchém sektoru      |
|                           | ClassicBoard P3: Dřevotřísková deska typu P3 pojená močovinnou pryskyřicí dle DIN EN 312, vhodná pro nenosné účely ve vlhkých prostorách |
| Emisní třída formaldehydu | E1                                                                                                                                       |



Další informace a technické údaje na [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)



## Duropal Pracovní Deska Classic


Pracovní deska z dřevotřísky dle EN 312, dekorová strana oplášťovaná pevným laminátem Duropal-HPL dle EN 438, spodní strana opatřena protitahem proti vnikání vlhkosti. Přední postformingová hrana pracovní desky Classic má rádius 6 mm, zadní okraj je uzavřen ochrannou hranou. Alternativně je k dostání také na obou stranách tvarově opracovaná.

**Oblasti použití:** Pracovní desky Duropal mají místo všude tam, kde jsou vyžadovány nejvyšší nároky na odolnost proti opotřebení a dlouhou životnost. S ohledem na jejich hygienické přednosti jsou klasickými oblastmi použití moderní kuchyně a koupelny, kantýny a restaurace, také lékařské ordinace, vybavení laboratoří a prodejen, ale také pracoviště pro průmysl a řemesla.

| Provedení    |                | Formát v mm |                   | Tloušťka | Struktury                                       | Nosný materiál |
|--------------|----------------|-------------|-------------------|----------|-------------------------------------------------|----------------|
| přední hrana | zadní hrana    | Délka       | Šířka             |          |                                                 |                |
| Rádius 6 mm  | Ochranná hrana | 4.100       | 600 / 900 / 1.200 | 28,8     | CT / FG / HS / MO / MP / MS / RT / RU / TC / VV | P2 / P3        |
|              |                | 5.300       | 600 / 900 / 1.200 |          | CT / FG / MO / MP / MS / RT / TC / VV           | P2 / P3        |
|              |                | 4.100       | 600 / 900 / 1.200 | 38,8     | CT / FG / HS / MO / MP / MS / RT / RU / TC / VV | P2 / P3        |
|              |                | 5.300       | 600 / 900 / 1.200 |          | CT / FG / MO / MP / MS / RT / TC / VV           | P2 / P3        |
| Rádius 6 mm  | Rádius 6 mm    | 4.100       | 640 / 1.000       | 28,8     | CT / FG / HS / MO / MP / MS / RT / RU / TC / VV | P2 / P3        |
|              |                | 5.300       | 640 / 1.000       |          | CT / FG / MO / MP / MS / RT / TC / VV           | P2 / P3        |
|              |                | 4.100       | 640 / 1.000       | 38,8     | CT / FG / HS / MO / MP / MS / RT / RU / TC / VV | P2 / P3        |
|              |                | 5.300       | 640 / 1.000       |          | CT / FG / MO / MP / MS / RT / TC / VV           | P2 / P3        |

### Vlastnosti výrobku

|                           |                                                                                                                                          |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nosný materiál            | ClassicBoard P2: Dřevotřísková deska typu P2 pojená močovinnou pryskyřicí dle DIN EN 312, vhodná pro nenosné účely v suchém sektoru      |
|                           | ClassicBoard P3: Dřevotřísková deska typu P3 pojená močovinnou pryskyřicí dle DIN EN 312, vhodná pro nenosné účely ve vlhkých prostorech |
| Emisní třída formaldehydu | E1                                                                                                                                       |



Další informace a technické údaje na [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

## Duropal Pracovní Deska Onda


Pracovní deska z dřevotřísky dle EN 312, dekorová strana opláštěvaná pevným laminátem Duropal-HPL dle EN 438, spodní strana opatřena protitahem proti vnikání vlhkosti. Přední postformingová hrana pracovní desky Onda má rádius 23 mm, zadní okraj je uzavřen ochrannou hranou. Alternativně je k dostání také na obou stranách tvarově opracovaná.

**Oblasti použití:** Pracovní desky Duropal mají místo všude tam, kde jsou vyžadovány nejvyšší nároky na odolnost proti opotřebení a dlouhou životnost. S ohledem na jejich hygienické přednosti jsou klasickými oblastmi použití moderní kuchyně a koupelny, kantýny a restaurace, také lékařské ordinace, vybavení laboratoří a prodejen, ale také pracoviště pro průmysl a řemesla.

| Provedení<br>přední hrana | zadní hrana    | Formát v mm |                   | Tloušťka | Struktury                                       | Nosný materiál |
|---------------------------|----------------|-------------|-------------------|----------|-------------------------------------------------|----------------|
|                           |                | Délka       | Šířka             |          |                                                 |                |
| Rádius 23 mm              | Ochranná hrana | 4.100       | 600 / 900 / 1.200 | 38,8     | CT / FG / HS / MO / MP / MS / RT / RU / TC / VV | P2 / P3        |
|                           |                | 5.300       | 600 / 900 / 1.200 |          | CT / FG / MO / MP / MS / RT / TC / VV           | P2 / P3        |
| Rádius 23 mm              | Rádius 23 mm   | 4.100       | 640 / 1.000       | 38,8     | CT / FG / HS / MO / MP / MS / RT / RU / TC / VV | P2 / P3        |
|                           |                | 5.300       | 640 / 1.000       |          | CT / FG / MO / MP / MS / RT / TC / VV           | P2 / P3        |

### Vlastnosti výrobku

|                           |                                                                                                                                          |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nosný materiál            | ClassicBoard P2: Dřevotřísková deska typu P2 pojená močovinnou pryskyřicí dle DIN EN 312, vhodná pro nenosné účely v suchém sektoru      |
|                           | ClassicBoard P3: Dřevotřísková deska typu P3 pojená močovinnou pryskyřicí dle DIN EN 312, vhodná pro nenosné účely ve vlhkých prostorech |
| Emisní třída formaldehydu | E1                                                                                                                                       |



Další informace a technické údaje na [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

## Duropol Okenní Parapet FBK


Okenní parapet z dřevotřískové desky se sníženou bobtnavostí typu P3, opláštěvaný pevným laminátem Duropol-HPL dle EN 438. Podélná postformingová hrana má rádius 5 mm, zadní okraj je uzavřen ochrannou hranou.

**Oblasti použití:** Ideální řešení pro novostavby a pro modernizace. Vnitřní okenní parapety jsou preferovány v objektech, jako jsou kancelářské a administrativní budovy, v konferenčních a prodejních místnostech a také v laboratořích, na klinikách a v lékařských ordinacích, ve školách, v obytných a pečovatelských zařízeních.

| Provedení přední hrana | zadní hrana    | Formát v mm |       |          | Struktury     |              | Nosný materiál |
|------------------------|----------------|-------------|-------|----------|---------------|--------------|----------------|
|                        |                | Délka       | Šířka | Tloušťka | Přední strana | Zadní strana |                |
| Rádius 5 mm            | Ochranná hrana | 4.100       | 200   | 23,0     | TC / VV       | WW           | P3             |
|                        |                | 4.100       | 250   | 23,0     | TC / VV       | WW           | P3             |
|                        |                | 4.100       | 300   | 23,0     | TC / VV       | WW           | P3             |
|                        |                | 4.100       | 400   | 23,0     | TC / VV       | WW           | P3             |
|                        |                | 4.100       | 500   | 23,0     | TC / VV       | WW           | P3             |

### Vlastnosti výrobku

|                           |                                                                                                                                          |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nosný materiál            | ClassicBoard P3: Dřevotřísková deska typu P3 pojená močovinnou pryskyřicí dle DIN EN 312, vhodná pro nenosné účely ve vlhkých prostorech |
| Emisní třída formaldehydu | E1                                                                                                                                       |



## Duropal Okenní Parapet FBL


Okenní parapet z dřevotřískové desky se sníženou bobtnavostí typu P3, opláštěvaný pevným laminátem Duropal-HPL dle EN 438. Podélná postformingová hrana má rádius 5 mm a je ohnutá dolů. 38 mm dolů ohnutá hrana stanoví optický charakter. Elegantně tak lze zakrýt výstupky nebo osadit kryty topných těles.

**Oblasti použití:** Ideální řešení pro novostavby a pro modernizace. Vnitřní okenní parapety jsou preferovány v objektech, jako jsou kancelářské a administrativní budovy, v konferenčních a prodejních místnostech a také v laboratořích, na klinikách a v lékařských ordinacích, ve školách, v obytných a pečovatelských zařízeních.

| Provedení přední hrana  | zadní hrana    | Formát v mm |       |          | Struktury     |              | Nosný materiál |
|-------------------------|----------------|-------------|-------|----------|---------------|--------------|----------------|
|                         |                | Délka       | Šířka | Tloušťka | Přední strana | Zadní strana |                |
| Dolů ohnutá hrana 38 mm | Ochranná hrana | 4.100       | 200   | 19,0     | TC / VV       | WW           | P3             |
|                         |                | 4.100       | 250   | 19,0     | TC / VV       | WW           | P3             |
|                         |                | 4.100       | 300   | 19,0     | TC / VV       | WW           | P3             |
|                         |                | 4.100       | 400   | 19,0     | TC / VV       | WW           | P3             |
|                         |                | 4.100       | 500   | 19,0     | TC / VV       | WW           | P3             |

### Vlastnosti výrobku

|                           |                                                                                                                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nosný materiál            | ClassicBoard P3: Dřevotřísková deska typu P3 pojená močovínovou pryskyřicí dle DIN EN 312, vhodná pro nenosné účely ve vlhkých prostorách |
| Emisní třída formaldehydu | E1                                                                                                                                        |



Další informace a technické údaje na [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

## Ochrana před požárem

- Dokonalá volba pro preventivní ochranu před požárem
- Různé materiály od těžce hořlavého po nehořlavý
- Ideální pro novostavby a renovace



## DecoBoard Pyroex


Těžko hořlavá dřevotřísková deska s oboustrannou, dekorativní přímou laminací v jednovrstvém provedení, prosycení melaminovou pryskyřicí. Na přání je možná i laminace s vícevrstvou konstrukcí.

**Oblasti použití:** Preventivní ochrana před požárem v dekorativní oblasti. V tvorbě interiérů na obložení stěn a stropů, pro vestavby, stěny pro rozdělení prostoru a pro nábytek, v průmyslových a administrativních budovách, ve školách, sportovních halách, hotelech a pečovatelských zařízeních.

| Formát v mm |       |                                            | Struktury                   |
|-------------|-------|--------------------------------------------|-----------------------------|
| Délka       | Šířka | Tloušťka                                   |                             |
| 2.655       | 2.100 | 10 / 13 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 38 | ML / MO / MP / RU / SM / VV |
| 2.800       | 2.100 | 16 / 19                                    | AH / HG / LI / NH           |
| 5.310       | 2.100 | 10 / 13 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 38 | ML / MO / MP / RU / SM / VV |

### Vlastnosti výrobku

|                           |                                                                                                                                                               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nosný materiál            | PremiumBoard Pyroex B1<br>Těžko hořlavá dřevotřísková deska, vhodná pro vnitřní zařízení a pro nábytek podléhající zvýšeným požadavkům na chování při požáru. |
| Chování při požáru        | těžko hořlavá B1<br>surová deska: B-s2,d0                                                                                                                     |
| Emisní třída formaldehydu | E1                                                                                                                                                            |



## DecoBoard MDF Pyroex


Středně tvrdá vláknitá deska s homogenní strukturou a vlastnostmi zpomalujícími hoření, s oboustrannou, dekorativní přímou laminací v jednovrstvém provedení, prosycení melaminovou pryskyřicí. Hranu lze tvarově obrábět. Na přání je možná i laminace s vícevrstvou konstrukcí.

**Oblasti použití:** Všude tam, kde jsou kladeny zvýšené nároky na chování při požáru – výrobek je těžce hořlavý – a nároky na kvalitu hran – hrany lze tvarově obrábět a lakovat. Např. u nábytku a regálů ve vybavení obchodů a interiérů.

| Formát v mm |       |          | Struktury                                       |
|-------------|-------|----------|-------------------------------------------------|
| Délka       | Šířka | Tloušťka |                                                 |
| 2.800       | 2.100 | 16 / 19  | AH / HG / LI / ML / MO / MP / NH / RU / SM / VV |

### Vlastnosti výrobku

|                           |                                                                                                                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nosný materiál            | StyleBoard MDF Pyroex<br>Těžko hořlavá, středně tvrdá vláknitá deska (MDF) dle DIN EN 622-5, s homogenní konstrukcí a vynikajícím povrchovým klidem. |
| Chování při požáru        | těžko hořlavá<br>C-s2,d0                                                                                                                             |
| Emisní třída formaldehydu | E1                                                                                                                                                   |





## Duropal-HPL Pyroex


Dekorativní vysokotlaký laminát v kvalitě zpomalující hoření s klasifikací HGF / VGF dle EN 438-3 s odolným povrchem tvrzeným melaminovou pryskyřicí a broušenou zadní stranou.

**Oblasti použití:** Povrchový materiál zpomalující hoření určený pro stěny a dveře, nábytek a vestavby ve veřejných budovách a speciálních stavbách, jako jsou nádraží a letiště, prodejní a volnočasová zařízení, shromažďovací místa, hotely, školy, pečovatelská zařízení a nemocnice.

| Formát v mm |       |                 | Struktury                                            |
|-------------|-------|-----------------|------------------------------------------------------|
| Délka       | Šířka | Tloušťka        |                                                      |
| 2.800       | 2.070 | 0,8 / 1,0 / 1,2 | AH / HG / LI / ML / MO / MP / NH / RU / SM / TC / VV |
| 4.100       | 1.300 | 0,8             | FG / HA / HG / LL / MP / RU / SM / TC / VV           |
| 5.600       | 2.070 | 0,8 / 1,0 / 1,2 | AH / HG / LI / ML / MO / MP / NH / RU / SM / TC / VV |

### Vlastnosti výrobku

|                    |                                                                                                                                                                |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktová norma   | EN 438-3                                                                                                                                                       |
| Chování při požáru | těžko hořlavý<br>C-s1,d0. Upozornění: V závislosti na použitém nosném materiálu a na lepidle mohou být kompozitní desky s laminátem HPL klasifikovány odlišně. |



Další informace a technické údaje na [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

## Duropal-HPL Metalíza Pyroex


Dekoratívni vysokotlaký laminát v nehořlavé kvalitě se zvláštním optickým metalízovým efektem díky perleťovým pigmentům. Skládá se z několika celulózových pásů impregnovaných pryskyřicí a dekoračních papírů nasycených melaminovou pryskyřicí, které jsou pod tlakem a za vysoké teploty slisovány. Zadní strana je broušená pro použití lepidla.

**Oblasti použití:** Materiál s povrchem zpomalujícím hoření je určen pro stěny, nábytek a vestavby ve veřejných budovách a speciálních stavbách, jako jsou nádraží a letiště, prodejny a volnočasová zařízení, shromažďovací místa, hotely, školy, pečovatelská zařízení a nemocnice. Metalízové povrchy jsou vhodné výlučně pro vertikální použití se zvláštním nárokem na design. Použití pro horizontální a mechanicky namáhané plochy se nedoporučuje.

| Formát v mm |       | Tloušťka        | Struktury                                            |
|-------------|-------|-----------------|------------------------------------------------------|
| Délka       | Šířka |                 |                                                      |
| 2.800       | 2.070 | 0,8 / 1,0 / 1,2 | AH / HG / LI / ML / MO / MP / NH / RU / SM / TC / VV |
| 4.100       | 1.300 | 0,8             | HA / HG / LL / MP / RU / SM / TC / VV                |
| 5.600       | 2.070 | 0,8 / 1,0 / 1,2 | AH / HG / LI / ML / MO / MP / NH / RU / SM / TC / VV |

### Vlastnosti výrobku

|                    |                                                                                                                                                                |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktová norma   | podle EN 438-8                                                                                                                                                 |
| Chování při požáru | těžko hořlavý<br>C-s1,d0. Upozornění: V závislosti na použitém nosném materiálu a na lepidle mohou být kompozitní desky s laminátem HPL klasifikovány odlišně. |



## Duropal-HPL Individual Pyroex


Vysokotlaký laminát v kvalitě zpomalující hoření s individuálními motivy zhotovenými digitálním tiskem. Zadní strana je broušená pro použití lepidla.

**Oblasti použití:** Materiál s povrchem bránícím hoření určený pro veletržní sektor, obchody a místa pořádání nejrozličnějších akcí, pro veřejné budovy a zvláštní stavby, hotely, školy, ordinace a kliniky. Je vhodný v případech, kdy jsou vedle stavební protipožární ochrany kladeny zvláštní nároky na individuální design, snadné udržování nebo odolnost proti opotřebení.

| Formát v mm |       |          | Struktury         |
|-------------|-------|----------|-------------------|
| Délka       | Šířka | Tloušťka |                   |
| 2.800       | 2.070 | 1,2      | HG / MP / SM / VV |

### Vlastnosti výrobku

|                    |                                                                                                                                                                |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktová norma   | podle EN 438-3                                                                                                                                                 |
| Chování při požáru | těžko hořlavý<br>C-s2,d0. Upozornění: V závislosti na použitém nosném materiálu a na lepidle mohou být kompozitní desky s laminátem HPL klasifikovány odlišně. |



Další informace a technické údaje na [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

## Duropal-HPL Compact Pyroex, černé jádro

Kompaktní vysokotlaký laminát v kvalitě zpomalující hoření a s klasifikací CGF dle EN 438-4. S černým jádrem a oboustranným dekorativním povrchem tvrzeným melaminovou pryskyřicí.

**Oblasti použití:** Preventivní požární ochrana v interiéru, pro vlhké a mokré prostory a všude tam, kde je požadována zvláštní pevnost materiálu, jako např. ochrana stěn. Ale také pro nábytkové a vestavěné prvky, zejména v případech, kdy musejí být při provedení konceptů protipožární ochrany realizovány malé průřezy materiálu nebo řešení s přiznanými hranami.

| Formát v mm |       |                                                   | Struktury                   |
|-------------|-------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Délka       | Šířka | Tloušťka                                          |                             |
| 2.800       | 2.070 | 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 / 13 / 15 | HG / MP / NH / SM / TC / VV |

### Vlastnosti výrobku

|                    |                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktová norma   | EN 438-4                                                                                                                                                                                                                     |
| Materiál jádra     | Těžko hořlavý kompaktní vrstvený materiál (černý)<br>Masivní, černě probarvené jádro z kompaktního vrstveného materiálu, vhodné pro použití na vysoce namáhaných plochách, které podléhají požadavkům na chování při požáru. |
| Chování při požáru | těžko hořlavý<br>2 mm – 8 mm: B-s2,d0<br>9 mm – 15 mm: B-s1,d0                                                                                                                                                               |



## Duropal-HPL Compact Pyroex Metalíza, černé jádro

Kompaktní vysokotlaký laminát v kvalitě zpomalující hoření, s černým jádrem a oboustranným dekorativním povrchem tvrzeným melaminovou pryskyřicí.

**Oblasti použití:** Nábytkové a vestavěné prvky, zejména v případech, kdy musejí být při realizaci konceptů protipožární ochrany zařízeny vlhké a mokré prostory nebo když existují vysoké nároky na hygienu. Ale také tam, kde musejí být realizovány malé průřezy materiálu a řešení s přiznanými hranami. Metalízové povrchy jsou vhodné výlučně pro vertikální použití se zvláštním nárokem na design. Použití pro horizontální a mechanicky namáhané plochy se nedoporučuje.

| Formát v mm |       |                                                   | Struktury                   |
|-------------|-------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Délka       | Šířka | Tloušťka                                          |                             |
| 2.800       | 2.070 | 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 / 13 / 15 | HG / MP / NH / SM / TC / VV |

### Vlastnosti výrobku

|                    |                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktová norma   | EN 438-8                                                                                                                                                                                                                     |
| Materiál jádra     | Těžko hořlavý kompaktní vrstvený materiál (černý)<br>Masivní, černě probarvené jádro z kompaktního vrstveného materiálu, vhodné pro použití na vysoce namáhaných plochách, které podléhají požadavkům na chování při požáru. |
| Chování při požáru | těžko hořlavý<br>2 mm – 8 mm: B-s2,d0<br>9 mm – 15 mm: B-s1,d0                                                                                                                                                               |



## Duropal–Kompozitní Pyroex


Těžce hořlavý kompozitní prvek tvořený dřevotřískovou deskou se zdokonalenou odolností proti hoření, oboustranně krytý vysokotlakým laminátem Duropal–HPL Pyroex, resp. laminátem Duropal–HPL Pyroex s metalízou.

**Oblasti použití:** Všude tam, kde jsou v interiérech s požadavky na design vedle preventivní protipožární ochrany kladeny vysoké nároky na kvalitu a odolnost proti opotřebení. Pro obložení stěn, vestavby a nábytek v průmyslových, komerčních a administrativních budovách, ve volnočasových zařízeních a veřejných budovách, jako např. ve školách, sportovních a zábavních halách, kinech, diskotékách, hotelech, nemocnicích a pečovatelských zařízeních.

| Formát v mm |       | Tloušťka HPL<br>v mm | Celková tloušťka<br>v mm | Struktury                                                           |
|-------------|-------|----------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Délka       | Šířka |                      |                          |                                                                     |
| 2.800       | 2.070 | 0,8                  | 17,6 / 20,6              | AH / HG / LI / ML / MO / MP / NH / RU / SM / TC / VV                |
| 4.100       | 1.300 | 0,8                  | 17,6 / 20,6              | CT / FG / HG / HS / LL / ML / MO / MP / MS / RT / RU / SM / TC / VV |

### Vlastnosti výrobku

|                           |                                                                                                                                                               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nosný materiál            | PremiumBoard Pyroex B1<br>Těžko hořlavá dřevotřísková deska, vhodná pro vnitřní zařízení a pro nábytek podléhající zvýšeným požadavkům na chování při požáru. |
| Chování při požáru        | těžko hořlavý<br>Formát 2.800 x 2.100: C-s2,d0<br>Formát 4.100 x 1.300: B-s2,d0                                                                               |
| Emisní třída formaldehydu | E1                                                                                                                                                            |



## Duropal–Kompozitní MDF Pyroex


Těžce hořlavý kompozitní prvek tvořený středně tvrdou vláknitou deskou s homogenní konstrukcí a vlastnostmi zabraňujícími hoření, oboustranně krytý vysokotlakým laminátem Duropal–HPL Pyroex, resp. laminátem Duropal–HPL Pyroex s metalízou.

**Oblasti použití:** Všude tam, kde je požadována silná kvalita povrchů a vynikající kvalita boků – možnost tvarování a lakování – ve spojení se zlepšeným chováním při požáru: u nábytku a interiérového vybavení v obchodních a volnočasových zařízeních, veřejných budovách, ve zvláštních stavbách a v objektech, kde dochází k shromažďování velkého množství osob, jako jsou třeba veletrhy a prostory pro pořádání různých akcí.

| Formát v mm |       | Tloušťka HPL | Celková tloušťka | Struktury                                            |
|-------------|-------|--------------|------------------|------------------------------------------------------|
| Délka       | Šířka | v mm         | v mm             |                                                      |
| 2.800       | 2.070 | 0,8          | 17,6 / 20,6      | AH / HG / LI / ML / MO / MP / NH / RU / SM / TC / VV |

### Vlastnosti výrobku

|                           |                                                                                                                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nosný materiál            | StyleBoard MDF Pyroex<br>Těžce hořlavá, středně tvrdá vláknitá deska (MDF) dle DIN EN 622-5,<br>s homogenní konstrukcí a vynikajícím povrchovým klidem. |
| Chování při požáru        | těžce hořlavý<br>B-s2,d0                                                                                                                                |
| Emisní třída formaldehydu | E1                                                                                                                                                      |





## Duropal-Kompozitní Vermiculit Pyroex


Dekoraturní interiérová deska z nehořlavého vermikulitu, oboustranně opláštěvaná vysokotlakým laminátem Duropal-HPL Pyroex, resp. laminátem Duropal-HPL Pyroex s metalízou. Chování kompozitního prvku při požáru splňuje požadavky stavebního dozoru „těžko hořlavý“.

**Oblasti použití:** Vybavení objektů podléhajících požadavkům na požární bezpečnost, zejména ke snížení požárního zatížení ve zvláštních objektech, prodejních prostorách a prostorách, kde dochází ke shromažďování velkého množství osob. Např. obložení stěn, prvky pro rozdělení prostoru, jako třeba vestavby v divadlech a muzeích, ve školách a na univerzitách, v obchodech a ve veřejných budovách.

| Formát v mm |       | Tloušťka HPL | Celková tloušťka | Struktury                                            |
|-------------|-------|--------------|------------------|------------------------------------------------------|
| Délka       | Šířka | v mm         | v mm             |                                                      |
| 2.500       | 1.870 | 0,8          | 20,6             | LI / MO / MP / RU / TC / VV                          |
| 2.500       | 1.870 | 1,2          | 21,4             | AH / HG / LI / ML / MO / MP / NH / RU / SM / TC / VV |

### Vlastnosti výrobku

|                    |                                                                                                                                                                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktová norma   | Nehořlavá vermikulitová deska<br>Minerální vermikulitové deska s certifikací IMO pro provoz na moři (IMO = Mezinárodní námořní organizace) a třídy stavebních materiálů A1. |
| Chování při požáru | těžko hořlavý<br>B-s1,d0                                                                                                                                                    |



## Duropal-flameprotect compact


Nehořlavá protipožární deska z primárních minerálních složek, s bílým jádrem a oboustranným dekorativním povrchem tvrzeným melaminovou pryskyřicí.

**Oblasti použití:** Univerzálně použitelné v preventivní protipožární ochraně ke snížení požárního zatížení. Zejména tam, kde jsou požadovány nehořlavé materiály a kde jsou kladeny mimořádné nároky na design a snadnou údržbu. Aplikace je vhodná pro dekorativní interiéry, jako např. nábytek, vestavby, předepsané obložení stěn na chodbách a schodištích (únikové a evakuační cesty) ve standardních budovách, ale také ve speciálních budovách se zvýšenými nároky, jako např. ve výškových stavbách, velkých kancelářských budovách, nemocnicích, pečovatelských zařízeních, školách, školkách, hotelech, obchodních a veřejných prostorách. Nedoporučujeme použití ve vlhkých prostorách, ani venkovní použití.

| Formát v mm |       | Struktury         |
|-------------|-------|-------------------|
| Délka       | Šířka |                   |
| 2.800       | 2.070 | HG / MP / SM / VV |

### Vlastnosti výrobku

|                    |                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiál jádra     | Minerální kompaktní deska<br>Kompaktní jádro z primárních minerálních složek s vynikajícími pevnostními vlastnostmi.<br>Určeno pro oblasti, které podléhají obzvlášť vysokým požadavkům na ochranu proti požáru. |
| Chování při požáru | nehořlavá<br>A2-s1,d0                                                                                                                                                                                            |
| Hustota            | 1.900 kg/m <sup>3</sup> ± 50 %                                                                                                                                                                                   |



---

## Vybavení interiérů lodí

- Certifikovaná bezpečnost díky certifikátům IMO
- Na výběr jsou různé materiály
- Ideální pro vybavení interiérů a renovace



## Duropal-HPL IMO



Dekoratívni vysokotlaký laminát dle EN 438-3 s klasifikací IMO „Low Flame-Spread Surface Material“ s odolným povrchem tvrzeným melaminovou pryskyřicí a broušenou zadní stranou.

**Oblasti použití:** Materiál s povrchem zpomalujícím hoření pro preventivní požární ochranu v dekorativních interiérech lodí. Zejména na chodbách a schodištích, pro příčky, dveře, obložení stěn a stropů.

| Formát v mm |       |                 | Struktury                                            |
|-------------|-------|-----------------|------------------------------------------------------|
| Délka       | Šířka | Tloušťka        |                                                      |
| 5.600       | 2.070 | 0,6             | AH / LI / ML / MO / MP / NH / RU / SM / TC / VV      |
| 2.800       | 2.070 | 0,8 / 1,0 / 1,2 | AH / HG / LI / ML / MO / MP / NH / RU / SM / TC / VV |
| 4.100       | 1.300 | 0,8             | MP / RU / SM / TC / VV                               |
| 2.800       | 2.070 | 0,6             | AH / LI / ML / MO / MP / NH / RU / SM / TC / VV      |
| 5.600       | 2.070 | 0,8 / 1,0 / 1,2 | AH / HG / LI / ML / MO / MP / NH / RU / SM / TC / VV |

### Vlastnosti výrobku

|                  |                                                                                                                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktová norma | EN 438-3                                                                                                                                             |
| Klasifikace      | Low Flame-Spread Surface Material (MED)<br>Low Flame-Spread Surface Material (US Coast Guard)<br>Low Flame-Spread Surface Linings (Transport Canada) |



Další informace a technické údaje na [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

## Duropal-HPL Metalíza IMO


Dekoratívni vysokotlaký laminát v kvalitě certifikované dle IMO a v klasifikaci 'Low Flame-Spread Surface Material', který na povrchu dekoru díky perleťovým pigmentům vykazuje zvláštní optický efekt s kovovým odleskem. Zadní strana je broušená pro použití lepidla.

**Oblasti použití:** Materiál s povrchem zabraňujícím hoření pro preventivní požární ochranu v dekorativních interiérech lodí. Zejména na chodbách a schodištích, pro příčky, obložení stěn a stropů. Metalízové povrchy jsou vhodné výlučně pro vertikální použití se zvláštním nárokem na design. Použití pro horizontální a mechanicky namáhané plochy se nedoporučuje.

| Formát v mm |       |                 | Struktury                                            |
|-------------|-------|-----------------|------------------------------------------------------|
| Délka       | Šířka | Tloušťka        |                                                      |
| 5.600       | 2.070 | 0,6             | AH / LI / ML / MO / MP / NH / RU / SM / TC / VV      |
| 2.800       | 2.070 | 0,8 / 1,0 / 1,2 | AH / HG / LI / ML / MO / MP / NH / RU / SM / TC / VV |
| 4.100       | 1.300 | 0,8             | MP / RU / SM / TC / VV                               |
| 2.800       | 2.070 | 0,6             | AH / LI / ML / MO / MP / NH / RU / SM / TC / VV      |
| 5.600       | 2.070 | 0,8 / 1,0 / 1,2 | AH / HG / LI / ML / MO / MP / NH / RU / SM / TC / VV |

### Vlastnosti výrobku

|                  |                                                                                                                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktová norma | podle EN 438-8                                                                                                                                       |
| Klasifikace      | Low Flame-Spread Surface Material (MED)<br>Low Flame-Spread Surface Material (US Coast Guard)<br>Low Flame-Spread Surface Linings (Transport Canada) |



## Duropal-flameprotect compact IM0



Protipožární deska s klasifikací IM0 'Low Flame-Spread Surface Material' z primárních minerálních složek, s bílým jádrem a oboustranným dekorativním povrchem tvrzeným melaminovou pryskyřicí.

**Doporučené oblasti použití:** Univerzálně použitelné v preventivní protipožární ochraně ke snížení požárního zatížení. Zejména tam, kde jsou kladeny mimořádné nároky na design a snadnou údržbu. Šíře použití v dekorativním interiéru lodí zahrnuje nábytek, vestavby a obložení stěn a také použití v chodbových a schodišťových prostorech. Použití ve vlhkých prostorech a venku se nedoporučuje.

| Formát v mm |       | Struktury                                                                    |
|-------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|
| Délka       | Šířka |                                                                              |
| 2.800       | 2.070 | 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15<br>HG / MP / SM / VV |

### Vlastnosti výrobku

|                |                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Klasifikace    | Low Flame-Spread Surface Material (MED)<br>Low Flame-Spread Surface Material (US Coast Guard)<br>Low Flame-Spread Surface Linings (Transport Canada)                                                              |
| Materiál jádra | Minerální kompaktní deska<br>Kompaktní jádro z primárních minerálních složek s vynikajícími pevnostními vlastnostmi.<br>Určeno pro oblasti, které podléhají obzvláště vysokým požadavkům na ochranu před požárem. |
| Hustota        | 1.900 kg/m <sup>3</sup> ± 50 kg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                    |



Další informace a technické údaje na [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

## Duropol-Kompozitní Vermiculit IMO


Dekoratívni interiérová deska z nehořlavého vermikulitu, oboustranně opláštěvaná vysokotlakým laminátem Duropol-HPL IMO, resp. laminátem Duropol-HPL IMO s metalízou.

**Oblasti použití:** Univerzálně použitelné ke snížení požárního zatížení v dekorativních interiérech lodí. Zejména na obložení stěn a stropů, dělicí příčky, vestavby, nábytek a kompoziční prvky ve veřejných prostorech osobních dopravních lodí, trajektů a nákladních lodí.

| Formát v mm |       | tloušťka HPL | tloušťka | Struktury                                            |
|-------------|-------|--------------|----------|------------------------------------------------------|
| Délka       | Šířka | v mm         |          |                                                      |
| 2.500       | 1.870 | 0,8          | 20,6     | LI / MO / MP / RU / TC / VV                          |
|             |       | 1,2          | 21,4     | AH / HG / LI / ML / MO / MP / NH / RU / SM / TC / VV |

### Vlastnosti výrobku

|                   |                                                                                                                                                                             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nosný materiál    | Nehořlavá vermikulitová deska<br>Minerální vermikulitové deska s certifikací IMO pro provoz na moři (IMO = Mezinárodní námořní organizace) a třídy stavebních materiálů A1. |
| Objemová hmotnost | 750 kg/m <sup>3</sup> ± 10 %                                                                                                                                                |
| Klasifikace       | Non-Combustible Core Material & Low Flame-Spread Surface Material (MED)                                                                                                     |



## Lehká stavba

- Lehké desky, které přesvědčí také svým zpracováním
- Rozměry zvlášť vhodné pro formátování
- K dostání jako DecoBoard nebo s pevným povrchem z HPL laminátu





## DecoBoard Balance

Třísková deska se sníženou hmotností vyrobená ze dřeva a jednoletých rostlin šetřících surovinové zdroje a určená pro nejvyšší nároky na ekologii a trvalou udržitelnost, s oboustrannou dekorativní laminátovou vrstvou zhotovenou přímou laminací s prosycením melaminovou pryskyřicí.

**Oblasti použití:** Při tvorbě interiérů na nábytek a vestavby, ale také pro vybavení obchodů a veletržních objektů, pro vnitřní vybavení hotelů a interiéry lodí, zejména tam, kde jsou požadovány materiály s nároky na ekologickou únosnost a sníženou hmotnost.

| Formát v mm |       |                                  | Struktury                      |
|-------------|-------|----------------------------------|--------------------------------|
| Délka       | Šířka | Tloušťka                         |                                |
| 2.655       | 2.100 | 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 38 | ML* / MO* / MP / RU / SM* / VV |
| 5.310       | 2.100 | 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 38 | ML* / MO* / MP / RU / SM* / VV |

### Vlastnosti výrobku

|                           |                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nosný materiál            | BalanceBoard<br>Trvale ekologicky únosný materiál ze dřeva a lehkého granulátu z biomasy na bázi obnovitelných – rychle dorůstajících jednoletých rostlin. Technické vlastnosti podle EN 312. |
| Objemová hmotnost         | 500 kg/m <sup>3</sup> ± 10%                                                                                                                                                                   |
| Chování při požáru        | normálně hořlavá B2                                                                                                                                                                           |
| Emisní třída formaldehydu | E1                                                                                                                                                                                            |


\* Na vyžádání

BalanceBoard získala následující ocenění:

- cenu za inovaci architektonických časopisů AIT a xia („Zvláštní cenu za trvalou udržitelnost“)
- Interzum Award 2011: Vysoká kvalita produktu
- DesignPlus 2011 materialvision
- iF award product design 2012
- Woody Award od Ústředního svazu Německého obchodu se dřevem (GD Holz):  
Inovativní produkt roku 2011

BalanceBoard byla nominována na:

- cenu za inovaci Inovativní biomateriály roku 2011
- German Design Award 2012 a 2013



## Duropal–Kompozitní Balance

Třísková deska se sníženou hmotností vyrobená ze dřeva a jednoletých rostlin šetřících surovinové zdroje s těmi nejvyššími nároky na ekologii a trvalou udržitelnost, na obou stranách s povlakem z vysokotlakého laminátu Duropal–HPL, resp. Duropal–HPL s metalízou.

**Oblasti použití:** Pro vnitřní zařízení a nábytek v soukromém sektoru a ve veřejných objektech, například v hotelech, ve školách, administrativních budovách nebo k vybavení obchodů, zejména když jsou požadována řešení, která kladou nároky na ekologickou únosnost a sníženou hmotnost s nejlepšími povrchovými vlastnostmi.

| Formát v mm |       | tloušťka HPL | Celková tloušťka | Struktury                             |
|-------------|-------|--------------|------------------|---------------------------------------|
| Délka       | Šířka | v mm         | v mm             |                                       |
| 2.650       | 2.070 | 0,8          | 20,6             | AH / LI / MO / MP / NH / RU / TC / VV |
| 5.310       | 2.070 | 0,8          | 20,6             | AH / LI / MO / MP / NH / RU / TC / VV |

### Vlastnosti výrobku

|                           |                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nosný materiál            | BalanceBoard<br>Trvale ekologicky únosný materiál ze dřeva a lehkého granulátu z biomasy na bázi obnovitelných – rychle dorůstajících jednoletých rostlin. Technické vlastnosti podle EN 312. |
| Objemová hmotnost         | 500 kg/m <sup>3</sup> ± 10 %                                                                                                                                                                  |
| Chování při požáru        | normálně hořlavá B2                                                                                                                                                                           |
| Emisní třída formaldehydu | E1                                                                                                                                                                                            |



Další informace a technické údaje na [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

## DecoBoard Papírová Voština


Dekorativní, bezpřepážková lehká deska a papírovým voštinovým jádrem se stabilní voštinovou konstrukcí SWAP, s oboustranným pláštěm z HDF 3,2mm a laminátovým povlakem z melaminové pryskyřice ve dvou vrstvách.

**Oblasti použití:** Výroba dekorativního nábytku a nábytku všeobecně, vybavení interiérů při výrobě lodí, vozidel a karavanů. Ve veletržních objektech a obchodech. např. na stojany, dělicí příčky a mobilní prvky. Pro pracovní plochy tento materiál není vhodný.

| Formát v mm |       |                    | Struktury                                       |
|-------------|-------|--------------------|-------------------------------------------------|
| Délka       | Šířka | Tloušťka           |                                                 |
| 2.800       | 2.100 | 25,4 / 40,4 / 50,4 | AH / HG / LI / ML / MO / MP / NH / RU / SM / VV |

### Vlastnosti výrobku

|                   |                                                                                                                                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nosný materiál    | Deska z papírové voštiny s HDF pláštěm<br>Bespřepážková papírová voštinová deska se stabilní voštinovou konstrukcí (SWAP, s oboustranným pláštěm z HDF. |
| Objemová hmotnost | cca 230 – 440 kg/m <sup>3</sup>                                                                                                                         |



## Duropal–Kompozitní Papírová Voština


Bezpríčková lehká deska s mimořádně stabilní konstrukcí jádra z papírové voštiny SWAP, oboustranně potažená vysokotlakým laminátem Duropal–HPL, resp. laminátem Duropal–HPL s metalízou. Díky střední vrstvě z HDF lze použít také klasické kování a spojovací články a také tradiční technologie pro olemování okrajů desek.

**Oblasti použití:** Lehká konstrukční řešení při výrobě dekorativního nábytku a nábytku obecně a při vybavení interiérů v soukromém sektoru i pro veřejné objekty, při stavbě lodí, vozidel a výrobě karavanů. Jako stolové a pracovní plochy v kancelářských a konferenčních místnostech. Ve veletržních objektech a obchodech. např. na stojany, dělicí příčky a mobilní prvky.

| Formát v mm |       | tloušťka HPL | Celková tloušťka | Struktury                                            |
|-------------|-------|--------------|------------------|------------------------------------------------------|
| Délka       | Šířka | v mm         | v mm             |                                                      |
| 2.800       | 2.070 | 0,8          | 27 / 42 / 52     | AH / HG / LI / ML / MO / MP / NH / RU / SM / TC / VV |

### Vlastnosti výrobku

|                   |                                                                                                                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nosný materiál    | Deska z papírové voštiny s HDF pláštěm<br>Bezprépázková papírová voštinová deska se stabilní voštinovou konstrukcí (SWAP), s oboustranným pláštěm z HDF. |
| Objemová hmotnost | cca 230 – 440 kg/m <sup>3</sup> .                                                                                                                        |



Další informace a technické údaje na [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

## Duropal–Kompozitní Dýhovaná Laťovka SL


Mimořádně lehká dýhovaná laťovka se středovou vrstvou z dřeviny Albasia, oboustranně potažená vysokotlakým laminátem Duropal–HPL resp. Duropal–HPL s metalízou, pro nejvyšší nároky na stabilitu, odolnost proti opotřebení a úsporu hmotnosti.

**Oblasti použití:** Při nejvyšších nárocích na deskový materiál, zejména, zejména pokud jde o prohýbání a úsporu hmotnosti, ve spojení s mimořádně odolným povrchem: při výrobě vozidel a stavbě veletržních objektů, pro exkluzivní interiéry v objektech a na lodích, v knihovnách, při vybavení obchodů a lékáren, v celém nábytkářském sektoru, zejména u skříní na spisy, regálů, vitrín atd.

| Formát v mm |       | tloušťka HPL<br>v mm | Celková tloušťka<br>v mm | Struktury                             |
|-------------|-------|----------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| Délka       | Šířka |                      |                          |                                       |
| 2.600       | 2.070 | 0,8                  | 17,6 / 20,6              | AH / LI / MO / MP / NH / RU / TC / VV |
| 5.200       | 2.070 | 0,8                  | 17,6 / 20,6              | AH / LI / MO / MP / NH / RU / TC / VV |

### Vlastnosti výrobku

|                           |                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nosný materiál            | Dýhovaná laťovka SL<br>Extrémně lehká laťovka z dřeviny Albasia s cinkovanou středovou vrstvou, vhodná pro použití v interiéru pro lehké stavební prvky stabilní proti ohybu. |
| Objemová hmotnost         | cca 300 – 320 kg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                               |
| Emisní třída formaldehydu | E1                                                                                                                                                                            |



## Duropal–Kompozitní Topolová Překližka

Topolová dýhovaná překližka, klížená kličem AW 100 zajišťujícím odolnost proti vlhkosti, oboustranně potažená laminátem Duropal–HPL resp. Duropal–HPL s metalízou. Pro nejvyšší nároky na odolnost proti vlhkosti a na tvarovou stálost při nízké vlastní hmotnosti.

**Oblasti použití:** Ve vlhkých prostorech a při vysokých statických nárocích na deskový materiál při současně pevném povrchu: pro vybavení obchodů a interiérů obecně, pro koupelnový nábytek a díky nízké specifické hmotnosti také pro vybavení interiérů lodí, stavbu vozidel a pro veletržní stavby a výstavní systémy.

| Formát v mm |       | tloušťka HPL | Celková tloušťka | Struktury                             |
|-------------|-------|--------------|------------------|---------------------------------------|
| Délka       | Šířka | v mm         | v mm             |                                       |
| 2.800       | 2.070 | 0,8          | 16,6 / 19,6      | AH / LI / MO / MP / NH / RU / TC / VV |

### Vlastnosti výrobku

|                           |                                                                                                                                                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nosný materiál            | Překližka topol<br>Dýhovaná deska vyrobená z topolové překližky, klížená kličem AW 100 pro zvláštní odolnost proti vlhkosti vzduchu. Technické hodnoty dle DIN EN 636. |
| Objemová hmotnost         | cca 450 kg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                              |
| Chování při požáru        | normálně hořlavá B2                                                                                                                                                    |
| Emisní třída formaldehydu | E1                                                                                                                                                                     |



## ESA systém k zamezení vzniku elektrostatického náboje

- Zabraňuje spolehlivě tvorbě elektrostatického náboje
- Zajištěná vodivost
- Jako DecoBoard nebo s pevným povrchem z HPL laminátu



## DecoBoard P2 ESA

Dřevotřísková deska se schopností odvádění elektrostatického náboje s oboustrannou, dekorativní přímou laminací v jednovrstvém provedení, prosycení melaminovou pryskyřicí.

**Oblasti použití:** Produkty našeho systému ESA jsou nepostradatelné všude tam, kde je nutné zamezit vzniku elektrostatického náboje. Vodivé složky zajišťují možnost bezpečného a jednoduchého uzemnění nábytku, oddělovacích prvků a obložení na pracovištích mikroelektroniky, v laboratořích nebo řídicích centrálách.


| Formát v mm |       |                     | Struktury |
|-------------|-------|---------------------|-----------|
| Délka       | Šířka | Tloušťka            |           |
| 2.800       | 2.100 | 19 / 25 / 28,4 / 38 | MP / VV   |

### Vlastnosti výrobku

|                           |                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nosný materiál            | PremiumBoard P2 ESA<br>Dřevotřísková deska typu P2 dle DIN EN 312 odvádějící elektrostatický náboj, určená pro nenosné účely v suchém sektoru u vybavení interiérů a u nábytku.            |
| Emisní třída formaldehydu | E1                                                                                                                                                                                         |
| Vnitřní odpor $R_0$       | $1 \times 10^4 - 1 \times 10^9$ Ohm (EN 61340-5-1)<br>měřeno za sucha, měřicí napětí 100 V DC, cylindrická elektroda,<br>20 – 30 °C a 20 – 50 % rel. vlhkost vzduchu (96 h kondicionováno) |

ESA = Odvádějící elektrostatický náboj

### Dostupné dekory systému ESA:



Span 140  
Bílá front




U133  
Křemičitě šedá



U1188  
Světle šedá

další dekory na vyžádání





## Duropal-HPL ESA

Vysokotlaký laminát se schopností odvádět elektrostatický náboj, v postformingové kvalitě, s povrchem odolným proti opotřebení tvrzeným melaminovou pryskyřicí a s broušenou zadní stranou.

**Oblasti použití:** Povrchový materiál pro nábytkové a stolové plochy v oblastech vzniku elektrostatického náboje, např. na výrobních a montážních pracovištích mikroelektroniky. Ale také všude tam, kde je nutné zamezit vzniku elektrostatického náboje, jako např. na výrobních zařízeních, v laboratořích nebo v řídicích centrálách.


| Formát v mm |       |           | Struktury |
|-------------|-------|-----------|-----------|
| Délka       | Šířka | Tloušťka  |           |
| 2.800       | 2.070 | 0,6 / 0,8 | MP / VV   |
| 5.600       | 2.070 | 0,6 / 0,8 | MP / VV   |


### Vlastnosti výrobku

|                  |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vnitřní odpor RD | 1 x 10 <sup>4</sup> – 1 x 10 <sup>9</sup> Ohm (EN 61340-5-1)<br>měřeno za sucha, měřicí napětí 100 VDC, cylindrická elektroda,<br>20 – 30 °C a 20 – 50 % rel. vlhkost vzduchu (96 h kondicionováno) |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ESA = Odvádějící elektrostatický náboj

### Dostupné dekory systému ESA:

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| <b>Span 140</b><br>Bílá front                                                       | <b>U133</b><br>Křemíčitě šedá                                                       | <b>U1188</b><br>Světle šedá                                                         |



Další informace a technické údaje na [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

## Duropal-Kompozitní P2 ESA

Kompozitní prvek třískové desky typu ESA schopný odvádět elektrostatický náboj, oboustranně opatřený laminátem Duropal-HPL typu ESA odolným proti opotřebení.

**Oblasti použití:** Produkty našeho systému ESA jsou nepostradatelné všude tam, kde je nutné zamezit vzniku elektrostatického náboje. Vodivé složky nosné desky a laminát zajistí jako nábytkové komponenty a pracovní plochy v oblastech, kde vzniká elektrostatický náboj, ve výrobě a na montážních pracovištích, v laboratořích nebo řídicích centrálách bezpečnou a jednoduchou možnost uzemnění.

| Formát v mm |       | Tloušťka HPL | Celková tloušťka          | Struktury |
|-------------|-------|--------------|---------------------------|-----------|
| Délka       | Šířka | v mm         | v mm                      |           |
| 2.800       | 2.070 | 0,8          | 20,6 / 26,6 / 30,0 / 39,6 | MP / VV   |
| 5.600       | 2.070 | 0,8          | 20,6 / 26,6 / 30,0 / 39,6 | MP / VV   |

### Vlastnosti výrobku

|                           |                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nosný materiál            | PremiumBoard P2 ESA<br>Dřevotřísková deska typu P2 odvádějící elektrostatický náboj podle DIN EN 312, vhodná pro vnitřní vybavení a nábytek v suchém sektoru.                                     |
| Emisní třída formaldehydu | E1                                                                                                                                                                                                |
| Vnitřní odpor RD          | 1 x 10 <sup>4</sup> – 1 x 10 <sup>9</sup> Ohm (EN 61340-5-1)<br>měřeno za sucha, měřicí napětí 100 V DC, cylindrická elektroda, 20 – 30 °C a 20 – 50 % rel. vlhkost vzduchu (kondicionováno 96 h) |

ESA = Odvádějící elektrostatický náboj

### Dostupné dekory systému ESA:



Span 140  
Bílá front



U133  
Křemičitě šedá



U1188  
Světle šedá



HPL ESA

PremiumBoard ESA P2


HPL ESA

Další informace a technické údaje na [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

---

## Skutečný kov

- Autentický kovový povrch
- K dostání jako přímý laminát
- Také jako kompozitní deska z vrstveného materiálu a HPL



## DecoBoard Skutečný Kov P2

Fólie ze skutečného hliníku nanesená metodou přímé laminace oboustranně na dřevotřískovou desku typu P2 dle EN 312.

**Oblasti použití:** Výhradně pro vertikální použití pro vysoce kvalitní interiéry, vybavení obchodů a veletržních objektů, pro kuchyňský a bytový nábytek. Povrchy z pravého hliníku nejsou vhodné pro horizontální a mechanicky namáhané oblasti.

| Formát v mm |       |                                 | Struktury |
|-------------|-------|---------------------------------|-----------|
| Délka       | Šířka | Tloušťka                        |           |
| 2.800       | 2.100 | 8 / 10 / 12 / 13 / 16 / 18 / 19 | HG / MP   |

### Vlastnosti výrobku

|                           |                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nosný materiál            | ClassicBoard P2<br>Dřevotřísková deska typu P2 spojovaná močovínovou pryskyřicí dle DIN EN 312, určená pro vnitřní zařízení a nábytek, pro nenosné účely v suchém sektoru. |
| Emisní třída formaldehydu | E1                                                                                                                                                                         |
| Upozornění                | Věnujte pozornost podélně procházející viditelné styčné spáře fólie ze skutečného kovu (2 pásy) u cca 1.380 mm.                                                            |


### Dekory



Alu 1  
Ocelová



Alu 2  
Niklová



Další informace a technické údaje na [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

## Duropal-HPL Skutečný Kov

Designový-vysokotlaký laminát s povrchem ze skutečného kovu v postformingové kvalitě – a s klasifikací MTP dle EN 438-8. Zadní strana je broušená pro použití lepidla.

**Oblasti použití:** Povrchový materiál pro vertikální aplikace s autentickým charakterem skutečného kovu vhodný pro vysoce kvalitní veřejné objekty a vybavení obchodů, pro veletržní objekty, ale také pro soukromý bytový sektor. Povrchy z pravého hliníku nejsou vhodné pro horizontální a mechanicky namáhané oblasti.

| Formát v mm |       |          | Struktury |
|-------------|-------|----------|-----------|
| Délka       | Šířka | Tloušťka |           |
| 2.800       | 2.070 | 0,8      | HG        |
| 4.100       | 1.300 | 0,8      | SM        |

### Vlastnosti výrobku

Upozornění U formátu 2.800 x 2.070 mm věnujte pozornost podélně procházející viditelné styčné spáře fólie ze skutečného kovu (2 pásy) u cca 1.380 mm.

### Dekory



Alu 1  
Ocelová



Alu 2  
Niklová

Pravá hliníková folie

Přiskyřicí tvrzené  
celulózové pásy, zadní  
strana broušená

## Duropal–Kompozitní Skutečný Kov P2

Kompozitní prvek s autentickým povrchem skutečného kovu. Prvek tvoří dřevotřísková deska typu P2 dle EN 312, oboustranně potažená vysokotlakým laminátem Duropal–HPL skutečný kov.

**Doporučené oblasti použití:** Vertikální použití v hodnotných veřejných objektech a k vybavení obchodů, pro veletržní objekty, ale také pro kuchyňský a bytový nábytek. Povrchy z pravého hliníku nejsou vhodné pro horizontální a mechanicky namáhané oblasti.

| Formát v mm |       | Tloušťka HPL<br>v mm | Celková tloušťka<br>v mm                                           | Struktury |
|-------------|-------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| Délka       | Šířka |                      |                                                                    |           |
| 2.800       | 2.070 | 0,8                  | 9,6 / 11,6 / 16,6 / 17,6 / 20,6 / 23,6 / 26,6                      | HG        |
| 4.100       | 1.300 | 0,8                  | 9,6 / 11,6 / 14,6 / 17,6 / 19,6 / 20,6 / 23,6 / 26,6 / 29,6 / 39,6 | SM        |

### Vlastnosti výrobku

|                           |                                                                                                                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nosný materiál            | ClassicBoard P2<br>Dřevotřísková deska typu P2 pojená močovinnou pryskyřicí dle DIN EN 312, vhodná pro nenosné účely v suchém sektoru.     |
| Emisní třída formaldehydu | E1                                                                                                                                         |
| Upozornění                | U formátu 2.800 x 2.070 mm věnujte pozornost podélně procházející viditelné styčné spáře fólie ze skutečného kovu (2 pásy) u cca 1.380 mm. |


### Dekory



Alu 1  
Ocelová




Alu 2  
Niklová



Další informace a technické údaje na [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

## Individual

- Ideální pro individuální jedinečné projekty
- Váš motiv se stane designem
- Nejmodernější technologie digitálního tisku



S naším programem Individual máte možnost vytvořit si vlastní dekor. To znamená, že vám dáme všechny tvůrčí možnosti, které Vám potom splníme pomocí nejmodernější digitální tiskařské technologie. Nyní si můžete vytvořit váš vlastní obraz. A s programem Thermopal Individual zvýraznit vaše nápady.



---

**1** Příprava digitálního návrhu motivu

---

**2** Vytvoření tisku motivu

---

**3** Výroba laminátů HPL Individual  
díky technologii Thermopal

---





## Duropal-HPL Individual


Vysokotlaký laminát v kvalitě Standard s individuálně vytvořenými motivy zhotovenými digitálním tiskem. Zadní strana je broušená pro použití lepidla.

**Oblasti použití:** Povrchový materiál odolný proti opotřebení pro kreativní nábytkový design a vybavení interiérů obchodů, obchodních domů, kaváren a bister, vzdělávacích a volnočasových zařízení, lékařských ordinací a klinik. Tento materiál není vhodný pro trvalé použití v exteriéru.

| Formát v mm |       |          | Struktury         |
|-------------|-------|----------|-------------------|
| Délka       | Šířka | Tloušťka |                   |
| 2.800       | 2.070 | 1,2      | HG / MP / SM / VV |
| 4.100       | 1.300 | 1,0      | FG / HG / VV      |

### Vlastnosti výrobku

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Produktová norma   | podle EN 438-3   |
| Chování při požáru | normálně hořlavý |



Další informace a technické údaje na [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

## Duropal-HPL Individual Pyroex


Vysokotlaký laminát v kvalitě zpomalující hoření s individuálními motivy zhotovenými digitálním tiskem. Zadní strana je broušená pro použití lepidla.

**Oblasti použití:** Materiál s povrchem bránícím hoření určený pro veletržní sektor, obchody a místa pořádání nejrozličnějších akcí, pro veřejné budovy a zvláštní stavby, hotely, školy, ordinace a kliniky. Je vhodný v případech, kdy jsou vedle stavební protipožární ochrany kladeny zvláštní nároky na individuální design, snadnou údržbu nebo odolnost proti opotřebení.

| Formát v mm |       |          | Struktury         |
|-------------|-------|----------|-------------------|
| Délka       | Šířka | Tloušťka |                   |
| 2.800       | 2.070 | 1,2      | HG / MP / SM / VV |

### Vlastnosti výrobku

|                    |                                                                                                                                                                           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktová norma   | podle EN 438-3                                                                                                                                                            |
| Chování při požáru | těžce hořlavý<br>C-s2,d0 (DIN EN 13501-1) Pozor: V závislosti na použitém nosném materiálu a na lepidle mohou být kompozitní desky s laminátem HPL klasifikovány odlišně. |



Další informace a technické údaje na [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

## Duropal-HPL Compact Individual, černé jádro


Kompaktní vysokotlaký laminát v kvalitě Standard s individuálně vytvořenými motivy zhotovenými digitálním tiskem. S černým jádrem a bílou zadní stranou.

**Oblasti použití:** Individuální nábytkové a vestavné prvky, zejména při zvýšených nárocích na robustnost, snadnou údržbu a odolnost materiálu proti vlhkosti. Ale také tam, kde musejí být realizovány malé průřezy materiálu a řešení s přiznanými hranami. Např. v gastronomii, při vybavení obchodů a v citlivých oblastech určených pro úpravu a zpracování potravin, v lékařských ordinacích a na klinikách, ve wellness a sanitárních zařízeních. Pro trvalé použití v exteriéru tento materiál není vhodný.

| Formát v mm |       |                                       | Struktury                                            |
|-------------|-------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Délka       | Šířka | Tloušťka                              |                                                      |
| 2.800       | 2.070 | 2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 13 / 15 | Přední strana: HG / MP / SM / VV<br>Zadní strana: WW |

### Vlastnosti výrobku

|                    |                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktová norma   | podle EN 438-4                                                                                                                                                                        |
| Materiál jádra     | Kompaktní vrstvený materiál (černý)<br>Masivní, černě probarvené jádro z kompaktního vrstveného materiálu, odolné proti nárazu a proti vlhkosti, k použití na vysoce namáhané plochy. |
| Chování při požáru | normálně hořlavý<br>B2 (DIN 4102-1)                                                                                                                                                   |



## Duropal–Kompozitní Individual P2


Kompozitní prvek tvořený dřevotřískovou deskou typu P2 dle EN 312 s individuálními motivy provedenými digitálním tiskem, horní strana oplášťovaná laminátem Duropal–HPL Individual, zadní strana je bílá.

**Oblasti použití:** Individuální nábytek a vestavné prvky, obložení stěn, dělicí prvky atd. v tvořivém vybavení interiérů a zařízení pro veřejné a komerční objekty. Materiál je vhodný pro použití při veletrzích a různých akcích, v obchodech a obchodních domech, v gastronomii, hotelech a na výletních lodích, ve vzdělávacích institucích a volnočasových zařízeních, v lékařských ordinacích a na klinikách. Pro trvalé použití v exteriéru však tento materiál není vhodný.

| Formát v mm<br>Délka      Šířka | Tloušťka HPL<br>v mm | Celková tloušťka<br>v mm | Struktury                                            |
|---------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|
| 2.800      2.070                | 1,2                  | 18,4 / 21,4              | Přední strana: HG / MP / SM / VV<br>Zadní strana: MP |
| 4.100      1.300                | 1,0                  | 18 / 21                  | Přední strana: FG / HG / VV<br>Zadní strana: WW      |

### Vlastnosti výrobku

|                           |                                                                                                                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nosný materiál            | ClassicBoard P2<br>Dřevotřísková deska typu P2 pojená močovinnou pryskyřicí dle DIN EN 312,<br>vhodná pro nenosné účely v suchém sektoru. |
| Chování při požáru        | normálně hořlavá<br>B2 (DIN 4102-1)                                                                                                       |
| Emisní třída formaldehydu | E1                                                                                                                                        |



Další informace a technické údaje na [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

## Linoleum

- Povrch z nedostižného přírodního materiálu
- Velice příjemné a teplé na dotek
- K dostání jako kompozitní deska s různými nosnými materiály



## Linoleum–Kompozitní ES Multiplex Bříza

Kompozitní prvek s užžitnou vrstvou z klasického nábytkového linolea. To je vyrobeno z obnovitelných surovin lněného oleje, pryskyřice a dřevní moučky a pigmentů. Nosná deska Multiplex bříza je na přední straně potažena linoleem, na zadní straně laminátem HPL 0,8 mm.


**Oblasti použití:** Nábytek a zařízení interiéru získává díky hodnotným přirozeným povrchům z linolea nezaměnitelný vzhled. V náročném soukromém bytovém sektoru i ve veřejných objektech, v kancelářích a v interiérovém designu obchodů je linoleum ideální pro použití na desky psacích stolů, na stoly a odkládací plochy, přední strany skříní, dna regálů, interiérové dveře, příčky a stěnové obložení. Použití nábytkového linolea na kuchyňské pracovní desky, jídelní stoly, přepážky, pulty apod. je vzhledem k mechanickému a tepelnému namáhání možné pouze omezeně.


| Formát v mm |       |          | Struktury        |
|-------------|-------|----------|------------------|
| Délka       | Šířka | Tloušťka |                  |
| 2.800       | 1.830 | 29,8     | Zadní strana: MP |

### Vlastnosti výrobku

|                    |                                                                                                                                             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nosný materiál     | Deska Multiplex bříza<br>Mimořádně tvarově stabilní dýhová překližka s atraktivní boční plochou pro kompoziční prvky a nábytek v interiéru. |
| Chování při požáru | neklasifikován                                                                                                                              |

### Dekory

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |
| L1050<br>Šedá                                                                       | L1060<br>Zelená                                                                     | L1110<br>Marine                                                                     | L1150<br>Červená                                                                    | L1160<br>Burgund                                                                    | L1180<br>Hnědá                                                                      | L1200<br>Černá                                                                       |



Další informace a technické údaje na [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

## Linoleum-Kompozitní BS Multiplex Bříza

Kompozitní prvek s užžitnou vrstvou z klasického nábytkového linolea. To je vyrobeno z obnovitelných surovin lněného oleje, pryskyřice a dřevní moučky a pigmentů. Nosná deska Multiplex bříza je oboustranně potažena linoleem.

**Oblasti použití:** Nábytek a zařízení interiéru získává díky hodnotným přirozeným povrchům z linolea nezaměnitelný vzhled. V náročném soukromém bytovém sektoru i ve veřejných objektech, v kancelářích a v interiérovém designu obchodů je linoleum ideální pro použití na desky psacích stolů, na stoly a odkládací plochy, přední strany skříní, dna regálů, interiérové dveře, příčky a stěnové obložení. Použití nábytkového linolea na kuchyňské pracovní desky, jídelní stoly, přepážky, pulty apod. je vzhledem k mechanickému a tepelnému namáhání možné pouze omezeně.


### Formát v mm


| Délka | Šířka | Tloušťka |
|-------|-------|----------|
| 2.800 | 1.830 | 22       |

### Vlastnosti výrobku

|                    |                                                                                                                                             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nosný materiál     | Deska Multiplex bříza<br>Mimořádně tvarově stabilní dýhová překližka s atraktivní boční plochou pro kompoziční prvky a nábytek v interiéru. |
| Chování při požáru | neklasifikován                                                                                                                              |

### Dekory

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |
| L1050<br>Šedá                                                                       | L1060<br>Zelená                                                                     | L1110<br>Marine                                                                     | L1150<br>Červená                                                                    | L1160<br>Burgund                                                                    | L1180<br>Hnědá                                                                       | L1200<br>Černá                                                                        |



## Linoleum-Kompozitní ES P2

Kompozitní prvek s užžitnou vrstvou z klasického nábytkového linolea. To je vyrobeno z obnovitelných surovin lněného oleje, pryskyřice a dřevní moučky a pigmentů. Dřevotřísková deska je na přední straně potažena linoleem, zadní strana je opatřena laminátem HPL 0,8 mm.


**Oblasti použití:** Nábytek a zařízení interiéru získává díky hodnotným přirozeným povrchům z linolea nezaměnitelný vzhled. V náročném soukromém bytovém sektoru i ve veřejných objektech, v kancelářích a v interiérovém designu obchodů je linoleum ideální pro použití na desky psacích stolů, na stoly a odkládací plochy, přední strany skříní, dna regálů, interiérové dveře, příčky a stěnové obložení. Použití nábytkového linolea na kuchyňské pracovní desky, jídelní stoly, přepážky, pulty apod. je vzhledem k mechanickému a tepelnému namáhání možné pouze omezeně.


| Formát v mm |       |                    | Struktury        |
|-------------|-------|--------------------|------------------|
| Délka       | Šířka | Tloušťka           |                  |
| 2.800       | 1.830 | 27,8 / 30,8 / 40,8 | Zadní strana: MP |

### Vlastnosti výrobku

|                    |                                                                                                                                         |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nosný materiál     | ClassicBoard P2<br>Dřevotřísková deska typu P2 pojená močovinovou pryskyřicí dle DIN EN 312, vhodná pro nenosné účely v suchém sektoru. |
| Chování při požáru | neklasifikován                                                                                                                          |

### Dekory

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |
| L1050<br>Šedá                                                                       | L1060<br>Zelená                                                                     | L1110<br>Marine                                                                     | L1150<br>Červená                                                                    | L1160<br>Burgund                                                                    | L1180<br>Hnědá                                                                      | L1200<br>Černá                                                                       |





## Linoleum–Kompozitní BS P2

Kompozitní prvek s užžitnou vrstvou z klasického nábytkového linolea. To je vyrobeno z obnovitelných surovin lněného oleje, pryskyřice a dřevní moučky a pigmentů. Dřevotřísková deska je oboustranně opatřena linoleem.

**Oblasti použití:** Nábytek a zařízení interiéru získává díky hodnotným přirozeným povrchům z linolea nezaměnitelný vzhled. V náročném soukromém bytovém sektoru i ve veřejných objektech, v kancelářích a v interiérovém designu obchodů je linoleum ideální pro použití na desky psacích stolů, na stoly a odkládací plochy, přední strany skříní, dna regálů, interiérové dveře, příčky a stěnové obložení. Použití nábytkového linolea na kuchyňské pracovní desky, jídelní stoly, přepážky, pulty apod. je vzhledem k mechanickému a tepelnému namáhání možné pouze omezeně.


### Formát v mm


| Délka | Šířka | Tloušťka                    |
|-------|-------|-----------------------------|
| 2.800 | 1.830 | 14 / 20 / 26 / 29 / 34 / 44 |

### Vlastnosti výrobku

|                    |                                                                                                                                        |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nosný materiál     | ClassicBoard P2<br>Dřevotřísková deska typu P2 pojená močovinnou pryskyřicí dle DIN EN 312, vhodná pro nenosné účely v suchém sektoru. |
| Chování při požáru | neklasifikován                                                                                                                         |

### Dekory

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |
| L1050<br>Šedá                                                                       | L1060<br>Zelená                                                                     | L1110<br>Marine                                                                     | L1150<br>Červená                                                                    | L1160<br>Burgund                                                                    | L1180<br>Hnědá                                                                       | L1200<br>Černá                                                                        |



## Hrany. Dokonalá záležitost.

- Odolné proti vlhkosti
- Odolné proti poškrábání a oděru
- Odolné proti nárazu
- Odolné proti vysokým teplotám
- Odolné proti běžným v domácnosti používaným chemikáliím a čisticím prostředkům
- Snadno udržovatelné



---

Vedle nosného materiálu, dekoru a struktury to jsou hrany, které z desky DecoBoard nebo kompozitního prvku od Duropalu vytvoří po všech stránkách kvalitnější a dokonalý kus. Laminátové hrany CPL a ABS hrany doplňují opticky celkový vzhled a rozhodujícím způsobem přispívají k dlouhé životnosti produktů.

Hrany k našim deskám obdržíte přímo u svého specializovaného prodejce produktů Pfleiderer nebo prostřednictvím našich partnerů:

### Pro ABS hrany:



Další mezinárodní kontakty:

Rudolf Ostermann GmbH  
Schlavenhorst 85  
46395 Bocholt  
Německo

Tel.: +49 (0) 28 71 / 25 50 -1224  
Fax: +49 (0) 28 71 / 25 50 -1699  
e-Mail: [sales.int@ostermann.eu](mailto:sales.int@ostermann.eu)

Další kontaktní údaje najdete na  
[www.ostermann.eu](http://www.ostermann.eu)

### Pro laminátové hrany CPL:



Melaplast GmbH  
Hans-Böckler-Straße 12  
97424 Schweinfurt  
Německo

Tel.: +49 97 21 / 65 99-0  
Fax: +49 97 21 / 65 99-90  
e-mail: [info@melaplast.de](mailto:info@melaplast.de)  
[www.melaplast.de](http://www.melaplast.de)



# Surové nosné materiály

- Rozsáhlý program obsahující materiály pro rozmanité způsoby použití
- Od standardních desek až po speciální těžko hořlavé desky nebo desky odolné proti vlhkosti.
- Snadná úprava a snadné zpracování
- Výroba z obnovitelných surovin, dřevo z certifikovaných trvale ekonomicky obhospodařovaných lesních porostů





## BalanceBoard – přirozeně lehká, „těžce“ trvale udržitelná.

Tak snadno lze spojit ekologii a hospodárnost: Díky vysokému podílu obnovitelných – rychle dorůstajících surovin poskytuje BalanceBoard až 30 % snížení hmotnosti – při neomezené stabilitě, možnosti úpravy a opracování. Na přání lze dodat s certifikací dle PEFC nebo FSC, deska také splňuje nejvyšší nároky na trvalou udržitelnost.

BalanceBoard získala následující ocenění:

- cenu za inovaci architektonických časopisů AIT a xia („Zvláštní cenu za trvalou udržitelnost“)
- Interzum Award 2011: Vysoká kvalita produktu
- DesignPlus 2011 materialvision
- iF award product design 2012
- Woody Award od Ústředního svazu Německého obchodu se dřevem (GD Holz):  
Inovativní produkt roku 2011

BalanceBoard byla nominována na:

- cenu za inovaci Inovativní biomateriály roku 2011
- German Design Award 2012 a 2013

## BalanceBoard

Trvale ekologicky únosný materiál ze dřeva a lehkého granulátu z biomasy na bázi obnovitelných – rychle dorůstajících jednoletých rostlin. Technické vlastnosti podle EN 312.

**Oblasti použití:** BalanceBoard je trvale ekonomicky udržitelný, lehký a současně stabilní materiál. Dřevo je zde používáno obzvláště úsporně a odpovědně, velký podíl této suroviny byl nahrazen obnovitelnými – rychle dorůstajícími – užitkovými rostlinami. Tato deska je stejně stabilní a lze ji stejně dobře opracovat jako srovnatelné běžné dřevotřískové desky.

### Formát v mm

| Délka | Šířka | Tloušťka                         |
|-------|-------|----------------------------------|
| 2.655 | 2.100 | 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 38 |
| 5.310 | 2.100 | 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 38 |

### Vlastnosti výrobku

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Typ desky                 | podle P2            |
| Chování při požáru        | normálně hořlavá B2 |
| Emisní třída formaldehydu | E1                  |



## ClassicBoard P2

Dřevotřísková deska typu P2 pojená močovinnou pryskyřicí dle DIN EN 312, vhodná pro nenosné účely v suchém sektoru.

**Oblasti použití:** Tento typ desky s mimořádně homogenní jemnou krycí vrstvou splňuje nejvyšší požadavky na povrch a je tak obzvláště vhodný jako nosný materiál pro impregnované dekorační papíry, tenké fólie, citlivé dýhy a také pro desky opláštěvané vysokotlakým laminátem od Duropalu (HPL). ClassicBoard P2 je všestranně použitelná, jako např. při výrobě nábytku a vybavení interiérů nebo pro půdní vestavby. Na přání lze poskytnout i certifikaci FSC nebo PEFC.

| Formát v mm |       |                                                                         |
|-------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| Délka       | Šířka | Tloušťka                                                                |
| 2.655       | 2.100 | 8 / 10 / 12 / 13 / 15 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 30 / 38 / 50      |
| 2.800       | 2.070 | 8 / 10 / 12 / 13 / 15 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 30 / 32 / 38 / 40 |
| 4.110       | 2.070 | 10 / 13 / 16 / 19 / 22 / 25 / 28 / 38                                   |
| 5.310       | 2.100 | 8 / 10 / 12 / 13 / 15 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 30 / 38 / 50      |

### Pokládkové desky

Pokládková deska ClassicBoard P2 je certifikovaná dle PEFC a všestranně použitelná, jako např. u podlah (plovoucí podlahy) nebo při adaptacích podkrovních prostor. Vysoká rozměrová přesnost spojení na pero a drážku zajišťuje optimálně padnoucí tvar a rovnou, líčující pokládku. Na přání lze poskytnout i certifikaci FSC.

| Formát v mm* |       |                        | Počty kusů ve svazku / Tloušťka |    |    |    |    |    |    |    |
|--------------|-------|------------------------|---------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|
| Délka        | Šířka | Tloušťka               | 10                              | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 38 |
| 2.050        | 615** | 10 / 13 / 16           | 80                              | 60 | 50 |    |    |    |    |    |
| 2.050        | 925   | 16 / 19 / 22 / 25 / 28 |                                 |    | 50 | 40 | 35 | 32 | 30 | 20 |

\* Uvedené formáty se vztahují na vnější rozměr (včetně pera).

\*\* Tyto formáty jsou vázány na minimální množství

### Vlastnosti výrobku

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Typ desky                 | P2                             |
| Chování při požáru        | normálně hořlavá B2<br>D-s2,d0 |
| Emisní třída formaldehydu | E1                             |



Další informace a technické údaje na [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)



## ClassicBoard P2 UZ / P2 F\*\*\*\*

Dřevotřísková deska typu P2 s minimalizovanými hodnotami emisí dle DIN EN 312, oceněná značkou Blauer Engel, vhodná pro nenosné účely v suchém sektoru.

**Oblasti použití:** Tento typ desky splňuje stejné nároky jako deska Standard P2, je však vhodný pro použití v oblastech s přísnějšími požadavky na nízké hodnoty emisí. ClassicBoard P2 UZ / F\*\*\*\* je všestranně použitelná, jako např. při výrobě nábytku a vybavení interiérů nebo pro půdní vestavby. Na přání lze poskytnout i certifikaci FSC nebo PEFC.

### Formát v mm

| Délka | Šířka | Tloušťka |
|-------|-------|----------|
| 2.800 | 2.100 | 16 / 19  |
| 5.600 | 2.100 | 16 / 19  |

### Vlastnosti výrobku

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Typ desky                 | P2                             |
| Chování při požáru        | normálně hořlavá B2<br>D-s2,d0 |
| Emisní třída formaldehydu | E1                             |

Modrý anděl = Německá ekoznačka Blauer Engel UZ 76



## ClassicBoard P3

Dřevotřísková deska typu P3 lepená melamin-močovinnou pryskyřicí dle DIN EN 312, vhodná pro nenosné účely ve vlhkých prostorech.

**Oblasti použití:** Tento typ desky je díky lepení melamin-močovinnou pryskyřicí odolný proti vysoké vlhkosti vzduchu a po určitou dobu i proti většímu působení vlhkosti. Tato kvalita je vhodná k laminování fóliemi, dýhami, dekoračním papírem impregnovaným melaminovou pryskyřicí a vysokotlakými lamináty od Duropalu (HPL) a je všestranně použitelná, jako např. pro adaptace podkrovních prostor, střešní bednění nebo schody. ClassicBoard P3 je k dostání také v kvalitě E1 plus s velice nízkými hodnotami emisí.

Na přání lze poskytnout i certifikaci FSC nebo PEFC.

| Formát v mm |       |                                       |
|-------------|-------|---------------------------------------|
| Délka       | Šířka | Tloušťka                              |
| 2.800       | 2.070 | 16 / 19 / 22                          |
| 4.110       | 2.070 | 10 / 13 / 16 / 19 / 22 / 25 / 28 / 38 |

### Pokládkové desky

Pokládková deska ClassicBoard P3 je certifikovaná dle PEFC a všestranně použitelná, jako např. u podlah (plovoucí podlahy), pro adaptace podkrovních prostor, střešní bednění nebo schody. Vysoká rozměrová přesnost spojení na pero a drážku zajišťuje optimálně padnoucí tvar a rovnou, lícující pokládku. Na přání lze poskytnout i certifikaci FSC.

| Formát v mm* |       |                                       | Počty kusů ve svazku / Tloušťka |    |    |    |    |    |    |    |
|--------------|-------|---------------------------------------|---------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|
| Délka        | Šířka | Tloušťka                              | 10                              | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 38 |
| 1.250        | 615   | 19                                    |                                 |    |    | 40 |    |    |    |    |
| 2.050        | 615   | 10 / 13 / 16 / 19 / 22 / 25           | 80                              | 60 | 50 | 40 | 35 | 32 |    |    |
| 2.050        | 925   | 10 / 13 / 16 / 19 / 22 / 25 / 28 / 38 | 80                              | 60 | 50 | 40 | 35 | 32 | 30 | 20 |

\* Uvedené formáty se vztahují na vnější rozměr (včetně pera)

### Vlastnosti výrobku

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Typ desky                 | P3                             |
| Chování při požáru        | normálně hořlavá B2<br>D-s2,d0 |
| Emisní třída formaldehydu | E1                             |



Další informace a technické údaje na [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

## PremiumBoard Pyroex (B1)

Těžko hořlavá dřevotřísková deska, vhodná pro nenosné účely v suchém sektoru, pro vnitřní zařízení a pro nábytek podléhající zvýšeným požadavkům na chování při požáru. (třída stavebních materiálů DIN 4102-B1).

**Oblasti použití:** Tento typ desky v sobě spojuje všechny přednosti třískové desky (vysoká pevnost, nadprůměrná životnost, dobrá zpracovatelnost, možnost všestranné dekorativní laminace) se zvýšenou bezpečností v případě požáru. Přidáním ochranných látek proti plameni se snižuje rychlost spalování surových dřevotřískových desek, což výrazně zvyšuje požární odolnost a také zpožďuje „okamžik flashover efektu“ (okamžik prostorového vzplanutí v hořícím prostoru). K primárním oblastem použití patří vnitřní obložení místností, v nichž existuje zvýšené nebezpečí požáru (laboratoře, prodejny na čerpacích stanicích, televizní studia). Na přání lze poskytnout i certifikaci FSC nebo PEFC.

| Formát v mm |       |                                            |
|-------------|-------|--------------------------------------------|
| Délka       | Šířka | Tloušťka                                   |
| 2.655       | 2.100 | 10 / 13 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 38 |
| 5.310       | 2.100 | 10 / 13 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 38 |

### Pokládkové desky

Vysoká rozměrová přesnost spojení na pero a drážku zajišťuje optimálně padnoucí tvar a rovnou, lícující pokládku. Na přání lze poskytnout i certifikaci FSC nebo PEFC.

| Formát v mm* |       |                                            | Počty kusů ve svazku / Tloušťka |    |    |    |    |    |    |    |
|--------------|-------|--------------------------------------------|---------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|
| Délka        | Šířka | Tloušťka                                   | 10                              | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 38 |
| 1.760        | 690** | 10 / 13 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 38 | 80                              | 60 | 50 | 40 | 35 | 32 | 30 | 20 |

\* Uvedené formáty se vztahují na vnější rozměr (včetně pera)

\*\* Tyto formáty jsou vázány na minimální množství

### Vlastnosti výrobku

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Typ desky                 | podle P2                    |
| Chování při požáru        | těžko hořlavá B1<br>B-s2,d0 |
| Emisní třída formaldehydu | E1                          |



## PremiumBoard MFP P5

Dřevotřísková deska MFP typu P5 dle DIN EN 312, je vhodná pro nosné účely ve vlhkých prostorách.

**Oblasti použití:** Tento multifunkční dřevařský materiál lepený lepidlem zajišťujícím odolnost vůči vlhkosti se vyznačuje vysokou pevností v ohybu a pevností v tahu napříč v podélném i příčném směru. Je také vysoce odolný vůči vlhkosti. Tyto vlastnosti zajišťují nepravidelně rozprostřené třísky a vysoce kvalitní melamin-močovinné pryskyřice obsažené v lepicím prostředku. Materiál se tak znamenitě hodí pro různé konstrukční úkoly a také k výrobě stabilních obalů. Na přání lze poskytnout i certifikaci FSC nebo PEFC.

| Formát v mm |       |                             |
|-------------|-------|-----------------------------|
| Délka       | Šířka | Tloušťka                    |
| 2.500       | 1.250 | 10 / 12 / 15 / 18 / 22 / 25 |
| 2.800       | 1.196 | 10                          |
| 5.030       | 2.500 | 10 / 12 / 15 / 18 / 22 / 25 |

### Pokládkové desky

Pokládková deska PremiumBoard P5 je certifikovaná dle PEFC a výborně se hodí pro různé konstrukční využití.

Vysoká rozměrová přesnost spojení na pero a drážku zajišťuje optimálně padnoucí tvar a rovnou, lícující pokládku. Na přání lze poskytnout i certifikaci FSC.

| Formát v mm* |       |                        | Počty kusů ve svazku / Tloušťka |    |    |    |    |
|--------------|-------|------------------------|---------------------------------|----|----|----|----|
| Délka        | Šířka | Tloušťka               | 12                              | 15 | 18 | 22 | 25 |
| 2.500        | 615   | 12 / 15 / 18 / 22 / 25 | 60                              | 50 | 40 | 35 | 32 |

\* Uvedené formáty se vztahují na vnější rozměr (včetně pera)

### Vlastnosti výrobku

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Typ desky                 | P5                             |
| Chování při požáru        | normálně hořlavá B2<br>D-s2,d0 |
| Emisní třída formaldehydu | E1                             |



Další informace a technické údaje na [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

## LivingBoard P5

Dřevotřísková deska typu P5 lepená lepidlem bez obsahu formaldehydu dle DIN EN 312, která splňuje požadavky LEED. Je vhodná pro nosné účely ve vlhkých prostorech.

**Oblasti použití:** Tento typ desky se díky použití lepidla PMDI (bez obsahu formaldehydu) hodí pro všechny oblasti použití s přísnějšími požadavky na hodnoty emisí a nároky na vysokou pevnost. Tento dřevařský materiál tak při použití v dřevěném obložení a ve vybavení interiérů splňuje zvláštní podmínky pro zdravé bydlení. Díky doplňující jemné krycí vrstvě může být tento dřevařský materiál také laminovaný použit pro budovy certifikované podle metody LEED. Na přání lze poskytnout i certifikaci FSC nebo PEFC.

| Formát v mm |       |                        |
|-------------|-------|------------------------|
| Délka       | Šířka | Tloušťka               |
| 2.500       | 1.250 | 13 / 16 / 19 / 22 / 25 |
| 5.040       | 2.580 | 13 / 16 / 19 / 22 / 25 |

### Pokládkové desky

Vysoká rozměrová přesnost spojení na pero a drážku zajišťuje optimálně padnoucí tvar a rovnou, líčující pokládku. Na přání lze poskytnout i certifikaci FSC nebo PEFC.

| Formát v mm* |       |                        | Počty kusů ve svazku / Tloušťka |    |    |    |    |
|--------------|-------|------------------------|---------------------------------|----|----|----|----|
| Délka        | Šířka | Tloušťka               | 13                              | 16 | 19 | 22 | 25 |
| 2.510        | 635   | 13 / 16 / 19 / 22 / 25 | 60                              | 50 | 40 | 35 | 32 |

\* Uvedené formáty se vztahují na vnější rozměr (včetně pera)

### Vlastnosti výrobku

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Typ desky                 | P5                             |
| Chování při požáru        | normálně hořlavá B2<br>D-s2,d0 |
| Emisní třída formaldehydu | E1                             |



## LivingBoard Face Contiprotect P7

Dřevotřísková deska typu P7 lepená lepidlem bez obsahu formaldehydu dle DIN EN 312, umožňuje vysoké zatížení, splňuje požadavky LEED. Je vhodná pro nosné účely ve vlhkých prostorech.

**Oblasti použití:** Tento typ desky lze použít v drsných a nepříznivých podmínkách. S nebroušeným povrchem contiprotect dosahuje výrazně lepších hodnot odolnosti vůči vlhkosti a bobtnání. Díky lepení bez obsahu formaldehydu tento dřevařský materiál při použití v dřevěném obložení a ve vybavení interiérů splňuje zvláštní podmínky pro zdravé bydlení. Na přání lze poskytnout i certifikaci FSC nebo PEFC.

### Formát v mm

| Délka | Šířka | Tloušťka               |
|-------|-------|------------------------|
| 2.500 | 1.250 | 12 / 15 / 18 / 22 / 25 |
| 5.040 | 2.580 | 12 / 15 / 18 / 22 / 25 |

### Pokládkové desky

Vysoká rozměrová přesnost spojení na pero a drážku zajišťuje optimálně padnoucí tvar a rovnou, lícující pokládku. Na přání lze poskytnout i certifikaci FSC nebo PEFC.

### Formát v mm\*

| Délka | Šířka | Tloušťka               | Počty kusů ve svazku / Tloušťka |    |    |    |    |
|-------|-------|------------------------|---------------------------------|----|----|----|----|
|       |       |                        | 12                              | 15 | 18 | 22 | 25 |
| 2.510 | 635   | 12 / 15 / 18 / 22 / 25 | 60                              | 50 | 40 | 35 | 32 |

\* Uvedené formáty se vztahují na vnější rozměr (včetně pera)

### Vlastnosti výrobku

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Typ desky                 | P7                             |
| Chování při požáru        | normálně hořlavá B2<br>D-s2,d0 |
| Emisní třída formaldehydu | E1                             |



## StyleBoard MDF plus

Středně tvrdá vláknitá deska (MDF) dle DIN EN 622-5, s homogenní konstrukcí.

**Oblasti použití:** Tento typ desky se vyznačuje možností dobrého tvarového opracování, optimálním rozložením hustoty a vynikajícím povrchovým klidem a výborně se hodí k použití zejména při výrobě hodnotného nábytku a při vybavení interiérů. Na přání lze poskytnout i certifikaci FSC nebo PEFC.

### Formát v mm

| Délka | Šířka | Tloušťka                                            |
|-------|-------|-----------------------------------------------------|
| 2.800 | 2.100 | 8 / 10 / 12 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 30 / 38 |
| 4.110 | 2.100 | 16 / 19                                             |

### Vlastnosti výrobku

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Typ desky                 | MDF                            |
| Chování při požáru        | normálně hořlavá B2<br>D-s2,d0 |
| Emisní třída formaldehydu | E1                             |



## StyleBoard MDF černá

Dekorativní černě probarvená středně tvrdá vláknitá deska (MDF) dle DIN EN 622-5, s homogenní konstrukcí.

**Oblasti použití:** Tento typ desky je plně černě probarvený a vyznačuje se možností dobrého tvarového opracování, optimálním rozložením hustoty a vynikajícím povrchovým klidem. Výborně se hodí k použití zejména při výrobě hodnotného nábytku a při vybavení interiérů, kde současně působí díky své barvě. Na přání lze poskytnout i certifikaci FSC nebo PEFC.

### Formát v mm

| Délka | Šířka | Tloušťka          |
|-------|-------|-------------------|
| 2.800 | 2.100 | 10 / 16 / 19 / 25 |
| 5.600 | 2.100 | 16 / 19           |

### Vlastnosti výrobku

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Typ desky                 | MDF                            |
| Chování při požáru        | normálně hořlavá B2<br>D-s2,d0 |
| Emisní třída formaldehydu | E1                             |





## StyleBoard HDF tenká

Vysoce zhuštěná, tenká vláknitá deska dle DIN EN 622-5, s homogenní konstrukcí a dobrou odolností.

**Oblasti použití:** Tento typ desky má ještě vyšší hustotu, jemný a tvrdý povrch, vysokou odolnost a dá se výborně opracovávat. Deska přesvědčivě plní svou funkci v mnoha oblastech: ať již jako součást veletržních staveb, jako reklamní panel, při výrobě obalů, zadních stěn nábytku nebo jako horní vrstva u dveří nebo odlehčených panelů. Na přání lze poskytnout i certifikaci FSC nebo PEFC.

### Formát v mm

| Délka | Šířka | Tloušťka |
|-------|-------|----------|
| 2.850 | 2.070 | 3        |

### Vlastnosti výrobku

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Typ desky                 | HDF                 |
| Chování při požáru        | normálně hořlavá B2 |
| Emisní třída formaldehydu | E1                  |



## StyleBoard HDF 101

Vysoce zhuštěná, tenká vláknitá deska dle DIN EN 622-1, s homogenní konstrukcí a dobrou rozměrovou stabilitou.

**Oblasti použití:** Tento typ desky má ještě vyšší hustotu, jemný a tvrdý povrch, vysokou rozměrovou stabilitu, nízké tloušťkové bobtnání a dá se výborně opracovávat. Na přání lze poskytnout i certifikaci FSC nebo PEFC.

| Formát v mm |       |          |
|-------------|-------|----------|
| Délka       | Šířka | Tloušťka |
| 2.620       | 2.070 | 8,4      |

### Vlastnosti výrobku

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Typ desky                 | HDF                 |
| Chování při požáru        | normalně hořlava B2 |
| Emisní třída formaldehydu | E1                  |



## StyleBoard HDF 106

Vysoce zhuštěná, tenká vláknitá deska dle DIN EN 622-1, s homogenní konstrukcí a dobrou rozměrovou stabilitou.

**Oblasti použití:** Tento typ desky má ještě vyšší hustotu, jemný a tvrdý povrch, vysokou rozměrovou stabilitu, nízké tloušťkové bobtnání a dá se výborně opracovávat. Na přání lze poskytnout i certifikaci FSC nebo PEFC.

| Formát v mm |       |          |
|-------------|-------|----------|
| Délka       | Šířka | Tloušťka |
| 2.620       | 2.070 | 7,4      |

### Vlastnosti výrobku

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Typ desky                 | HDF                 |
| Chování při požáru        | normalně hořlava B2 |
| Emisní třída formaldehydu | E1                  |



## StyleBoard HDF 116

Vysoce zhuštěná, tenká vláknitá deska dle DIN EN 622-1, s homogenní konstrukcí a dobrou rozměrovou stabilitou.

**Oblasti použití:** Tento typ desky má ještě vyšší hustotu, jemný a tvrdý povrch, vysokou rozměrovou stabilitu, nízké tloušťkové bobtnání a dá se výborně opracovávat. Na přání lze poskytnout i certifikaci FSC nebo PEFC.


### Formát v mm

| Délka | Šířka | Tloušťka |
|-------|-------|----------|
| 2.605 | 2.070 | 6,5      |

### Vlastnosti výrobku

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Typ desky                 | HDF                 |
| Chování při požáru        | normalně hořlava B2 |
| Emisní třída formaldehydu | E1                  |





---

**Máte nějaké otázky?  
Těšíme se na vaše zavolání.**

Záleží nám na vaší spokojenosti. A ještě víc: Naším požadavkem je překonat vaše požadavky. Proto mohou od nás naši partneři i v oblasti prodeje a servisu očekávat služby, které daleko překračují obvyklou míru – individuální, férové a lidské. Máte konkrétní projekt nebo se chcete prostě jen na něco zeptat? Ať tak nebo tak: Těšíme se na nové úkoly – a na vaše zavolání.

**Volejte nám na: +421 905 568 539**



#### Vzorkový servis

Tel.: +49 (0) 91 81/28 480

Fax: +49 (0) 91 81/28 482

[samples@pfleiderer.com](mailto:samples@pfleiderer.com)



Pfleiderer používá dřevo z trvale ekonomicky obhospodařovaných lesních porostů certifikovaných dle systému PEFC.

#### Pfleiderer Holzwerkstoffe GmbH

Ingolstädter Straße 51 · 92318 Neumarkt · Německo

[info@pfleiderer.com](mailto:info@pfleiderer.com) · [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

© Copyright 2013 Pfleiderer Holzwerkstoffe GmbH. Tyto informace byly zpracovány velice pečlivě.

Za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu však ručit nemůžeme. Může dojít k barevným odchylkám způsobeným technickými možnostmi tisku.

S ohledem na neustálý další vývoj a proměnu našich produktů, možné změny relevantních norem, zákonů a předpisů naše technické datové listy a výrobní podklady výslovně nepředstavují žádné právně závazné ujištění o obsažených vlastnostech produktů. Zejména z nich nelze odvozovat vhodnost produktu pro konkrétní účel použití. Proto tedy každý jednotlivý uživatel osobně odpovídá za to, že si předem sám odzkouší zpracování a vhodnost produktů popsaných v tomto dokumentu pro zamýšlené použití a že bude mít na zřeteli právně závazné rámcové podmínky a příslušnou aktuální technickou úroveň. Dále odkazujeme výslovně na naše Všeobecné obchodní podmínky.

Naše Všeobecné obchodní podmínky najdete na naší internetové stránce: [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)



### Vzorkový servis

Tel.: +49 (0) 91 81/28 480  
Fax: +49 (0) 91 81/28 482  
samples@pfleiderer.com



Pfleiderer používá dřevo z trvale ekonomicky obhospodařovaných lesních porostů certifikovaných dle systému PEFC.

1 • 5.000 • 02/2013 • FRI • 44012338 • Symbolický poplatek: 5,- EUR • Změny a omyly vyhrazeny. Může dojít k barevným odchylkám způsobeným technickými možnostmi tisku.